



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a
speciálního stavebního úřadu
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice



S00BX02EGTEZ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MmP 65237/2024
Spisová značka: SZ_MMP 61310/2024
Počet listů: 5
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Luděk Fiedler
Telefon: 466 859 195
E-mail: ludek.fiedler@mmp.cz
Datum: 09.05.2024

k vyvěšení:

- Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
- Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád

vydává opatření obecné povahy
spočívající

ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-39867-3/ČJ-2024-170606 dne 6. 5. 2024

st a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu k označení zvláštního užívání 3 šikmých parkovacích míst před domem č.p. 2658 v ulici Gorkého v Pardubicích.

Žadatel: spol. TIMRA s.r.o., Semtín 85, 53353 Pardubice, IČ 04806859

V souvislosti s tímto, je stanoveno užití dopravních značek:

- **B28 + E13 s uvedením termínu + E8e** – pro vymístění parkujících vozidel
- **Z4d** – pro označení pracovního místa dle schématu OD 212 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR

S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu požadujeme následující:

- Vymístění parkujících vozidel bude provedeno v souladu s ustanovením § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Dopravní značení a zařízení provedte jako:	dopravní zařízení, přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení a zařízení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	20. 5. 2024 – 20. 9. 2024
Důvod:	stavební práce
Odpovědnost za řádné provedení úpravy:	spol. TIMRA s.r.o., Semtín 85, 53353 Pardubice, IČ 04806859

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto opatření.
- Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.

Odůvodnění:

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel od Úřadu městského obvodu Pardubice V podklady žadatele, spol. TIMRA s.r.o., Semtín 85, 53353 Pardubice, IČ 04806859, k označení zvláštního užívání 3 šikmých parkovacích míst před domem č.p. 2658 v ulici Gorkého v Pardubicích. Důvodem návrhu jsou stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí kopule hvězdárny DDM DELTA. Správní orgán k návrhu přechodné úpravy provozu obdržel vyjádření dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, které zohlednil při vydání opatření obecné povahy. Na základě ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní orgán stanovení bez návrhu opatření obecné povahy, jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Luděk Fiedler
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Příloha: Situační plán

Obdrží účastníci:

- spol. TIMRA s.r.o., Semtín 85, 53353 Pardubice, IČ 04806859
- Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046

dotčené orgány:

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 72050250

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubice na úřední desce Statutárního města Pardubice – Městského obvodu Pardubice V.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Pátý den po vyvěšení je dnem nabytí účinnosti.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubice odboru dopravy, Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu, zpět.

vypraveno dne:

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

.....



Rekonstrukce kopule hvězdárny DDM Delta Pardubice

Objednatel: Statutární město Pardubice

Místo užívání veřejného prostranství 204 m² + 32 m²

NÁVRH D2:

VYTIŠTĚNÍ PARKUJÍCÍCH VOZIDEL:

3 28 + E 13 "TERTIÁN"

E P R

ZARÍZENÍ OTAVENIČKÉ

2 4d DLE SCHEMATY OD 212

O1
O2

Pracovní místo
dlouhodobé
dvoupruh
krajnice – bodová závada
bez zúžení jízdního pruhu

OD 212

Použije se pro označení drobné lokální závady, která nevyžaduje snížení rychlosti. Například se jedná o nakloněná svodidla nebo vyjeté koleje na nezpevněné krajnici

Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh obdobně

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m
Desky se umístí podél závady,
nejdále však 1 m od hrany zpevnění



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023