



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy a silničního
hospodářství
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice



S00BX02YMAPJ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MmP 96186/2026

Spisová značka: SZ_MMP 85726/2026

Počet listů: 5

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Luděk Fiedler

Telefon: +420 466 859 195

E-mail: Ludek.Fiedler@mmp.cz

Datum: 20.05.2026

k vyvěšení:

- Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
- Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČO 00274046

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-43536-3/ČJ-2026-170606 dne 13. 5. 2026

vydává opatření obecné povahy
spočívající ve

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

a
s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu v ulici Železničního pluku v Pardubicích.

Žadatel: spol. Konstrukce střech, s.r.o., Opočno 50, 53401 Trusnov, IČO 28508840

V souvislosti s tímto, je stanoveno užití dopravních značek:

- **B28, E13 s uvedením termínu platnosti, E8a, E8c, Z2**
- **Z4d - dle schéma OD 212 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR**

S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu požadujeme následující:

- Vymístění parkujících vozidel bude provedeno v souladu s ustanovením § 19a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Dopravní značení a zařízení provedte jako:	přenosné svislé dopravní značky, dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení a zařízení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	25. 5. 2026 – 12. 6. 2026
Důvod:	stavební práce
Odpovědnost za řádné provedení úpravy:	Konstrukce střech, s.r.o., Opočno 50, 53401 Trusnov, IČO 28508840

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovění.
- Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.
- V případě, že stanovením opatření obecné povahy, dojde k omezení obecného užívání pozemní komunikace, je žadatel povinen postupovat podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, neboť povolení ke zvláštnímu užívání podléhá samostatnému správnímu řízení.
- Žadatel v případě vymístění vozidel, zajistí úplnou a vypovídající fotodokumentaci, ze které bude zřejmý čas a místo umístění příslušného dopravního značení (dle DIO). Tuto fotodokumentaci je žadatel povinen předložit na žádost strážníků městské policie, nebo na žádost vlastníka (správce) příslušné pozemní komunikace.

Odůvodnění

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel od Úřadu Městského obvodu Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČO 00274046, podnět k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, žadatele, spol. Konstrukce střech, s.r.o., Opočno 50, 53401 Trusnov, IČO 28508840, k označení zvláštního užívání chodníku a parkovacího pruhu před domem č.p. 1391 v ulici Železničního pluku v Pardubicích. Důvodem stanovení je zařízení staveniště a přistavení stavebního kontejneru v souvislosti s opravou střechy přilehlého objektu. Správní orgán k návrhu přechodné úpravy provozu obdržel vyjádření dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, které zohlednil při vydání opatření obecné povahy. Na základě ustanovení § 77 odst. 5 Zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní orgán stanovění bez návrhu opatření obecné povahy, jelikož se jedná o stanovění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Luděk Fiedler
referent odboru dopravy

Příloha: 2 × situace dopravního značení

Obdrží účastníci:

- spol. Konstrukce střech, s.r.o., Opočno 50, 53401 Trusnov, IČO 28508840
- Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 53002 Pardubice, IČO 00274046

dotčené orgány:

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČO 72050250

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubice na úřední desce Městského obvodu Pardubice V.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Pátý den po vyvěšení je dnem nabytí účinnosti.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubice odboru dopravy, Oddělení silniční dopravy a silničního hospodářství, zpět.

vypraveno dne:

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

.....



CHODNÍK: 2,2
VYMĚSTĚNÍ PARKOVACÍCH VOZIDEL: 3 28 + E 13, TERMIN¹ + E 19
PARKOVACÍ PRUH: SCHEMA DD 1M2 3 28 + E 8E



O1
O2

Pracovní místo
dlouhodobě
dvoupruh
krajnice – bodová závada
bez zúžení jízdního pruhu

OD 212

Použije se pro označení drobné lokální závady, která nevyžaduje snížení rychlosti. Například se jedná o nakloněná svodidla nebo vyjeté koleje na nezpevněné krajnici

Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh obdobně

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m
Desky se umístí podél závady,
nejdále však 1 m od hrany zpevnění



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023