



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/114219/2026/Dv
Č. spisu: 96103/2026
Počet listů: 3
Počet příloh: -

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.
Telefon: 466 859 188
E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz
El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 12.06.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 20.05.2026 podané stavebníkem:

Statutární město Pardubice, městský obvod Pardubice V, IČO: 00274046, Češkova 22, 530 02 Pardubice

v zastoupení na základě plné moci City Traffic, s.r.o., IČO: 46345761, Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4 - Krč (dále jen „žadatel“),

a předložené projektové dokumentaci pro povolení stavby, zpracovatel City Traffic, s.r.o., IČO: 46345761, Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4 - Krč, zodp. projektant Ing. Pavel Ibl, ČKAIT 0012886, datum zpracování 03/2026 pro záměr:

„PD Prodloužení stezky u Chrudimky“ (dál též „záměr“)
na p. p. č. 2543/2, 2568/4, 2482/5 v k. ú. Pardubice,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „PD Prodloužení stezky u Chrudimky“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin může být realizováno pouze v období od 15. 9. do 15. 3. kalendářního roku. V případě nutnosti kácení v jiném termínu bude kácení mimo hnízdní období ptáků a maximálně 30 dní před začátkem stavby.
2. Příslušný úřad musí být nejméně s desetidenním předstihem prokazatelným způsobem informován o zahájení prací.
3. U dřevin, které budou ponechány, tj. přímo nekolidují se stavební činností, musí být z důvodu předcházení a minimalizace jejich poškození stavební činností dodržovány zásady stanovené ČSN 83 9061 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
4. Vydané povolení se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru držitelem povolení prokazatelným způsobem poučeni (například zápisem do stavebního deníku) o shora uvedených podmínkách.
5. Nový úsek, tj. prodloužení stezky, nesmí zmenšit stávající průtočný profil.
6. Po dobu realizace stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku únikem ropných látek z mechanizace nebo stavebním materiálem či jiným odpadem. Pro stavbu bude zpracován havarijný plán. Havarijný plán bude předložen Povodí Labe, státní podnik, ke stanovisku. Následně bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
7. Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají jejich vlastníci povodňové plány. Zpracovaný povodňový plán bude předložen na vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik ke stanovisku (Ing. Jansa, tel. 495 088 708, jansap@pla.cz). Následně bude předložen vodoprávnímu úřadu k posouzení souladu s povodňovým plánem ORP Pardubice.
8. V aktivní zóně je zakázáno skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty. Výkopek ze stavby a zařízení staveniště musí být umístěny mimo aktivní zónu záplavového území Chrudimky.
9. Cyklostezka nebude osazena žádným zábradlím a nesmí zde být umístěny ani jiné podobné překážky.
10. Navržené propojení musí být únosné pro občasný pojezd mechanizace správce toku z důvodu zajištění jeho údržby (cca 7 t – např. traktor s mulčovačem).
11. Dopravní značení cyklostezky (C9a, C9b) bude provedeno tak, aby nebylo omezeno či znemožněno právo vjezdu motorových vozidel vykonávajících údržbu toku a přilehlých pozemků a omezeny povinnosti správce vodního toku podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) (např. pomocí značky B11 s dodatkovou tabulkou E13 „Neplatí pro vozidla Povodí Labe“).
12. Zahájení stavby bude v dostatečném předstihu oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko v Pardubicích (p. Škarka, tel. 602 122 406, labe-z2@pla.cz). Po ukončení stavebních prací bude Povodí Labe, státní podnik přizváno k odsouhlasení provedených prací. Bez písemného souhlasu správce toku nebude stavba zkolaudována.

13. Uzavření stezky v době zvýšených povodňových stavů a následný úklid naplavenin bude zajišťovat investor stavby.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny souhlasí s tím, aby žadateli za výše uvedených podmínek (č. 1–4) bylo podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydáno povolení ke kácení následujících dřevin rostoucích mimo les, konkrétně:

stromy

inv. č.	taxon	taxon lat.	obvod kmene	pozemek	k. ú.
1	dub letní	<i>Quercus robur</i>	100 cm	2543/2	Pardubice

a to v souvislosti s realizací záměru s názvem „**PD Prodloužení stezky u Chrudimky**“.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 vodního zákona souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 5–13. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Stezka se nachází v záplavovém území vodního toku Chrudimka (IDVT 10100018) ve vymezené aktivní zóně záplavového území a v území se středním a vysokým povodňovým ohrožením.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1100 – Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe na souřadnicích (S-JTSK) X: 1 061 841, Y: 646 806.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)

- povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1).

Oddělení vodního hospodářství:

z hlediska vodního zákona

- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. c).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 20.05.2026 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „PD Prodloužení stezky u Chrudimky“ na p. p. č. 2543/2, 2568/4, 2482/5 v k. ú. Pardubice.

MmP OŽP po prostudování projektové dokumentace vyzval žadatele podle § 149 odst. 5 správního řádu s odkazem § 37 odst. 3 správního řádu, v návaznosti na § 3 odst. 3 ZJES k odstranění vad

žádosti. Výzva k odstranění vad žádosti byla vydána dne 29.05.2026, tímto dnem se běh lhůty přerušuje. Žadatel své podání doplnil o požadované podklady dne 02.06.2026, tento den se považuje za den doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tímto dnem tedy nastala dle § 5 odst. 3 ZJES nová lhůta pro vydání JES.

Jedná se o stavbu stezky pro chodce v Pardubicích, trasa je vedena podél řeky Chrudimky. Navržená stezka bude sloužit jako propojka mezi dvěma stávajícími úseky stezek. Trasa je vedena pod stávající lávkou pro pěší, propojení umožní plynulý průchod po navazujících stezkách bez nutnosti překonání místní komunikace. Délka trasy je 0,088 km, šířka stezky jen navržena 2,50 m. V rámci stavby je navrženo zpevnění stávajících štěrkových ploch v prostotu před Tenisový oddíl TJ Tesla Pardubice. Zpevnění bude provedeno s povrchem z bet. zatravnovací dlažba tl. 80 mm, příčný sklon 2,0 %, rozměry 4,50 x 5,10 m. Povrch bude upnut do bet. zahradní obruby (1000/80/250) nášlap +0 cm, do bet. lože s boční opěrrou. V rámci objektu SO.401 Veřejné osvětlení – bude vybudováno nové osvětlení cyklostezky, která propojuje dvě komunikace pro cyklisty podjezdem pod mostem. Jako zdroj elektrické energie je zvoleno napojovací místo ve stávajících stožárech VO č. 634002 a č. 642028. Pro nové osvětlení nové části cyklostezky bude použito svítidel na stožárech VO.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Ochrana přírody

Vodní hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska** realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ZOPK – orgán ochrany přírody prověřil žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s uvedeným záměrem a s kácením souhlasil za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

1. Podmínka byla stanovena tak, aby kácení probíhalo mimo období rozmnožování živočichů, zejména mimo období hnízdění ptáků, čímž se předejde jejich ohrožení v době, kdy jsou nejvíce zranitelní.
2. Podmínka byla stanovena za účelem případné kontroly realizace záměru a plnění stanovených podmínek. Na základě poslední podmínky musí být zajištěny všechny dřeviny, které nejsou určeny k odstranění, před možným poškozením při stavební činnosti. Rozsah poškození (např. narušení provozní bezpečnosti stromů, odumírání stromů) se může lišit podle druhu rostlin a stanoviště a je často patrný až po letech. V rámci realizace stavby je třeba postupovat ohleduplně ke stávajícím dřevinám. Zejména výkopové práce v

bezprostřední blízkosti stromů je třeba provádět s ohledem na kořenový systém dřevin. Je nutné zabránit vlastnímu poškození kořenů a kořenových náběhů, ale i zhutnění půdy apod.

3. Podmínka stanovena pro ochranu dřevin.
4. Podmínka stanovena pro možnost kontroly.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 vodního zákona souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 5–13. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24–26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný. Upozorňujeme však, že se uvedený záměr nachází v území s vysokým/středním povodňovým ohrožením.

K žádosti o jednotné environmentální stanovisko bylo doloženo stanovisko Povodí Labe, státního podniku pod čj. PLa/2025/023401 ze dne 23. 6. 2025.

Podmínky č. 5–13 vyplývají ze stanoviska Povodí Labe, státní podnik.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona je ke stavbám v záplavových územích třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad se záměrem souhlasí za splnění podmínek uvedených ve výrokové části tohoto stanoviska (č. 5–13).

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. Příslušný orgán zároveň připomíná některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech: Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c). Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Doručí se

CityTraffic, s.r.o., IČO: 46345761, Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4 - Krč, IDDS: 3xamm88

Na vědomí

Statutární město Pardubice, Úřad městského obvodu Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IDDS: mbbxhp

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)), odboru životního prostředí po dobu nejméně **15 dnů**. Zveřejněno dne: 15.06.2026.