



**Pardubice**

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/86323/2026/Dv  
Č. spisu: 47812/2026  
Počet listů: 4  
Počet příloh: 1

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.  
Telefon: 466 859 188  
E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz  
El. podatelna: [posta@mmp.cz](mailto:posta@mmp.cz)

datum: 07.05.2026

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 16.03.2026 podané stavebníkem:

**Domy Malé Koloděje s.r.o., IČO: 23670690, Národních hrdinů 350, 530 03 Pardubice**

**v zastoupení dle plné moci Ing. arch. Štěpán Rozsívál, IČO: 11852968, Žerotínova 333/24, 787 01 Šumperk (dále jen „žadatel“),**

a předložené projektové dokumentaci pro povolení stavby, zpracovatel Štěpán Rozsívál Architekt s.r.o., IČO: 23492422, Rybniční 374, 789 71 Leština, zodp. projektant Ing. Vít Duda, ČKAIT 0013386, datum zpracování 02/2026 pro záměr:

**„Lokalita Malé Koloděje, dopravní a technická infrastruktura“ (dál též „záměr“)**  
na p. p. č. 615/4, 615/7, 615/8, 615/10, 615/11, 615/12, 615/13, 615/14, 615/15, 615/16, 615/19, 615/20, 615/21, 615/22, 615/24, 691/1, 30/1, st. 62 v k. ú. Velké Koloděje,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

### I.

Záměr **„Lokalita Malé Koloděje, dopravní a technická infrastruktura“**

**je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Stavby domovních čistíren odpadních vod budou podle ust. § 5 odst. 5 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) stavbou dočasnou. Po vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu je

stavebník povinen se podle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na tuto kanalizaci připojit. Požadujeme stanovit lhůtu pro připojení do 6 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí pro užívání kanalizace pro veřejnou potřebu.

2. Zábor odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bude trvale – viditelně vyznačen v terénu.
3. Před zahájením stavby bude provedena skrývka vrchních kulturních vrstev půdy v mocnosti min. 40 cm (celkový objem skrývky je cca 432 m<sup>3</sup>). Skrytá zemina bude po dobu výstavby deponována na pozemku investora, na části nedotčené stavbou. Deponie bude zabezpečena proti zcizení a pravidelně ošetřována proti zaplevelení a degradaci. Ve vhodné agrotechnické lhůtě bude skrývka o mocnosti cca 346 m<sup>3</sup> rovnoměrně rozprostřena na pozemku p.č. 605/30 v k.ú. Velké koloděje (viz, dohoda o převzetí skrývky, která je součástí žádosti o JES). Zbylá část skrývky o mocnosti cca 86 m<sup>3</sup> bude po skončení stavebních prací rovnoměrně rozprostřena na nezastavěných částí dotčených pozemků.
4. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětném použití povede žadatel protokol dle § 14 odst. 5 vyhl. MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
5. Povinný k platbě odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (tj. investor) je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvozech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, v daném případě MmP OŽP

**a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti,**

**b) písemně oznámit zahájení realizace záměru (viz samostatná příloha k JES) a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.**

## II.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod** podle § 104 odst. 3 vodního zákona souhlasí se záměrem za splnění podmínky č. 1.

**Příslušný úřad upozorňuje**, že podle § 9 odst. 9 vodního zákona je podmínkou vykonatelnosti povolení stavebního záměru pravomocné **povolení k nakládání s vodami** pro toto vodní dílo. Žádost o povolení k nakládání s vodami musí být podána na předepsaných formulářích podle vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích předkládaných vodoprávnímu úřadu, se všemi přílohami včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami, které musí obsahovat veškeré vyhláškou předepsané náležitosti.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu** dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. k) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) vydává souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Za výše vedených podmínek (č. 2–5)

Souhlas je vydáván **za účelem „Lokalita Malé Koloděje, dopravní a technická infrastruktura“**, dle předložené situace vynětí ze ZPF, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska (pro účely vytvoření výše uvedené přílohy bylo využito podkladu doloženého žadatelem). Bližší specifikace odnětí jsou uvedeny v tabulce níže.

<b>Katastrální území</b>	<b>Parcelní číslo</b>	<b>Druh pozemku</b>	<b>Kód BPEJ</b>	<b>Třída ochrany</b>	<b>Odnímaná výměra v m<sup>2</sup></b>	<b>Účel odnětí</b>
Velké Koloděje	615/8	Trvalý travní porost	3.21.10	IV.	150	Lokalita Malé Koloděje, dopravní a technická infrastruktura
	615/13				596	
	615/24	Zahrada			14	
	615/7				320	

**Za trvalý zábor zemědělské půdy o celkové výměře 1 080 m<sup>2</sup> za účelem „Lokalita Malé Koloděje, dopravní a technická infrastruktura“ se stanovuje žadateli povinnost zaplatit odvod v orientační výši 24 624,- Kč. Výše odvodu je, podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF, pouze orientační a bude upřesněna v samostatném rozhodnutí o odvodu a v návaznosti na ust. §11 odst. 2 a odst. 3 zákona o ochraně ZPF. V případě, že žadatel po dokončení stavby předloží listinu správního orgánu příslušného dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, o zařazení předmětné komunikace, vč. jejích součástí a příslušenství, do kategorie „místní komunikace“, bude tak splněna podmínka ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF a příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu v řízení o odvodech příslušnou část řízení ukončí.**

### III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

**Oddělení vodního hospodářství:  
z hlediska vodního zákona**

- stanovisko k povolení záměru dle ust. § 104 odst. 3.

**Oddělení ochrany přírody:  
z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.)**

- souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu (§ 9 a § 21)

### Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 16.03.2026 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „Lokalita Malé Koloděje, dopravní a technická infrastruktura“ na p. p. č. 615/4, 615/7, 615/8, 615/10, 615/11, 615/12, 615/13, 615/14, 615/15, 615/16, 615/19, 615/20, 615/21, 615/22, 615/24, 691/1, 30/1, st. 62 v k. ú. Velké Koloděje.

MmP OŽP po prostudování projektové dokumentace vyzval žadatele podle § 149 odst. 5 správního řádu s odkazem § 37 odst. 3 správního řádu, v návaznosti na § 3 odst. 3 ZJES k odstranění vad žádosti. Výzva k odstranění vad žádosti byla vydána dne 19.03.2026, tímto dnem se běh lhůty přerušuje. Žadatel své podání doplnil o požadované podklady dne 04.05.2026, tento den se

považuje za den doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tímto dnem tedy nastala dle § 5 odst. 3 ZJES nová lhůta pro vydání JES.

Jedná se o novostavbu dopravní infrastruktury a inženýrských sítí, která bude probíhat na zelené ploše a nachází se na uprostřed stávající zástavby. Dopravní napojení této nové komunikace bude provedeno na stávající komunikaci, která se napojuje na silnici III/32244. Stávající komunikace má v místě napojení povrch z asfaltobetonu. Nově navržená komunikace bude sloužit pro obsluhu přilehlých nemovitostí. Šířka uličního prostoru je 8,00 m. Architektonické řešení je navrženo obvyklé v daném místě – zpevněné plochy budou z betonové dlažby. Upínací prvky budou betonové. Vzhledem k rozsahu stavby je stavba dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., dělena na následující stavební objekty:

- SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
- SO 301 – Vodovod
- SO 302 – Domovní ČOV
- SO 401 – Veřejné osvětlení

Řešením záměru je vybudování nové místní komunikace a inženýrských sítí pro obsluhu přilehlých nemovitostí. Součástí stavby budou také nová parkovací stání, vjezdy a přilehlé zpevněné plochy. Tato nově navržená komunikace a přilehlé zpevněné plochy budou sloužit k pokračujícímu rozvoji lokality a propojí navrhované stavby se stávající dopravní infrastrukturou.

#### **SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy:**

Komunikace jsou navrženy podle platných ČSN a TP, jejich mechanická odolnost a stabilita je zajištěna. Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly předpokládanému dopravnímu zatížení. Hutnění zemní pláně pod zpevněnými plochami je požadováno provést v souladu s ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Dlážděné kryty budou provedeny v souladu s ČSN 73 6131, nestmelené vrstvy budou provedeny dle ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6126-2, specifikace materiálů dle ČSN EN 13285. Dle TP170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací se pro úroveň porušení D2 tloušťka vozovky neposuzuje. Dle nadmořské výšky dotčeného místa – 224-225 m.n.m je hodnota indexu mrazu  $I_{mk}$  stanovena na 375 °C. Při této hodnotě se nejmenší přípustná tloušťka vrstev s návrhovou úrovní porušení D1 pro podloží mírně namrzavé až namrzavé a při difuzním, či pendulárním vodním režimu podloží také neposuzuje. Při vodním režimu kapilárním je stanovena na 0,3 m. Navržené konstrukce pro úroveň porušení D2 mají minimální tloušťku 42 cm, resp. 32 cm. Navržené konstrukce s třídou dopravního zatížení „VI“ jsou konstrukce pro pojezd <15 TNV, tzn. navržené konstrukce mají dostatečnou únosnost pro občasný pojezd nákladních vozidel. Navržené konstrukce s třídou dopravního zatížení „O“ jsou konstrukce komunikací vyhrazených pro osobní vozidla, kde není trvalým fyzickým opatřením znemožněn vjezd TNV, tzn. Navržené konstrukce mají dostatečnou únosnost pro pojezd osobních vozidel a občasný pojezd těžkých nákladních vozidel.

#### **SO 301 – Vodovod:**

Nová vodovodní síť navazuje na stávající vodovodní řady z v dimenzi PVC 110, v přilehlé ulici. Na výstavbu vodovodu budou použity veškeré tvarovky a armatury od f. HAWLE. Nová vodovodní síť bude napojena na stávající vodovodní řad PVC 110, ve stávající ulici, řad 1 bude začínat napojením na stávající PVC 110 a veden dle výkresové části PD potrubím PE 100 RC, SDR 11, PN 16 d90 v délce 104,0 m řad a bude ukončen podzemním požárním hydrantem DN 80 pro odvodušnění

řadu. Po trase navrhovaného vodovodního řadu budou vysazeny odbočky pro plánovaných 12 RD. Vodovodní přípojky budou ukončeny na jednotlivých stavebních parcelách 1,0m za hranicí pozemku vodoměrnou šachtou DN 1300 – viz. výkresová část PD.

#### **SO 302 – Domovní ČOV:**

Přečištěné splaškové vody budou likvidovány v samostatném zasakovacím objektu na dotčeném pozemku. S ohledem na hydrogeologické poměry v dané lokalitě a koeficientu vsaku dešťových vod dle provedených sond. je navržena mělká zasakovací rýha vyplněná ŠD frakce 32/64–š 1,0 m/hl. 0,4 m / délky 6,0 m. Zasakovací objekt bude vysypán ŠD frakce 32/64 a opláštěn geotextílií. S ohledem na vysokou hladinu spodní vody (S1 a S3 hl. -2,5 m) bude osazen nátok přečištěných vod v hl. -0,8 m, aby dno zasakovací rýhy bylo min. 1,0 m nad HPV.

#### **SO 401 – Veřejné osvětlení:**

Napojení nového rozvodu VO bude provedeno v místě svítidla č.1. Svítidlo č.1. bude z důvodu vybudování nové křižovatky do plánované lokality rod. domků demontováno a přemístěno do místa chodníku. Stávající kabel VO bude obnažen ručním výkopem, bude osazen spojkou a bude přepojen do nové pozice svítidla č.1. Napojení 4ks nový svítidel VO bude provedeno kabelem CYKY-J4x16mm<sup>2</sup> ze stožárové svorkovnice svítidla číslo 1.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

#### **Vodní hospodářství**

##### **ZPF**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska** realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu** dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. k) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) vydává souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Za výše vedených podmínek (č. 2–5)

Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů vydává souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF.

MmP OŽP v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, posoudil žádost i její přílohy a shledal, že žádost obsahuje všechny potřebné podklady pro vydání souhlasu.

Žádost obsahovala přílohy dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.

**Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, je vydáván za účelem realizace „Lokalita Malé Koloděje, dopravní a technická infrastruktura“, o celkové výměře 1 080 m<sup>2</sup>.**

Při posouzení otázky, zda umístění stavby není v rozporu se základními zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, vyplývajícími z ustanovení § 4 zákona o ochraně ZPF, dospěl orgán ochrany ZPF k závěru, že odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely je možné. Dotčená půda je zařazena do IV. třídy ochrany dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, v platném znění. Dotčené pozemky jsou dle platného územního plánu v zastavitelném území obce v plochách „BV“.

Ve výroku tohoto závazného stanoviska MmP OŽP vymezil rozsah trvalého odnětí ze ZPF plynoucí z podkladů žádosti. Dále MmP OŽP stanovil podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF. Všechny podmínky (viditelné označení záboru a další povinnosti žadatele), uvedené ve výroku tohoto stanoviska, směřují k zajištění ochrany ZPF a při jejich dodržení nebude mít stavba významný negativní vliv na ostatní ZPF.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu, pro níž se dle ustanovení § 11a odst. 1 zákona o ochraně ZPF nestanovují odvody, vymezil MmP OŽP též, v jaké orientační výši bude předepsán odvod za trvale odnímanou půdu ze ZPF.

MmP OŽP stanovil orientačně výši odvodu takto:

- dle přílohy k zákonu – sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, část A, část D a část B – Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu,
- dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, které se stanovují pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
- dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., o provedení zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

<i>Parcelní číslo</i>	<i>Kód BPEJ</i>	<i>Třída ochrany</i>	<i>Základní hodnotový ukazatel ZP v Kč za 1 m<sup>2</sup></i>	<i>Odnímaná výměra v m<sup>2</sup></i>
615/8	3.21.10	IV.	5,70	150
615/13				596
615/24				14
615/7				320

Dále byla pro stavbu stanovena výše odvodu dle příslušnosti k BPEJ. Základní hodnotový ukazatel byl vynásoben 1, neboť nebyl zjištěn dotčený faktor životního prostředí. Výsledek tohoto násobení byl dále vynásoben koeficientem 4 pro IV. třídu ochrany zemědělského půdního fondu podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. Výsledná částka pak byla vynásobena celkovou plochou záboru, tj. 1 080 m<sup>2</sup>. Výpočet odvodu za odnětí půdy ze ZPF je součástí žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

**Vzorec pro výpočet odvodu: 5,70 x 1 x 4 x 1 080 = 24 624,- Kč**

Výše odvodu byla MmP OŽP stanovena na částku **24 624,- Kč**. Pro stanovenou výši odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF platí, že je **pouze orientační a jeho konečná výše bude stanovena samostatným rozhodnutím o odvodu**, podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF a v návaznosti na ust. §11 odst. 2 a odst. 3 zákona o ochraně ZPF. Tedy platí, že při rozhodování o odvodech orgán ochrany ZPF vychází z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného ve věci podle jiných právních předpisů.

Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, může na žádost změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené.

Podle ustanovení § 10 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, jedná-li se o trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF, je podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí rozhodnutí podle jiného právního předpisu.

Souhlas neřeší vlastnické ani užívatelské vztahy k dotčenému pozemku a nenahrazuje vyjádření

orgánu státní správy ve vodním a lesním hospodářství a neopravňuje k zahájení stavebních ani přípravných prací.

Situace:



V místě stavby není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. Zneškodnění odpadních vod bude realizováno vyčištěním odpadních vod v domovních čistírnách odpadních vod s následným zasakováním vyčištěné vody v zasakovacích objektech o ploše 30 m<sup>2</sup>. Každý budoucí RD bude mít vlastní DČOV a vlastní zasakovací objekt.

Upozornění pro stavebníka:

- Stavebník požádá o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle ust. § 8 odst. 1, písm. c) vodního zákona, žádost bude v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 429/2024 Sb.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady** podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

**Ing. Miroslav Míča**  
**vedoucí odboru**

### **Přílohy**

- 1) oznámení zahájení realizace záměru

### **Doručí se**

Ing. arch. Štěpán Rozsival, IČO: 11852968, Žerotínova 333/24, 787 01 Šumperk, IDDS: iyp3nc5

### **Na vědomí**

Město Sezemice, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice, IDDS: aktb28e

### **Ke zveřejnění**

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 11.05.2026