

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD



Štrossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: SÚ 133882/2026/Pet

Č.j.: MmP 152589/2026

Pardubice, dne 6.8.2026

Vyřizuje: Petrusová Zita, tel.:+420466859157

oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10



S00BX031COR7

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 8.7.2026 podala **Mgr. Zuzana Janíková, nar. 22.8.1965, Českova 1452, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2**, kterou zastupuje Ing. Olga Chudomelová, Hellichova 432, 533 61 Choltice (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 1452 v ul. Českova v Pardubicích na pozemcích parcelní čísla stavební 2957 (zastavěná plocha a nádvoří) a parcelní číslo 2335/8 (zahrada) v k.ú. Pardubice.

Odstranění stavby skladu na pozemku parcelní číslo stavební 2957 v k.ú. Pardubice na pozemku rodinného domu čp. 1452 v ul. Českova v Pardubicích.

Stavba krytého stání automobilu a stavba skladů pro zahradu na pozemcích parcelní číslo stavební 2957 a parcelní číslo 2335/8 v k.ú. Pardubice na pozemku rodinného domu čp. 1452 v ul. Českova v Pardubicích.

(dále jen "stavba")

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy, nástavba a přístavba stávajícího rodinného domu o 2 bytových jednotkách jsou navrženy za účelem, aby splňovaly standardy na rodinné bydlení. Stavební úpravy 1. a 2.NP zahrnují úpravu dispozic. Budou provedeny nové otvory v nosných stěnách, bude odstraněno parapetní zdivo u části okenních otvorů a bude provedeno odstranění některých částí vnitřních příček.

Stávající nosná konstrukce krovu bude odstraněna. Stávající výška domu je 10,3 m od $\pm 0,000$ = podlaha 1.NP. Bude provedena nová konstrukce krovu o výšce hřebene střechy 10,7, tedy nástavba s navýšením hřebene střechy o 0,4 m. Stávající vstupní schodiště do rodinného domu ve východní části bude odstraněno a nahrazeno novým schodištěm, ve stejném místě o půdorysných rozměrech 3 x 2,5 m se vstupem do domu. V jihovýchodní části pozemků stp.č. 2957 v k.ú. Pardubice bude odstraněna doplňková stavba skladu. V jižní části domu směrem do zahrady bude přístavěna nová terasa umístěna ve vzdálenosti 1 m od sousedního pozemku parcelní číslo stavební 2958 v k.ú. Pardubice. Terasa o zastavěné ploše 11,3 m². Rodinný dům bude zateplen pomocí fasádního polystyrenu EPS tl. 180 cm. Zateplení bude provedeno i v jižní části fasády nad pozemkem parcelní číslo stavební 2958 v k.ú. Pardubice.

Rodinný dům po provedených úpravách bude obsahovat 2 bytové jednotky.

V severní části pozemku se nachází stávající garáž, která bude odstraněna. Na jejím místě, tedy v severní části pozemku bude nově postaveno kryté stání automobilu a stavba dvou skladů pro zahradu. Obě stavby o celkových půdorysných rozměrech celkem 13,9 x 3,5 m, střecha rovná se spádem 2% na pozemek stavebníka, výška střechy max. 3 m od UT.

Rodinný dům je napojena na inženýrské sítě stávajícími přípojkami vody, kanalizace, elektřiny a plynu ze stávajících hlavních řadů. Toto napojení je beze změn. Vytápění bude plynovým kotlem, včetně ohřevu TUV. Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny na pozemek stavebníka a zasakovány.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Arch. Aleš Klose, autorizovaný architekt ČKA 03315; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna oprávněným zhotovitelem – stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby sdělí stavebník stavebnímu úřadu název a IČO zhotovitele.
4. Stavba bude dokončena **do 3 let** od zahájení stavby.
5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic ze dne 27.5.2026 č.j. OŽP/101427/26/FR:
 - a) Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou.
 - b) Doklad o předání odpadů oprávněné osobě a doklady o využití vedlejších stavebních produktů budou neprodleně po provedení demolice zaslány na OŽP MmP.
 - c) Při odstraňování stavby je nutné dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
6. S odpady v průběhu odstranění stavby a realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Odstranění části stavby bude probíhat postupným rozebíráním bez použití těžké mechanizace. Stavba bude zkrápěna, aby se nešířil do okolí stavební prach.
8. Zahájení stavebních a bouracích prací u staveb umístěných na hranicích se sousedními pozemky bude s dostatečným předstihem minimálně 14 dnů oznámeno vlastníkům sousedních pozemků a staveb.
9. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
10. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54 - 57, ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inž. sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správcí zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník, na vyžádání jejich správců, umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě
11. Zemní práce a pokládky jednotlivých kabelů a potrubí inženýrských sítí budou zkoordinovány. Při

- křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
12. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za dodržení platných norem.
 13. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením.
 14. Budou dodrženy podmínky vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí:
 - a) ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.6.2026 zn. 001177982131; ze dne 1.4.2026 zn. 0102506040
 - b) Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 21.5.2026 č.j. VS/Vrb/2026/1408
 - c) CETIN a.s. ze dne 11.5.2026 č.j. 127499/26
 - d) GasNet Služby s.r.o. dne 25.5.2026 zn. 5003576394
 15. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 16. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Staveniště bude uspořádáno a vedeno dle § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb.
 17. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu, stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na přilehlé účelové příjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění, snížení max. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení.
 18. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, a to i pro osobní automobily, bude zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým nemovitostem a příjezd pro hasiče, sanitní vozy a vozy havarijní služby. Všechny stávající dopravní plochy nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál a zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě skladována na dopravních plochách.
 19. Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením § 266 stavebního zákona, ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Stavební práce musí být prováděny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stávajících objektů.
 21. Při realizaci stavby nebudou sousední pozemky jakkoli dotčeny, tzn., že na hranicích pozemků nebude skladován stavební materiál, zemina apod.
 22. Stavbou dotčené pozemky a stavby včetně přístupových a manipulačních ploch uvést do původního stavu. Oplotit, označit a jinak zabezpečit staveniště a zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Neodstavovat mechanizaci na zelených plochách a přístupových cestách. Zabezpečit stavební materiály a odpady před rozfoukáním větrem. Na stavbě, v zařízení staveniště a v okolí udržovat pořádek a čistotu. Při stavebních a bouracích pracích minimalizovat prašnost a hluchnost. Znečištěnou komunikaci uvést neprodleně do původního stavu.
 23. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a obyvatel blízkých staveb byli minimálně rušeni zejména hluchností prašností.
 24. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

25. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.

26. Užívání stavby je možné pouze na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Mgr. Zuzana Janíková, nar. 22.8.1965, Českova 1452, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Dne 8.7.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti dle § 184 stavebního zákona:

- Žádost o povolení stavby dle § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona obsahující údaje dle § 184 odst. 1 písm. a)-c) stavebního zákona
- Dokumentace pro povolení záměru vypracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č. 1
- Dokumentace byla projektantem vložena do Portálu stavebníka pod ID záměru Z/2026/132778
- Závazná stanoviska dotčených orgánů
- Vyjádření a stanoviska vlastníků a správců inženýrských sítí nacházejících se v blízkosti stavby.

Stavební úřad je povinen předložený záměr posoudit dle požadavků § 193 odst. 1 stavebního zákona v tomto rozsahu, zda je záměr v souladu s:

- e) Územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území
- f) Cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán
- g) Požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
- h) Požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy
- i) Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- j) Ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení

které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

Posouzení záměru (stavby) stavebním úřadem:

Add. a,b) stavba je navržena dle platného Územního plánu města Pardubic ve stabilizovaném území, ve funkční ploše B – plochy bydlení v bytových a rodinných domech, kde jsou stavby pro bydlení stavbami s hlavním využitím této plochy. Navrhovanými úpravami rodinného domu nedojde ke změně užívání stavby. Územním plánem je stanovena výška zástavby, která je max. 12 m a struktura zástavby – KBD – kompaktní bloková drobná zástavba. Tyto podmínky návrh stavby respektuje.

Add. c) stavba je navržena uvnitř dispozice domu. Nemá tedy negativní vlivy na okolí. Stavba byla posouzena statikem a projektantem s autorizací na požární bezpečnost staveb. Stavba je navržena tak, že bude zajištěna mechanická odolnost a stabilita stavby a požární bezpečnost dle požadavků § 145 a násl. stavebního zákona.

Add. d) stavebník k žádosti doložil kladná stanoviska dotčených orgánů.

Stavebník doložil kladná závazná stanoviska dotčených orgánů, a to odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic ze dne 27.5.2026 č.j. OŽP/101427/26/Fr, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 1.6.2026 zn. S-KHSPA 11578/2026/2 a Ministerstva obrany ČR, sekce majetková ze dne 11.6.2026 č.j. MO 582239/2026-1322; Úřadu městského obvodu Pardubice V., odbor investiční a správní ze dne 21.5.2026 č.j. 4082/2026/Bro/OIS.

Ze stanovisek vyplývá, že stavba nenavrhuje žádné zdroje hluku, které by měly negativní vliv na okolí; v místě stavby se také nenachází žádné zdroje hluku, před kterými by měla navrhovaná stavba, resp. její obyvatelé, chráněny. Stavební úřad podmínku dotčeného orgánu z hlediska nakládání s odpady zpracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.

Dle doloženého Požárně bezpečnostního řešení stavby se jedná o stavbu Kategorie I, tudíž závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru není vyžadováno, neboť tento typ staveb nespadá do kompetencí Hasičského záchranného sboru. Stavba svým požárně nebezpečným prostorem nepřesahuje na sousední pozemky, pouze na veřejné prostranství, což je přípustné.

Součástí doložené dokumentace je zhodnocení počtu parkovacích míst pro stávající rodinný dům, a to dle požadavků Přílohy č. 1 vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu. Z posouzení vyplývá, že celková podlahová plocha určená pro bydlení bude v domě po provedených úpravách 219 m². Dle požadavků vyhlášky je na 120 m² podlahové plochy staveb pro bydlení požadavek zajistit 1 parkovací stání. Stávající dům čp. 1452 má na svém pozemku zajištěna 2 parkovací stání. Pozemek je přístupný stávajícím vjezdem z ulice Češkova. Požadavek na parkování je tedy splněn.

Add. e) Stavba svým rozsahem neklade žádné požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu. Dům je již napojen na inženýrské sítě samostatnými přípojkami, na které se bude navrhovaná stavba i napojovat, a to v rámci vnitřních rozvodů domu.

Add. f) Stavba je navržena pouze na pozemcích stavebníka. Stavba bude užívána k rodinnému bydlení, účel stavby je beze změny.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Okruh účastníků řízení byl vymezen dle § 182 stavebního zákona na stavebníka, který je současně i vlastníkem dotčených pozemků; Obec; dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím přímo dotčeno. Dále byly do okruhu účastníků řízení zahrnuti vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a byly splněny podmínky dané § 212 stavebního zákona:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Městský obvod Pardubice V, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Ing. Jirí Tihelka, Ph.D., Jirí Erben, Ing. Jan Adámek, Statutární město Pardubice, odbor majetku a investic

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odbor majetkový, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Zita Petrusová
referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč, položky 18 odst. 11 písm. a) ve výši 800 Kč, celkem 4800 Kč byl zaplacen dne 29.7.2026.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Olga Chudomelová, IDDS: jzt8tnt

místo podnikání: Hellichova č.p. 432, 533 61 Choltice

zastoupení pro: Mgr. Zuzana Janíková, Českova 1452, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Městský obvod Pardubice V, IDDS: mbbbxhp

sídlo: Českova č.p. 22, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ing. Jiří Tihelka, Ph.D., IDDS: xtb39f

trvalý pobyt: Českova č.p. 1593, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Jiří Erben, IDDS: wcumbc5

trvalý pobyt: Gorkého č.p. 2179, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ing. Jan Adámek, Chrudimská č.p. 146, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Statutární město Pardubice, odbor majetku a investic, Pernštýnské náměstí č.p. 1, Pardubice-Staré Město,
530 02 Pardubice 2

dotčené orgány

ÚMO Pardubice V, OIS, doručí se do DS: IDDS: mbbbxhp

sídlo: Češkova č.p. 22, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 03 Pardubice 3

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany