

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sokolovská, 2731  
 PSČ, místo: 530 02, Pardubice  
 K.ú., parcelní č.: Pardubice (717657), 10090  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztázná plocha: 2791 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná soustava zásobování energií s 80% a nižší (včetně obnovitelné)  
 Elektřina: 17.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.54 W/(m <sup>2</sup> ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>100 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>D</b>
	Vytápění	67.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	6.18 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Tomáš Novák  
 Osvědčení č.: 1590  
 Kontakt: info@sue.cz

Ev. č. průkazu: 800126.0  
 Vyhотовeno dne: 01.12.2025  
 Podpis: 1590

