



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/128169/2026/Dv

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Č. spisu: 123631/2026

Počet listů: 4

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.

Telefon: 466 859 188

E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz

El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 01.07.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 25.06.2026 v rámci postoupení od Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen „Pardubický kraj“) podané stavebníkem:

Rudolf Vích, IČO: 48167231, Kostěnice 104, 530 02 Kostěnice

v zastoupení na základě plné moci Ing. arch. Josef Macas, IČO: 11585871, Pod Lesem 137, 533 52 Ráby (dále jen „žadatel“),

a předložené projektové dokumentaci pro povolení stavby, zpracovatel Ing. arch. Josef Macas, IČO: 11585871, Pod Lesem 137, 533 52 Ráby, ČKAIT 01679, datum zpracování 06/2024 pro záměr:

„Výrobní hala Kostěnice č.p.p.513/1“ (dál též „záměr“)
na p. p. č. 513/1 v k. ú. Kostěnice,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Výrobní hala Kostěnice č.p.p.513/1“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Zábor odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bude trvale – viditelně vyznačen v terénu.

2. Před zahájením stavby bude provedena skrývka vrchních kulturních vrstev půdy, a to ornice v mocnosti min 15 cm a podorničí v mocnosti min. 5 cm (celkový objem skrývky je cca 519 a 216 m³). Skrytá zemina bude po dobu výstavby deponována na pozemku investora, na části nedotčené stavbou. Deponie bude zabezpečena proti zcizení a pravidelně ošetřována proti zaplevelení a degradaci. S ohledem na nízkou bonitu budou plochy pro sadové úpravy ponechány bez skrývky (535 m² – při hranici pozemku)“
3. Skrytá zemina o objemu 691 m³ bude ve vhodné agrotechnické lhůtě, nejpozději však do 3 let od provedení skrývky, rovnoměrně rozprostřena na pozemku p. č. 1277/1 v k.ú. Dašice, který užívá zemědělské společnost AGROSPOL HOSTOVICE a.s. Zbylá část skrývky kulturních vrstev půdy o objemu cca 44 m³ bude využita pro sadové úpravy v rámci zeleně.
4. Pro účel odnětí „veřejná zeleň“ dojde k oddělení části pozemku a ke změně druhu pozemku na ostatní plochu se způsobem využití zeleň.
5. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětném použití povede žadatel protokol dle § 14 odst. 5 vyhl. MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
6. Povinný k platbě odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (tj. investor) je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, v daném případě MmP OŽP

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti,

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru (viz samostatná příloha k JES) a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. k) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) vydává souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Za výše vedených podmínek (č. 1–6)

Souhlas je vydáván **za účelem „Výrobní hala Kostěnice p.p.č. 513/1“, konkrétně se jedná o vybudování areálu výrobní haly se zpevněnými plochami a vegetační úpravy (areálová zeleň) a veřejná zeleň**, dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska (pro účely vytvoření výše uvedené přílohy bylo využito podkladu doloženého žadatelem). Bližší specifikace odnětí jsou uvedeny v tabulce níže.

<i>Katastrální území</i>	<i>Parcelní číslo</i>	<i>Druh pozemku</i>	<i>Kód BPEJ</i>	<i>Třída ochrany</i>	<i>Odnímaná výměra v m²</i>	<i>Účel odnětí</i>
Kostěnice	513/1	Orná půda	3.21.10	IV.	4 856	vybudování areálu výrobní haly se zpevněnými plochami a vegetační úpravy
					2 059	Veřejná zeleň

Za trvalý zábor zemědělské půdy o celkové výměře 4 856 m² za účelem „Výrobní hala Kostěnice č.p.p.513/1“, konkrétně se jedná o vybudování areálu výrobní haly se zpevněnými plochami a vegetační úpravy (areálová zeleň) se **stanovuje žadateli povinnost zaplatit odvod v orientační výši 110 716,80 Kč**. Výše odvodu je, podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF, **pouze orientační a bude upřesněna v samostatném rozhodnutí o odvodu a v návaznosti na ust. §11 odst. 2 a odst. 3 zákona o ochraně ZPF**. **Za trvalý zábor zemědělské půdy o celkové výměře 4 856 m²**. Pro odnětí za účelem veřejné zeleně se dle ust. § 11a odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ZPF nestanoví. Dojde-li do 7 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v odstavci 1 ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení ochrany přírody:

z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.)

- souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu (§ 9 a § 21)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 28.05.2026 žadatel požádal Krajský úřad o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „Výrobní hala Kostěnice č.p.p.513/1“ na p. p. č. 513/1 v k. ú. Kostěnice. Dne 10.06.2026 žadatel doplnil žádost. Krajský úřad dle § 15 ZJES postoupil dne 24.06.2026 pod č.j. KUPA-11168/2026-4 tuto žádost MmP OŽP. MmP OŽP dne 25.06.2026 obdržel žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska.

Jedná se o zpevněné plochy navazující na výrobní halu a jsou limitovány rozměrem pozemku a požadavkem na předepsanou plochu zeleně. Hlavní vjezd do areálu je ze silnice II/340 ve vzdálenosti 60 m od křižovatky se silnicí III/34044. Vedlejší vjezd je ze silnice III/34044 ve vzdálenosti 100 m od křižovatky se silnicí II/340. Zpevněné plochy mají cementobetonový kryt, který bude vyspárován do otevřeného příkopu (případně vsakovacího rigolu) se zaústěním do vsakovací nádrže. Stávající pozemek je orná obdělávaná půda. Objekt haly je pravidelný ležatý kvádr s rovnou atikou, zakrývající spádovou střešní plochu. Plocha kolem dílny je betonová. Dílna je založena na patkách. Sloupy a vazníky jsou plnostěnné z válcované oceli. Architektura objektu je ovlivněna průmyslovou sférou využití. Obvodový plášť pravidelného kvádru a střecha jsou z ušlechtilých kovových panelů KINGSPAN. Provoz zámečnictví je rozdělen na čtyři základní bloky:

1. zásobování autodopravou ze sjezdu z komunikace II/340
2. skladování kovových profilů na betonové dopravní ploše podél haly
3. výroba zámečnictví v hale
4. administrativa a sociálka v části haly ve dvou podlažích

Vytápění administrativy a sociálního zařízení tepelným čerpadlem vzduch voda. Voda je připojena na vlastní vrtanou studnu. Splašková kanalizace je napojena na obecní kanalizaci. Dešťová voda z haly i ze zpevněné plochy je vsakována s možností akumulace do požární nádrže 35 m³ s přepadem do vsaku.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství

ZPF

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska** realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. k) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) vydává souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Za výše vedených podmínek (č. 1–6)

Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů vydává souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF.

MmP OŽP v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, posoudil žádost i její přílohy a shledal, že žádost obsahuje všechny potřebné podklady pro vydání souhlasu.

Žádost obsahovala přílohy dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF a dále dohodu o využití kulturních vrstev půdy.

Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, je vydáván za účelem realizace výrobní hala Kostěnice č.p.p.513/1“, konkrétně se jedná o vybudování areálu výrobní haly se zpevněnými plochami a vegetační úpravy (areálová zeleň) a veřejná zeleň, o celkové výměře 6 915 m², na p.p.č. 513/1 v k.ú. Kostěnice.

Při posouzení otázky, zda umístění stavby není v rozporu se základními zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, vyplývajících z ustanovení § 4 zákona o ochraně ZPF, dospěl orgán ochrany ZPF k závěru, že odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely je možné. Dotčená půda je zařazena do IV. třídy ochrany dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, v platném znění. Dle platného územního plánu je pozemek zařazen v plochách „VL“ a „ZO“.

Ve výroku tohoto závazného stanoviska MmP OŽP vymezil rozsah trvalého odnětí ze ZPF plynoucí z podkladů žádosti. Dále MmP OŽP stanovil podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF. Všechny podmínky (viditelné označení záboru a další povinnosti žadatele), uvedené ve výroku tohoto stanoviska, směřují k zajištění ochrany ZPF a při jejich dodržení nebude mít stavba významný negativní vliv na ostatní ZPF.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu, pro níž se dle ustanovení § 11a odst. 1 zákona o ochraně ZPF nestanovují odvody, vymezil MmP OŽP též, v jaké orientační výši bude předepsán odvod za trvale odnímanou půdu ze ZPF.

MmP OŽP stanovil orientačně výši odvodu takto:

- dle přílohy k zákonu – sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, část A, část D a část B – Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu,
- dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, které se stanovují pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
- dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., o provedení zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

<i>Parcelní číslo</i>	<i>Kód BPEJ</i>	<i>Třída ochrany</i>	<i>Základní hodnotový ukazatel ZP v Kč za 1 m²</i>	<i>Odnímaná výměra v m²</i>
513/1	3.21.10	IV.	5,70	4 856

Dále byla pro stavbu stanovena výše odvodu dle příslušnosti k BPEJ. Základní hodnotový ukazatel byl vynásoben 1, neboť nebyl zjištěn dotčený faktor životního prostředí. Výsledek tohoto násobení byl dále vynásoben koeficientem 4 pro IV. třídu ochrany zemědělského půdního fondu podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. Výsledná částka pak byla vynásobena celkovou plochou záboru, tj. 4 856 m². Výpočet odvodu za odnětí půdy ze ZPF je součástí žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Vzorec pro výpočet odvodu: $5,70 \times 1 \times 4 \times 4\,856 = 110\,716,80$ Kč

Výše odvodu byla MmP OŽP stanovena na částku **110 716,80 Kč**. Pro stanovenou výši odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF platí, že je **pouze orientační a jeho konečná výše bude stanovena samostatným rozhodnutím o odvodu**, podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF a v návaznosti na ust. §11 odst. 2 a odst. 3 zákona o ochraně ZPF. Tedy platí, že při rozhodování o odvodech orgán ochrany ZPF vychází z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolení akto vydaného ve věci podle jiných právních předpisů. Pro odnětí za účelem veřejné zeleně se dle ust. § 11a odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ZPF nestanoví. Dojde-li do 7 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v odstavci 1 ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, může na žádost změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené.

Podle ustanovení § 10 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, jedná-li se o trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF, je podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí rozhodnutí podle jiného právního předpisu.

Souhlas neřeší vlastnické ani užívatelské vztahy k dotčenému pozemku a nenahrazuje vyjádření orgánu státní správy ve vodním a lesním hospodářství a neopravňuje k zahájení stavebních ani přípravných prací.

LEGENDA:

- VÝROBNÍ HALA
- OKAPOVÝ CHODNÍK – VELKOPLOŠNÁ BETONOVÁ DLAŽBA
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY – CEMENTOBETONOVÝ KRYT
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- VEGETAČNÍ OPRAVY – TRAVNATÉ PLOCHY
- CESTNÍ PRUH – POPLASTOVANÝM PLETIVEM VÝŠKY 2,0M, SLOUPKY OCELOVÉ POPLASTOVANE
- AUTOMATICKÉ ZAVORY ZA
- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
- ZEMNÍ VAL – TRAVNATÉ PLOCHY
- VEGETAČNÍ OPRAVY

POŽÁRNÍ NADRŽ 43 M3 A.D. VZTB/VZTAŽNÝ BOD PRO VYTÝČENÍ, X_n, Y_n

LEGENDA STÁV, INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VODOVOD PVC 110
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- NADZEMNÍ VELENÍ NN
- KABELOVÉ VELENÍ NN
- OSVĚTLENÍ AREálu
- VELENÍ OZ ČZECH REPUBLIKY+ NN 1 KW
- STÁVAJÍCÍ STL PLTNÝVODA+ ANODA
- PŘÍPOJKA VOJVY FE 100
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN 200
- OPLOČENÍ
- DOPOLUŠTENÍ POZ. NADRŽE
- PŘÍPOJKA ČEZ
- OCHRANNÉ PÁSMA ŽELEZIČNÍHO KORIDORU

POZNÁMKA:

ZAHÁJENÍ STAVEB BUDE PŘEDEM OZNÁMENO MAGISTRÁTÚ PARDUBICE OK A OŽP.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VELENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBAT NA TO,
ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI STYKU S UJINÝM PODZEMNÍM VELENÍM JE NUTNO DOORŽET VLÁZEMNE
VZDÁLENOSTI POVRCHŮ VELENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMINKY SPRÁVCŮ VELENÍ.
ZEMLNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PODLE ČSN 73 3050.

Digitálně podepsal Ing. Josef Macas
Datum: 2026.04.24
10:13:12 +02'00'

OPLOČENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY

VÝROBNÍ HALA KOSTRBOVÁ, č.p. 813/1
OBJEKTOVÝ PLOŠNÝ VEH
PRESENT K/S SPOLUSHLAŠKOVÝM ŘEŠENÍM, DSP
KODIFIKOVANÉ SITUACE VÝKRES : 1:800
BOD 8992004

**ARCHITEKTURA, KANCELAR
PROJEKTOVÁNÍ A STAVBY MACAS**
Ing. J. Macas, Ing. J. Macas, Ing. J. Macas
Tel.: 222 222 222, Fax: 222 222 222
e-mail: j.macas@macas.cz

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

MMP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou záměrem dotčeny podle § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad posoudil předložený koordinační výkres z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zejména podle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona.

6 z 8

V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popř. vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejich dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně užívání stavby.

Povinnost stavebníka zabezpečit stavbu zásobováním vodou je zabezpečena studnou (řešeno samostatnou PD a povolením). Odvádění odpadních vod kanalizací k tomu určenou je splněna, protože hala bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci.

Povinnost stavebníka zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na stavbu je splněna, protože stavebník bude srážkové vody ze střešní plochy vsakovat a částečně akumulovat v požární nádrži.

vsakovací drén se nepovažuje za vodní dílo podle § 55 odst. 3 vodního zákona, protože se jedná o jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových vod.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Přílohy

1. oznámení zahájení realizace záměru

Doručí se

Ing. arch. Josef Macas, IČO: 11585871, Pod Lesem 137, 533 52 Ráby, IDDS: 5yx7dqj

Na vědomí

Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Kostěnice, IDDS: hnbazjz

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 02.07.2026