

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlásky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Gagarinova, 380  
PSČ, místo: 530 09, Pardubice II  
K.ú., parcelní č.: Pardubice (717657), 6706  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 13163 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlásky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Účinná soustava zásobování energií s 80% a nižšími ztrátami obnovitelné energie  
■ Elektřina: 49.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.74 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	58.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>125 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	
Vytápění	81.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	40.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Osvětlení	3.55 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Lucia Balogová

Osvědčení č.: 1741

Kontakt: info@sue.cz

Ev. č. průkazu: 800730.0

Vyhotoveno dne: 03.12.2025

Podpis:

