



Pardubice

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 101599/2024  
Č. spisu: OŽP/VOD/70156/24/St  
Počet listů/stran: 7/13

Vyřizuje: Ing. Markéta Horáčková Strnadová  
Telefon: 466 859 215  
E-mail: [marketa.strnadova@mmp.cz](mailto:marketa.strnadova@mmp.cz)



S00BX02GGWXT

Datum: 22.07.2024

**ROZHODNUTÍ**  
**společné územní a stavební řízení**

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád:

**Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 zastoupen na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČ: 60113111,**

**Výroková část**

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako věcně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 107a písmeno a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ust. § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 v souladu s ust. § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.05.2024 podal

**Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 zastoupen na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČ: 60113111,**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

- Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, podle ust. § 15 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,**

**s chvaluje záměr stavby**

vodního díla a souboru staveb:

**SO 01 Vodovod**

v rámci stavby: **„Čeperka, ul. Dvořákova - vodovod“**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č.: 22/1, 22/4, 44/2, 44/6, 44/7, 44/8, 415/2, 415/34

souřadnice (S – JTSK, Bpv):

SO 01 Vodovod	ZÚ	X 1 050 383,06	Y 646 404,79
	KÚ	X 1 050 742,31	Y 646 199,85

### Údaje o předmětu společného řízení:

Jedná se o novou stavbu vodovodu, která nahradí stávající nevyhovující. Výměna vodovodu je navržena na pozemku v k.ú. Čeperka ve vlastnictví obce Čeperka a SÚS Pardubického kraje. Bude sloužit k napojení objektů a na zdroj pitné vody. Stavba je vyvolána plánovanou rekonstrukcí komunikace a zpevněných ploch v ul. Dvořákova.

#### **SO 01 Vodovod**

##### Navrhované kapacity stavby

##### **Vodovodní řad**

Vodovodní potrubí z PE 100 RC SDR 11 typ 2 d110 - celková délka 414 m

##### **Připojení stávajících přípojek – 23 ks**

Vodovodní potrubí PE 100 d 32(1") – celková délka 70,5 m

Vodovodní potrubí PE 100 d 40(5/4") – celková délka 82 m, chráničky PE d90 – délka 34 m

Celková délka výměny potrubí je **414 m**. Jelikož je stávající vodovodní potrubí pod stávajícími sítěmi (elektro a sdělovací kabel), bylo nutné upravit trasu vodovodního potrubí a nově ji umístit do jízdniho pruhu místní komunikace. Nově bude umístěno vodovodní potrubí z PE 100 RC SDR 11 typ 2. Trasa výměny vodovodu je z počátku (do km 0,009) vedena přes komunikaci III/0372 v křižovatce ul. B. Němcové a Dvořákova. Zde dojde k napojení na stávající vodovodní řad. Podchod pod komunikací III/0372 bude kvůli špatným prostorovým podmínkám proveden překopem (chránička PE d180 – délka 5 m). Za přechodem silnice III/0372 bude trasa odkloněna do jízdniho pruhu místní komunikace. Ve staničení km 0,2146 dojde k propojení na stávající vodovodní řad (PE d110 – ul. Smetanova). Na trase dojde k připojení 23 ks stávajících přípojek. Napojení přípojek na nový řad bude provedeno pomocí elektrotvarovky (navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem d110/d63). Ve staničení km 0,1407 bude z provozních důvodů osazen podzemní hydrant H1.

Na konci vodovodního řadu bude z provozních důvodů osazen podzemní hydrant H2, který bude mít funkci kalníku. Hydranty jsou osazeny na přibližně stejných místech jako původní. Nedojde tedy k negativnímu ovlivnění případného požárního zabezpečení dotčené lokality.

V rámci realizace nového vodovodního řadu v ul. Dvořákova dojde na řadu v ul. Smetanova v místech napojení na staré stávající litinové potrubí DN 100 (ul. Dvořákova) k odstranění přírubových šoupat DN 100 a místo nich k osazení zaslepovacích přírub X kus DN 100 (2ks). V rámci této výměny je nutné uvažovat i se zemními pracemi v místní asfaltové komunikaci – 2x jáma 2x2m, hl. 1,5 m.

##### **Připojení stávajících přípojek**

Na trase vodovodního řadu bude připojeno celkem 23 ks stávajících vodovodních přípojek. Stávající přípojky jsou zakresleny v příloze C.3 Koordinační situační výkres. Napojení přípojek na nový řad bude provedeno pomocí elektrotvarovky (navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem d110/d63). Za uzávěrem dojde k osazení elektroredukce d63/32 (18 ks) nebo d63/d40 (5 ks). Přípojky jsou navrženy z plastového potrubí PE 100 d32 – 70,5 m nebo PE 100 d40 - 82 m. Napojení na stávající vodovodní přípojky bude provedeno pomocí spojek ISIFLO d32/1" (18 ks) nebo d40/1" (5 ks). Dlouhá připojení přípojek z PE d40 budou pod zpevněnými plochami budoucí nové komunikace uloženy v chráničce z PE d90 o celkové délce 34 m.

připojení přípojky	profil přípojky	délka (m)	chránička (m)
č.p. 96	d32 (1")	3	
č.p. 97	d32 (1")	3	
č.p. 20	d40 (5/4")	19	6
č.p. 21	d40 (5/4")	20	6
č.p. 411	d32 (1")	3	
č.p. 120	d32 (1")	3	
č.p. 22	d40 (5/4")	16	6
č.p. 104	d32 (1")	3	
č.p. 23	d40 (5/4")	15	6
č.p. 24	d40 (5/4")	12	10
č.p. 105	d32 (1")	3	

č.p. 71	d32 (1")	5	
č.p. 256	d32 (1")	5	
č.p. 106	d32 (1")	2	
č.p. 76	d32 (1")	5	
č.p. 77	d32 (1")	5	
č.p. 110	d32 (1")	2	
č.p. 128	d32 (1")	5	
č.p. 357	d32 (1")	5	
č.p. 154	d32 (1")	2	
č.p. 127	d32 (1")	5,5	
č.p. 213	d32 (1")	5,5	
č.p. 139	d32 (1")	5,5	

Potrubí bude uloženo v otevřené rýze, bude ukládáno na pískové lože tl. 100 mm a obsypáno vhodným materiálem do výše 300 mm nad vrchol trouby. Nad potrubím bude uložena výstražná fólie. K potrubí bude přikládán identifikační vodič CY 6 mm<sup>2</sup>. Budou zhotoveny konstrukční vrstvy vozovky dle požadavků správců komunikací.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

## III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena **do 2 let** ode dne, kdy nabylo právní moci.
2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou za společnost za společnost Multiaqua s.r.o. Hradec Králové, vypracoval a ověřil Jiří Myslík, DiS., ČKAIT 0602269 autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické v únoru 2024. Projektová dokumentace byla ověřena v tomto řízení a tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
4. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
5. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
6. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek stavby vedený v projektové dokumentaci, zejména:
  - a. zahájení stavby
  - b. termíny kontrolních prohlídek
  - c. úplné dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
9. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu

k pozemku.

10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnícké osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby podnikající živnostenský list).
11. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci s ostatními objekty stavby hlavní a staveb vedlejších (související investice a stavební objekty).
12. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
13. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
14. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.
17. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
18. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
19. Před realizací stavby bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54 - 57, ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inž. sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správci zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník, na vyžádání jejich správců, umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přeježdění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě.
20. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
21. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
22. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu, stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na přilehlé

úcelové příjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění, snížení max. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení.

23. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu s ustanovením §13 (Obecné povinnosti při nakládání s odpady) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů.
24. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnútnejší míře.
25. Zahájení prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
26. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů oznámí záměr příslušnému orgánu památkové péče. V případě potřeby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu, případně odborný archeologický dohled v průběhu provádění prací.
27. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
28. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
29. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného úřadu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn.
30. **Stavba může být užívána pouze na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí (§ 235 nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.)!** Stavebník před započítím užívání dokončené stavby zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy, dále je nutné doložit popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby.
31. Při provádění prací musí být dodrženy stanoviska dotčených orgánů, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům:

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví ze dne 07.05.2024 pod čj.: KHSPA 11224/2024/HOK-Pce.

Na základě žádosti, kterou podala paní Valeria Vargová, MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, která na základě plné moci zastupuje společnost Vodovody a kanalizace a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby: „**Čeperka, ul. Dvořákova - vodovod**“ ze dne 12. 04.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné povolení stavby: „**Čeperka, ul. Dvořákova - vodovod**“ **s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

**1. nejpozději ke kolaudaci budou na KHS předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.** Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

**2. před uvedením stavby vodního díla do provozu bude na KHS předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nového vodovodního řádu.** Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Odůvodnění:

Dne 12.4.2024 byla na KHS doručena žádost, kterou podala paní Valéria Vargová, MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, která na základě plné moci zastupuje společnost Vodovody a kanalizace a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby: „Čeperka, ul. Dvořákova - vodovod.“

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodu, který je situován v ulici Dvořákova a částečně v ulici Boženy Němcové na pozemcích p.č. 415/34, 415/2, 22/4, 22/1, 44/6, 44/7, 44/8, 44/2 k.ú. Čeperka. Celková délka výměny potrubí je 414 m. Jelikož je původní vodovodní potrubí pod stávajícími sítěmi, bude nutné upravit trasu vodovodního potrubí a nově ji umístit do jízdniho pruhu místní komunikace. Nově bude umístěno vodovodní potrubí z PE 100 RC SDR 11 typ 2. Na trase dojde k přepojení 22 ks stávajících přípojek. Na konci vodovodního řadu bude z provozních důvodů osazen podzemní hydrant H2, který bude mít funkci kalníku.

KHS souhlasí s výměnou vodovou v ulici Dvořákova a částečně v ulici Boženy Němcové za splnění výše uvedených podmínek.

Podmínky č. 1 a č. 2 uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu § 3 odst. 2, § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

- Stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče k výměně vodovodního potrubí v ul. Dvořákova v obci Čeperka na území s archeologickými nálezy ze dne 09.05.2024, č.j. MmP 52230/2024.

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen příslušný orgán), ve smyslu ust. §29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), obdržel dne 12.4. 2024 Vaši žádost o vydání stanoviska k záměru výměny vodovodního potrubí v ul. Dvořákova v obci Čeperka, podle předložené dokumentace pod názvem stavby „Čeperka, ul. Dvořákova-vodovod" vypracované žádáte lem v 04/2024 ve stupni pro společné povolení na pozemcích označených jako pare, č. 415/34, 415/2, 22/4, 22/1, 44/6, 44/7, 44/8 a 44/2 v kat. území Čeperka, na území s archeologickými nálezy, ke které sděluje toto

#### **stanovisko**

Předložená dokumentace řeší výměnu vodovodního potrubí v ul. Dvořákova a částečně v ul. B. Němcové za nové PE potrubí DN 110 mm se změnou trasy v celkové délce 414 m včetně přepojení 22 ks vodovodních přípojek v celkové délce 147,5 m.

Dotčené pozemky a stavby na nich nejsou nemovitou kulturní památkou, ani se nenachází v památkově chráněných území ve smyslu památkového zákona.

*Při realizaci zemních prací, příslušný orgán upozorňuje, že v dané lokalitě lze předpokládat možnost v zemi dochovaných archeologických nálezů či situací. Zemní práce související s plánovaným záměrem by mohly v daném prostoru archeologické nálezy a situace znehodnotit. Proto již na počátku přípravy stavby je povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost své plánované stavební činnosti, dle ust. §22 odst. 2 památkového zákona, a zaslat „Oznámení stavebního nebo jiného záměru“ (formulář: <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) na adresu: Archeologického ústavu AVČR (Praha nebo Brno), či elektronicky na adresu; [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz) nebo do datové schránky: ID schránky: fxcngte, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum se všemi náležitostmi stanovenými § 21 až §24 památkového zákona. Formulář lze taktéž vyplnit přímo na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR <https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezky/>. Oprávněná organizace je povinna uzavřít s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti*

smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Umožnění ZAV stavebníkem se vztahuje k realizační fázi ZA V a nelze jej zaměňovat s povinností vlastníka nemovitosti ZAV na svém pozemku strpět. Nedojde-li k dohodě, rozhodne dle § 22 odst. 1 památkového zákona, krajský úřad Pardubického kraje o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) strpět provedení ZAV a zároveň stanoví podmínky jeho provedení.

Příslušný orgán dále upozorňuje, že v případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, je nálezce (či osoba zodpovědná za činnost, při níž došlo k archeologickému nálezu) povinen neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací, stejně jako zjištění nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, kamenný či dřevěný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému ústavu AV ČR. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení. Následně je nutné uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou osobou. O vybraném zhotoviteli bude archeologické oddělení NPÚ Pardubice včas informováno.

Zájmy památkové péče jsou stanoveny hmotněprávními a metodickými předpisy z oblasti státní památkové péče vydanými k zajištění zachování a ochrany věcí prohlášených za kulturní památky, popřípadě jiné plošné památkové ochrany. Příslušný orgán jako hájitel zájmů státní památkové péče, při posuzování věcného hlediska žádosti dospěl k názoru, že požadovaný záměr lze akceptovat, neboť není v rozporu s právními předpisy chránícími zájmy státní památkové péče.

- Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušného orgánu státní správy lesů ze dne 17.04.2024, č.j. OŽP/52221/2024/Dv.

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vydává podle § 14 odst 2 lesního zákona a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto závazné stanovisko k vyše uvedené stavbě, která se nachází v ochranných pásmech pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p.p.č. 25/3, 294/8, 294/1 v k.ú. Čeperka.

Dotčený orgán považuje záměr žadatele z hlediska zájmů, které hájí za *přípustný*,

#### **Odůvodnění**

Dne 12.4.2024 žadatel požádal MmP OŽP o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona ke stavbě „Čeperka, ul. Dvořákova - vodovod“ v k.ú. Čeperka.

Tato stavba má být realizována v ochranných pásmech lesů, konkrétně v ochranných pásmech PUPFL 25/3, 294/8, 294/1 v k.ú. Čeperka.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona.

MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Záměrem předloženého projektu je výměna stávajícího vodovodního řadu bez zásadního zásahu do umístění stávajících hydrantů. Podzemní hydranty H budou sloužit k možnému odkalení potrubí, případně i k požárním účelům. Navržená výměna vodovodu bude napojena na stávající hlavní vodovodní řady v ul. B. Němcové a Dvořákova.

MmP OŽP posuzoval předložené podklady z hlediska dotčení ochranných pásem PUPFL. V daném případě se stavba nachází v ochranných pásmech lesů p.p.č 25/3, 294/8, 294/1 v k.ú. Čeperka. MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci zemních prací pro stavbu nového vodovodního řadu z hlediska dotčení ochranných pásem PUPFL. MmP OŽP považuje umístění vodovodního řadu v ochranném pásmu lesa obecně za možné.

V daném případě vzhledem k umístění stavby, která vede v tělese stávající pozemní komunikace a je od lesních pozemků oddělena linií staveb, přičemž samotné napojení na stávající vodovodní řad v

nejbližším místě vůči PUPFL se nachází cca 18,3 m od lesního pozemku, považuje MmP OŽP riziko poškození lesních dřevin realizací stavby velmi malé. Žadatele přesto upozorňujeme na znění § 20 lesního zákona, kde jsou jmenovitě uvedené zakázané činnosti v lese.

MmP OŽP stavbu „Čeperka, ul. Dvořákova - vodovod" posoudil a došel k závěru, že považuje stavbu za možnou. To obdobně platí i pro dodržení ustanovení § 20 lesního zákona.

#### **Poučení**

Tento souhlas je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Proti tomuto stanovisku se nelze samostatně odvolat. Obsah tohoto stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolání lze podat až při vydání výše zmíněného rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

- Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 07.05.2024, sp. zn. 175183/2024-1322-OÚZ-BR.

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu, působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

#### **souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru výměny stávajícího vodovodního potrubí v k.ú. Čeperka tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

#### Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SSŘO MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro UAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Stanoviska a vyjádření účastníků řízení, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolaným objektům:

- Budou dodrženy podmínky EOP Distribuce, a.s. ze dne 15.04.2024, zn.č. 098/2024-23100:  
V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO) popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP). Do přiložené situace v měřítku 1:500 bylo orientačně zakresleno:
  - Předizolované potrubí 2xDN80 (křížení s ul. Dvořákova) příloha 1/4 - vlastnictví DTO
  - Teplovodní šachty (označení 4místním číslem) včetně poklopů - vlastnictví DTO
  - Teplovodní přípojky v chráničkách nebo v kanálovém provedení (žlutě vybodované) - **vlastnictví koncových odběratelů**
  - Teplovodní přípojka v předizolovaném potrubí 2xDN25 z TB 8790 do č.p.411 - příloha 1/4 a 2/4 - vlastnictví DTO
  - Pátevní teplovodní kanálové vedení 2xDN50 - (ze severu na jih) všechny přílohy - vlastnictví DTO



- Předizolované vedení 2xDN40 z TB7386 na jih včetně sdělovací kabelového vedení (společně s potrubím) - příloha 4/4 - vlastnictví DTO

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle § 87 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném znění nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
  - Před zahájením prací je nutné provedení geodetického vytyčení sítí v majetku DTO či EOP.
  - Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku DTO a EOP. Zemní práce do vzdálenosti **1 m od zařízení musí být prováděny ručně.**
  - V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
  - Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení DTO či zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení DTO a EOP. Křížující sítě uložit v místech křížení do chrániček.
  - Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku DTO či EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera DTO/EOP na tel. 800 100 841.
  - Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce DTO, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
  - Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude odpovědná osoba povinna uhradit DTO či EOP veškeré vzniklé škody.
  - **Jelikož není známá přesná poloha rekonstruovaného vodovodu a páteřního teplovodu a je tedy možnost, že se tyto sítě vzájemně překrývají (viz předložená koordinační situace), tak při realizaci samotné rekonstrukce vodovodu požadují případné zachování zrušeného páteřního vodovodu bez jeho demontáže. Toto bude domluveno na stavbě při samotném zahájení zemních prací.**
  - **Požadujeme, aby se ke křížení nového vodovodu s teplovodními přípojkami, které nejsou v našem vlastnictví, vyjádřili jejich vlastníci (viz katastr nemovitostí - odběratel = vlastník nemovitosti).**
  - **Rekonstrukci vodovodu požadujeme provádět v mimotopném období (ti. červen až září).**
  - **Případné protlaky v místech křížení s naším zařízením je možné provádět pouze v případě obnažených vnějších hran našeho zařízení (potrubí, chrániček či teplovodních kanálů).**
  - **Souhlasíme s předloženou PD při splnění výše uvedených podmínek.**
- Při realizaci budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 15.04.2024 pod zn. č. 1146172684. V majetku ČEZ Distribuce a.s. se v uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní vedení NN. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840.
  - Bude dodrženo vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 19.04.2024 pod č.j. 110047/24. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníka dopravní infrastruktury, tj. Správa a údržba silnic Pardubického kraje ze dne 09.05.2024, č.j. SÚSPK/3611/2024. Trasa výměny vodovodu je vedena i přes komunikaci III/0372 v křižovatce ul. B. Němcové a Dvořákova. Zde dojde k napojení na stávající vodovodní řad. Podchod pod komunikací III/0372 bude kvůli špatným prostorovým podmínkám proveden překopem. SÚSPK souhlasí se záměrem za splnění zde uvedených podmínek.

**33. Lhůta dokončení stavby vodního díla: 31.12.2028.**

## **Odůvodnění:**

Žadatel, tj. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 zastoupen na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČ: 60113111, požádal dne 20.05.2024 Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Vodoprávní úřad oznámil dne 25.06.2024 písemností č.j. MmP 88303/2024 zahájení řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

V zákonné lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.

Projektovou dokumentaci stavby za společnost Multiaqua s.r.o. Hradec Králové, vypracoval a ověřil Jiří Myslík, DiS., ČKAIT 0602269 autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické v únoru 2024.

Stanoviska sdělili:

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví ze dne 07.05.2024 pod č.j.: KHSPA 11224/2024/HOK-Pce.
- Stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče k výměně vodovodního potrubí v ul. Dvořákova v obci Čeperka na území s archeologickými nálezy ze dne 09.05.2024, č.j. MmP 52230/2024.
- Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušného orgánu státní správy lesů ze dne 17.04.2024, č.j. OŽP/52221/2024/Dv.
- Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 07.05.2024, sp. zn. 175183/2024-1322-OÚZ-BR.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu, což odůvodňuje rozhodnutí stavebního povolení formou veřejné vyhlášky.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona.

Účastníci společného řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona:

Obec Čeperka, Bureš Jiří, Ing., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, EOP Distribuce, a.s., CETIN a. s., ČEZ Distribuce a.s.

Ve smyslu ustanovení § 94l odst. 3 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikováni níže uvedenými čísly pozemkových parcel; práva, jejichž vlastníků mohou být přímo dotčena prováděním záměru (sousední pozemky).

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst. 1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

**Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení dle § 94p odst. 5 pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let, ode dne, kdy nabylo právní moci.**

**Ing. Miroslav Míča**

vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (jen obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.**

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne.....

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

**K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:**

**Magistrát města Pardubic**

**Obecní úřad Čeperka**

Obdrží:

**Účastníci řízení ve věci společného povolení podle § 94k zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění**

**Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník), dle § 27, odst. 1 správního řádu:**

1. *Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice*, doručuje se: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové - zmocněnec

**Účastník řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn)**

2. Obec Čeperka, B. Němcové 1, 533 45 Čeperka

**Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku):**

3. Obec Čeperka, B. Němcové 1, 533 45 Čeperka
4. Bureš Jiří, Ing., Dvořákova 71, 533 45 Čeperka
5. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
6. EOP Distribuce, a.s., č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem
7. CETIN a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
8. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

**Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno), dle § 27, odst. 2 správního řádu:**

9. Vlastníci pozemků: k.ú. Čeperka p.p.č. 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 14/4, 17/1, 22/2, 22/3, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6, 23/7, 23/12, 23/13, 23/16, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 34/3, 40/13, 44/3, 44/4, 44/9, 45/6, 48/3, 48/7, 75, 88, 89, 101, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 139, 175, 187, 198, 294/1, 294/5, 317, 415/14, 415/15, 415/33, 418, 424/7, 424/23, 700, 708

**Dotčené orgány:**

10. Obecní úřad Čeperka, B. Němcové 1, 533 45 Čeperka
11. Magistrát města Pardubice, OSA, odd. pam. péče, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
12. Magistrát města Pardubic, OŽP, odd. ochrany přírody, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
13. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
14. Ministerstvo obrany, sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, odd. ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

Příloha: Situace záměru dle předložené projektové dokumentace na předmětných pozemcích v katastrálním území Čeperka

