



**Pardubice**

Magistrát města Pardubic  
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a  
speciálního stavebního úřadu  
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice



S00BX02G7ZM0

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MmP 96888/2024  
Spisová značka: SZ\_MMP 94305/2024  
Počet listů: 6  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Luděk Fiedler  
Telefon: 466 859 195  
E-mail: ludek.fiedler@mmp.cz

Datum: 10.07.2024

k vyvěšení:

- Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
- Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046

## **Veřejná vyhláška**

### **Opatření obecné povahy**

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád

vydává opatření obecné povahy  
spočívající

### **ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích**

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-62588-3/ČJ-2024-170606 dne 10. 7. 2024

#### **s t a n o v í**

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu k označení provádění stavebních prací v chodníku a vozovce proti domu č.p. 2608 v ulici Arnošta z Pardubic v Pardubicích.

Žadatel: spol. DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o., Chotěnice 26, 53803 Heřmanův Městec, IČO 25934503

V souvislosti s tímto, je stanoveno užití dopravních značek:

- **Z2** – dle schéma č. B/17 TP66
- **A15, Z4d, S7**, – dle schémat OD 230 a OD 210 Příručky pro označování pracovních míst VI díl schválené Ministerstvem dopravy ČR

S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu požadujeme následující:

- Pracovní místa na vozovce jihozápadní strana ulice bude označena - A15, Z4d, S7 dle schéma OD 230 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR.
- Pracovní místa na vozovce severovýchodní strana ulice bude označena - A15, Z4d, S7 dle schéma OD 210 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR.
- Chodník bude označen dle schéma č. B/17 TP66.
- Dopravní zařízení a přenosné svíslé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102), rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace a do rozhledů přechodu pro chodce (čl. 10.1.4 ČSN 73 6110).

|  |  |
|--|--|
| Dopravní značení a zařízení provedte jako: | přenosné svíslé dopravní značky, dopravní zařízení                             |
| Velikost dopravního značení:               | základní rozměrová řada  |
| Provedení dopravního značení a zařízení:   | retroreflexní  |
| Platnost úpravy:                           | 15. 7. 2024 – 30. 8. 2024  |
| Důvod:                                     | výkopové práce   |
| Odpovědnost za řádné provedení úpravy:     | spol. DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o., Chotěnice 26, 53803 Heřmanův Městec, IČO 25934503 |

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy a je jeho nedílnou součástí, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovění.
- Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.

## Odůvodnění:

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel od Úřadu městského obvodu Pardubice I podklady žadatele spol. DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o., Chotěnice 26, 53803 Heřmanův Městec, IČO 25934503, k označení provádění stavebních prací v chodníku a vozovce proti domu č.p. 2608 v ulici Arnošta z Pardubic v Pardubicích. Důvodem návrhu jsou výkopové práce v souvislosti s odstraňováním havárie kece energo kanálu. Správní orgán k návrhu přechodné úpravy provozu obdržel vyjádření dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, které zohlednil při vydání opatření obecné povahy. Na základě ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní orgán stanovení bez návrhu opatření obecné povahy, jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

## Poučení:

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Luděk Fiedler  
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Příloha: Situační plán

### Obdrželi účastníci:

- spol. DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o., Chotěnice 26, 53803 Heřmanův Městec, IČO 25934503
- Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046

dotčené orgány:

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 72050250

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na úřední desce Statutárního města Pardubice – Městského obvodu Pardubice I.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Pátý den po vyvěšení je dnem nabytí účinnosti.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu, zpět.

*vypraveno dne: 10. 7. 2024*

*vyvěšeno dne:*

*sejmuto dne: .....*

*Razítka, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.*

*Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 10. 7. 2024*


*Razítka a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:*

.....

O1  
O2

Pracovní místo  
dlouhodobé  
dvoupruh  
krajnice  
možné zúžení pravého pruhu

OD 210



Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh obdobně

- 1) Případné snížení rychlosti dle šířky pruhu  $x$  (viz schéma O34), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek.

U podélné uzávěry delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m.

Pokud pracoviště při přerušení prací (mimo pracovní dobu) nepředstavuje vysoké nebezpečí, značky B20a se zruší nebo se rychlost zvýší

Pracovní místo

Směrovací desky Z4  
odstup max. 9 m

3x až 5x Z4 (dle šířky krajnice)  
+ výstr. světlo L8H

50 B20a  
1)

50-100 A15  
ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno

Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

