



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/157284/2025/Dv
Č. spisu: 157284/2025
Počet listů: 2
Počet příloh: -

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.
Telefon: 466 859 188
E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz
El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 10.12.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 12.11.2025 **v rámci žádosti o vydání koordinovaného stanoviska podané u příslušného stavebního úřadu dne 07.11.2025 pod č.j. MmP 155397/2025**

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha

v zastoupení na základě plné moci EXCON, a.s., IČO: 00506729, Sokolovská 187/203, 190 00 Praha (dále jen „žadatel“),

a předložené projektové dokumentaci pro povolení stavby, zpracovatel EXCON, a.s., IČO: 00506729, Sokolovská 187/203, 190 00 Praha, zodp. projektant Ing. Jiří Lahodný, Ph.D., ČKAIT 0013737, datum zpracování 06/2025 pro záměr:

„50641 PUYRE Ředice – zesílení stožáru EG30/10“ (dál též „záměr“)
na p. p. č. 1168/2 v k. ú. Časy,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**50641 PUYRE Ředice – zesílení stožáru EG30/10**“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** bez stanovení podmínek.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa bez podmínek a vydává souhlasné závazné stanovisko.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení ochrany přírody:

z hlediska zákona o lesích (289/1995 Sb.)

- souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 12.11.2025 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „50641 PUYRE Ředice – zesílení stožáru EG30/10“ na p. p. č. 1168/2 v k. ú. Časy v rámci žádosti o vydání koordinovaného stanoviska podané u příslušného stavebního úřadu dne 07.11.2025 pod č.j. MmP 155397/2025.

Stavební úřad v rámci koordinovaného stanoviska oslovil dotčené orgány a shledal, že nelze vydat koordinované závazné stanovisko podle § 176 odst. 1 stavebního zákona. Tuto skutečnost oznámil dne 04.12.2025 pod č.j.: 167763/2025 MmP OŽP. Tímto dotčený orgán MmP OŽP dle § 2 odst. 1 ZJES vydává JES.

Jedná se o změnu stavby – zesílení stávajícího stožáru, na kterém je instalováno telekomunikační zařízení. Zesílení nosných konstrukcí bude provedeno za účelem zvýšení únosnosti konstrukce. Stávající ocelový stožár o výšce 40 metrů slouží primárně jako nosič antén pro mobilní síť. Jeho čtyřboká příhradová konstrukce se zužuje od základny (šířka 4,0 m) do výšky 30 metrů (šířka 1,5 m). Nad touto úrovní pokračuje stožár s konstantní šířkou 1,5 m. Zesílení stávající konstrukce stožáru je navrženo pomocí dodatečných (přídavných) vnějších nárožníků, které jsou umístěny vně základů stávající konstrukce. Přídavné nárožníky jsou umístěny na prodloužených úhlopříčkách svislého řezu stožáru ve vzdálenosti 2,475 m. Všechny přídavné nárožníky jsou na pozemku stávajícího stožáru. Dvě mikropiloty (přídavné nárožníky) zasahují mimo stávající oplocení. Dodatečné nárožníky jsou přivařeny k hlavicím nových mikropilot. Zesílení konstrukce bude provedeno přidáním vnějších nárožníků, které budou se stávající konstrukcí propojeny vzpěrami a táhly. Dále budou vyměněny nebo zesíleny nevyhovující prvky stávající konstrukce. Navrhovanou změnou stavby dojde ke zvětšení půdorysného rozměru stožáru. Stávající půdorysný rozměr stožáru v úrovni terénu je 4 x 4 m, nově bude 7,5 m x 7,5 m.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

PUPFL

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným

na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Pro záměr v minulosti byl vydán souhlas s vyjmutí ze ZPF a to dne 21. 7. 2022 pod č.j.: MmP/86816/2022/Li.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona. MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Záměrem předloženého projektu zesílení stávajícího stožáru, na kterém je instalováno telekomunikační zařízení. Zesílení nosných konstrukcí bude provedeno za účelem zvýšení únosnosti konstrukce. Tato stavba je umístěna v ochranném pásmu pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p.p.č. 1167/1 v k.ú. Časy. MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci prací v rámci stávající stavby stožáru telekomunikačního zařízení z hlediska dotčení ochranného pásma PUPFL. V daném případě MmP OŽP zohlednil souhrnnou technickou zprávu, kdy se jedná pouze o zesílení stávající konstrukce stožáru včetně nahlédnutím do mapových podkladů <https://nahlizeniidokn.cuzk.cz/> z nichž je patrné, že stožár telekomunikačního zařízení je již stávající stavbou umístěnou cca 10 m od PUPFL, tedy tato stavba nemůže mít významný dopad na lesní dřeviny, tudíž proti stavbě nemá námitek. Uvedené okolnosti akce MmP OŽP vyhodnotil a považuje akci za možnou. Stavebníka však upozorňujeme na dodržení § 20 lesního zákona, kde jsou jmenovitě uvedené zakázané činnosti v lese.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, nejsou záměrem dotčeny.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Doručí se

EXCON, a.s., IČO: 00506729, Sokolovská 187/203, 190 00 Praha, IDDS: vfkdz97

Na vědomí

Obec Časy, Časy 31, 534 01 Holice, IDDS: pnca3yv

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic (www.pardubice.eu/jednotné_environmentální_stanovisko) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 11.12.2025