



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

č. jednací: OŽP/147326/24/Ri
počet listů: 5
počet příloh: 0

Dle rozdělovníku



vyřizuje: Monika Říhová
Tel.: 466 859 442
e-mail: monika.rihova@mmp.cz

datum: 07.11.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) „ZJES“ ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě podané žádosti o vydání „JES“ ze dne **22.10.2024 v rámci koordinovaného stanoviska podané u příslušného stavebního úřadu:**

Obec Moravany, IČ 273988, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, v zastoupení na základě plné moci, Ladislavem Konvalinou, VK PROJEKT, spol. s.r.o., IČ 648 26 431, Teplého 2014, 530 02 Pardubice (dále jen „žadatel“), dle dokumentace zpracovatele, projektant Ladislav Konvalina, VK PROJEKT spol. s.r.o., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ 648 26 431, datum zpracování 09/2024 pro záměr:

„Rek Turov - kanalizační přípojky“ (dál též „záměr“) **na pozemku p. č. 450/20, 450/4, 450/17, 467/3, 467/6, 450/12, 454/1, 454/10, 454/6, 450/1, 450/16, 467/7. a st.1, 46, st.2, st.4, st.5, st.6, st.8/1, 44/1, st.7, st.9, st.10, st.94, st.12/1, st.13, st.16/3, st.16/1, st.20, st.21, 53, 56/5, st.93, 36/14, 36/6, st.88, st.22, 36/8, st.95, st.24, st.25/1, st.25/2, st.30/1, st.36/1, st.35/1, st.53, st.72, st.54, st.73, 261/1, st.68, 260/1, st.66, 457/2, st.63, st.50, st.49, st.48, st.47, st.46, 450/14, st.45, st.44, st.43/1, st.43/2, st.42/1, st.85, 336/27, st.78, 336/26, st.61, 341/4, st.77, 336/6, 336/5, st.79, st.74, st.30/2, st.31, st.32, st.33, st.103, 95/1, st.34, 95/2, st.37, st.38/2, st.38/1, st.39, st.40, st.41, st.69, st.70, st.55, st.67, st.56, st.57, st.58, st.90, st.29/1, 104, st.28/1, st.27, st.71, st.26, st.65, st.66, st.75. k. ú. Turovnad Loučnou**

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Rek Turov- kanalizační přípojky“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**
za těchto podmínek:

1. při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek.

III.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem, a to za dodržení výše uvedené podmínky (podmínka č.1).

IV.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu.

V.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

VI.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 22.10.2024 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „**Rek Turov- kanalizační přípojky**“ na pozemku p. č. 450/20, 450/4, 450/17, 467/3, 467/6, 450/12, 454/1, 454/10, 454/6, 450/1, 450/16, 467/7. a st.1, 46, st.2, st.4, st.5, st.6, st.8/1, 44/1, st.7, st.9, st.10, st.94, st.12/1, st.13, st.16/3, st.16/1, st.20, st.21, 53, 56/5, st.93, 36/14, 36/6, st.88, st.22, 36/8, st.95, st.24, st.25/1, st.25/2, st.30/1, st.36/1, st.35/1, st.53, st.72, st.54, st.73, 261/1, st.68, 260/1, st.66, 457/2, st.63, st.50, st.49, st.48, st.47, st.46, 450/14,

st.45, st.44, st.43/1, st.43/2, st.42/1, st.85, 336/27, st.78, 336/26, st.61, 341/4, st.77, 336/6, 336/5, st.79, st.74, st.30/2, st.31, st.32, st.33, st.103, 95/1, st.34, 95/2, st.37, st.38/2, st.38/1, st.39, st.40, st.41, st.69, st.70, st.55, st.67, st.56, st.57, st.58, st.90, st.29/1,104, st.28/1, st.27, st.71, st.26, st.65, st.66, st.75. **k. ú. Turovnad Loučnou**

Předmětem dokumentace je výstavba 81 ks kanalizačních přípojek oddílné kanalizace v celkové délce 1556,0 m, z toho veřejná část 484,5 m a soukromá část 1071,5 m.

Kanalizační přípojky – veřejná část budou provedeny z plastového potrubí SN 10 De 160 celkové délky 477,5 m a z plastového potrubí PVC-USN 12 a De 200 z plastového potrubí PVC-USN 12 celkové délky 7,0 m. Kanalizační přípojky - soukromá část budou provedeny z plastového potrubí SN 10 De 160 mm celkové délky 961,5 m, z plastového potrubí PVC-USN 12 De 200 z plastového potrubí PVC-USN 12 celkové délky 31,0 m. U dvou přípojek (PKA2-14 a PKB-13) bude nutné přečerpání pomocí domovní čerpací stanice a výtlačným potrubím z PE100 SRD11 De 32x3 celkové délky 79,0 m. Trasa kanalizace je vedena tak, aby nebylo nutné provádět žádné asanační a demoliční práce.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

ZPF

Lesy

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II) Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, není námitek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

Ad III) Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“), je realizace stavby možná.

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto závazné stanovisko k výše uvedené stavbě, která má být umístěna v ochranných pásmech pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p.p.č. 143, 20 v k.ú. Turov nad Loučnou.

Dotčený orgán považuje záměr žadatele z hlediska zájmů, které hájí **za přípustný**,

to však za podmínky:

při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin.

MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Záměrem předloženého projektu je nová výstavba gravitačních kanalizačních přípojek. Navržená stavba má za úkol podchycení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí obci Turov a jejich odvedení novými stokami na novou ČOV. MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci stavby z hlediska dotčení ochranných pásem PUPFL. Veškerá činnost spojená s výstavbou kanalizačních přípojek je umístěna v tělesech stávajících místních komunikací. Podle názoru MmP OŽP rozsah a charakter stavby, umožňuje realizaci stavby. MmP OŽP považuje umístění technické infrastruktury v blízkosti PUPFL obecně za možné, avšak za předpokladu, že nedojde k poškození lesních dřevin. Výkopové práce v blízkosti lesních dřevin musí být provedeny s vyloučením rizika poškození lesních dřevin a takovým způsobem, aby nedošlo k porušení hlavního kořenového systému lesních dřevin např. ruční výkop nebo protlak. Hlavní kořenový systém je totiž z pohledu dřeviny nezbytně důležitý pro zajištění dostatečného příjmu živin, dobrého zdravotního stavu a stability. V tomto duchu byla formulována podmínka č. 1 tohoto stanoviska, která má vyloučit poškození hlavního kořenového systému či nadzemních částí přilehlých lesních dřevin, tudíž proti stavbě MmP OŽP nemá námitek. Uvedené okolnosti stavby MmP OŽP vyhodnotil a považuje stavbu za možnou. Stavebníka však upozorňujeme na dodržení § 20 lesního zákona, kde jsou jmenovitě uvedené zakázané činnosti v lese.

Ad IV) Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu.

Ad V) Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nejsou záměrem dotčeny.

Ad VI) Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c). Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení ochrany přírody:

z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

- stavba v ochranném pásmu lesa (§ 14 odst. 2)

z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

- Nezemědělské užití zemědělského pozemku po dobu kratší než 1 rok (§ 9 odst. 2 písm. d)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Doručí se

Statutární město Pardubice – Stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, IDDS ukzbx4z

Na vědomí

Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IDDS hitbcp4

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 08.11.2024