



Sp. zn.: SÚ 116485/2025/Ně/D28/25

Č.j.: MmP 13063/2026

Vyřizuje: Bc. Mária Němcová

tel.: +420466859352

oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10

Pardubice, dne 23.1.2026



S00BX02U00WC

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 2.7.2025 podala **Obec Kunětice, IČO 00580571, Kunětice 58, 533 04 Sezemice, kterého zastupuje DSP a.s., IČO 27555917, Kostěnice 111, 530 02 Pardubice 2** (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBEC KUNĚTICE – ČÁST 2

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 314/2, 314/4, 316/2, 316/5, 717/1, 717/7, 717/11 v katastrálním území Kunětice.

Záměr obsahuje:

SO 101 - Místní komunikace

Popis stavebního záměru:

Předmětem SO 101 je rekonstrukce stávající místní komunikace na konci obce Kunětice. Začátek úseku se nachází 1 metr před stávajícími zvýšenými „polštáři“ před domem č.p. 68. Konec zájmového úseku se nachází na konci zastavěného území, napojením na účelovou komunikaci, jež vede směrem na Kunětickou horu a obec Němčice.

SO 101 - Místní komunikace

Na základě průzkumu vozovky je navržena nová celková konstrukce vozovky. V rámci bouracích prací dojde k odstranění stávajících zvýšených polštářů na začátku úseku a k odstranění všech částí stávajících asfaltových vrstev. Zároveň dojde k vybourání silniční obruby přilehlého chodníku pro plynulou návaznost na nový povrch místní komunikace a k odfrézování AC vrstev v místech připojení druhé místní komunikace pro potřeby zřízení zvýšené křižovatkové plochy. Místní komunikace bude lemována v celé

délce betonovou obrubou. Od začátku úseku po zvýšenou křižovatkovou plochu bude po pravé straně komunikace osazena betonová obruba s převýšením 10 cm (mimo míst vstupu chodců do vozovky délce 3 m). Mimo tento úsek bude ve všech ostatních místech betonová obruba zapuštěna s převýšením 0 cm, pro možnost odtoku dešťových vod z povrchu komunikace do okolního terénu. V místech připojení druhé místní komunikace bude provedena zvýšená křižovatková plocha z betonové zámkové dlažby. Náběhy zvýšené křižovatkové plochy budou ze všech stran pozvolné v délce 2 m (převýšení 10 cm na délku 2 m). Styk betonové zámkové dlažby a AC povrchu místní komunikace bude proveden formou zapuštěné betonové obruby. AC kryt s napojením na druhou připojující se místní komunikaci bude obnoven pro plynulou návaznost na stávající stav. Na konci úseku bude připojení lesní cesty plnit funkci obratiště. Mimo míst zvýšených ploch z betonové zámkové dlažby bude proveden povrch místní komunikace z AC krytu. Napojení sjezdů přilehlých nemovitostí bude provedeno z betonové zámkové dlažby, ohraničené úzkou betonovou obrubou, případně z R-mat. Na začátku úseku bude provedeno prodloužení stávající chodníkové plochy a osazení snížené betonové obruby v délce 3 m, pro umožnění vstupu chodců do vozovky. Podél snížené obruby bude proveden varovný pás z betonové zámkové dlažby s reliéfní úpravou. Vnější hrana chodníkové plochy bude osazena betonovou obrubou s převýšením 6 cm, oproti povrchu chodníkové plochy. Za betonovou obrubou budou provedeny terénní úpravy formou doplnění recyklovanou zeminou a osety travním semenem. Na levé straně komunikace budou terénní úpravy provedeny s vyspádováním terénu min. v délce 0,5 m směrem od povrchu místní komunikace pro zajištění odtoku dešťových vod s následným vsakem do terénu. Pro zamezení akumulování dešťových vod před zvýšenou křižovatkovou plochou byla navržena úprava nivelety s vyspádováním do míst, kde byly navrhnuté 3 nové uliční vpusti. Všechny uliční vpusti budou propojeny PVC potrubím DN200 SN12. Toto potrubí bude v celé délce obetonováno a vyústěno do nově zřízené vsakovací jímky, umístěné do stávající zatravněné plochy mimo ochranná pásma stávající technické infrastruktury. Velikost vsakovací jímky bude cca 3,0x3,0 m. Hloubka vsakovací jímky bude cca 1,5 m od výtokového objektu potrubí. Vsakovací jímka bude obalena geotextilií min. 200 g/m² a následně vyplněna šterkodrtí frakce 32-63 mm.

Podrobnější popis stavby je uveden v technické zprávě a zakreslen v projektové dokumentaci.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Františkem Haburajem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, (ČKAIT – 0701216), ověřené ve stavebním řízení. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této dokumentace jakož i technickou a ekonomickou úroveň technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se stavebním zákonem.
3. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání.
4. Rozhodnutí povolení stavby platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci.
5. Rozhodnutí povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže **do dvou let** ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
1. Stavebník **před zahájením** stavby oznámí stavebnímu úřadu, Magistrátu města Pardubic **termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně oprávnění k provádění stavby**. Stejně údaje doplní na štítek „stavba povolena“, pokud tak neučinil stavební úřad. **Případná změna stavebního podnikatele v průběhu stavby bude stavebnímu úřadu oznámena.**
2. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek a ponechat jej tam až do **dokončení stavby**, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí.
8. Stavebník zajistí konání kontrolních prohlídek stavby, o jejichž termínu bude informovat pracovníky stavebního úřadu předem.

9. Stavební úřad podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí nejpozději **10 dní předem** dle plánu kontrolních prohlídek stavby, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby. **Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.**
10. V průběhu realizace stavby je nutno důsledně omezit očekávané nepříznivé vlivy (zejména dbát na čistotu dotčených komunikací, minimalizovat zatížení okolí hlukem a prachem, důsledně zabezpečit výkopy, umožnit bezpečný provoz na komunikacích). Následně budou všechny dopravní plochy dotčené stavbou obnoveny, a to v plné šíři.
11. Výkopy budou po celou dobu trvání stavebních prací viditelně označeny. Žadatel zajistí, aby případný vytěžený nezahusitelný materiál byl dopraven na příslušnou skládku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Výkopový materiál musí být zajištěn tak, aby nebyl splavován do dešťové kanalizace a skladován tak, aby nedocházelo k poškození přilehlých ploch.
12. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 14 vyhlášky č.146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
13. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005). Budou dodrženy všeobecné podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí. V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí (např. přírodní vedení k odběratelům, propojovací kabely institucí apod.).
14. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků inženýrské sítě, je nutné včas požádat o přeložku inženýrské sítě jejího správce. Veškeré přeložky inženýrských sítí budou **realizovány a dokončeny v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky** zařízení a úhradě nákladů s ní spojených uzavřené mezi provozovatelem distribuční soustavy a investorem.
15. Při terénních úpravách nesmí dojít ke snížení stávajících vzdáleností vodičů vedení od země a nesmí dojít ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení.
16. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu těchto zařízení. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě.
17. Před záhozem všech odkrytých zařízení budou zástupci vlastníků a správců technické infrastruktury a dotčených zařízení přizváni k jejich kontrole, o které bude sepsán zápis, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
18. Pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou inženýrských sítí včetně možné polohové odchylky od vytýčení.
19. Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích a k narušení bezpečnosti chodců. Stavebník zajistí před zahájením stavby upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a tras vyznačených dodavatelem. Bude zabezpečena dopravní obslužnost např. IZS, HZS a svoz TKO. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu ke všem objektům, nacházejícím se v blízkosti staveniště. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru jejich umístění pro případ havárie. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu.
20. Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody vlastním nákladem do stavu podle projektu nebo do původního stavu. Po skončení stavebních prací budou všechny dopravní plochy obnoveny, a to v plné šíři.
21. Stavebník zajistí minimálně **14 dní před** zahájením stavby prokazatelnou informovanost dotčených touto stavbou o omezení dopravy.

22. Stavebník je v případě nutnosti povinen v dostatečném předstihu **před zahájením stavby** požádat příslušný silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a požádat o úplnou – částečnou uzavírku pozemní komunikace.
23. Stavebník se bude řídit ustanovením § 266 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
24. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškerá pracovní místa budou řádně označena a umístěna dle příslušných TP vč. dopravního značení a zařízení.
25. Práce různých investorů budou vzájemně **koordinovány**.
26. Stavebník předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření vlastníků a správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
27. Před zahájením stavby bude zažádáno o Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pro danou stavbu. **Dopravní značení bude provedeno dle vydaného opatření obecné povahy.**
28. Stavebník po dokončení stavby podá podle ustanovení § 172 odst. 2 u stavebního úřadu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí bude obsahovat náležitosti dle § 232 stavebního zákona.
29. Pokud dojde při realizaci záměru ke střetu s vodovodním řádem, tak nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů.
30. Stavbu, která vyžaduje povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí podle ustanovení § 230 stavebního zákona.
31. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou žádosti o vydání povolení stavby a zařízení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu. Jsou to:

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, č.j.: KRPE-25074-2/ČJ-2025-170606 ze dne 20.03.2025; **Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší** č.j.: OŽP/71135/25/Ri ze dne 21.05.2025; **Magistrát města Pardubice, odbor správních agend, úsek památkové péče** č.j.: MmP 34519/2025 ze dne 31.03.2025; **Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích** č.j.: NPU-361/21971/2025/Lac ze dne 18.03.2025; **Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.**, č.j.: VS/Šla/2025/0881 ze dne 26.03.2025; **ČEZ Distribuce, a.s.**, zn. 001160752184 ze dne 25.03.2025 a zn. 001160752187 ze dne 25.03.2025; **CETIN a.s.**, zn. 71074/25 ze dne 26.03.2025; **GasNet Služby, s.r.o.**, zn. 5003276281 ze dne 24.03.2025.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Kunětice, Kunětice 58, 533 04 Sezemice

Petra Jánová, nar. 15.8.1968, Smeykalova 406, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Jana Šilarová, nar. 15.8.1968, Kunětice 99, 533 04 Sezemice

Alena Zemanová, nar. 4.3.1963, Kunětice 145, 533 04 Sezemice

Martin Peterka, nar. 1.9.1989, Kunětice 139, 533 04 Sezemice

Jana Peterková, nar. 20.6.1992, Kunětice 139, 533 04 Sezemice

Odůvodnění:

Dne 2.července 2025 byla podána žádost o povolení stavby nebo zařízení na výše uvedenou stavbu. Protože však podaná žádost vykazovala nedostatky, byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti výzvou, vedenou pod č.j.: MmP 121584/2025 ze dne 3. září 2025. K tomuto úkonu byla žadateli stanovena přiměřená lhůta a řízení bylo přerušeno. Výzva k odstranění nedostatků byla doplněna a byly odstraněny nedostatky žádosti.

Stavební úřad oznámil dne 8. prosince 2025 zahájení řízení opatřením č.j. MmP 168614/2025 účastníkům řízení, dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 182 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že byl naplněn předpoklad § 25 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou) v souladu s § 144 odst. 1) správního řádu (Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky), doručoval správní orgán veřejnou vyhláškou. V souladu s ustanovením § 189 odst.1 stavebního zákona stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně s oznámením zahájení stavebního řízení, oznámil stavební úřad účastníkům řízení, že mají v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, možnost seznámit se s podklady rozhodnutí.

Projektová dokumentace k záměru je zpracovaná podle vyhlášky č. 227/2024 Sb., v rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a ČSN 73 4001 přístupnost a bezbariérové užívání.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda je stavební záměr v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Dále stavební úřad ověřil zejména, zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Jestli výstavba nemá žádný vliv na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a ani urbanistických hodnot území.

Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval stavební úřad v souladu s ustanovením § 50 správního řádu.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Účastníci řízení se mohli seznámit s podklady, jak bylo uvedeno ve vyrozumění o zahájení řízení č.j.: MmP 168614/2025 ze dne 8. prosince 2025.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby; zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich podmínky zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci neuplatnili žádná vyjádření k podkladům rozhodnutí

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 40, 101, 296, 326, parc. č. 315/9, 316/3, 316/6, 318, 319, 341/6, 341/14, 717/3, 717/4, 717/5, 717/9, 717/10 v katastrálním území Kunětice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kunětice č.p. 34, č.p. 68 a č.p. 106

Poučení účastníků:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho oznámení k Odboru majetkového, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u Magistrátu města Pardubic, stavební úřad. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka dle § 82 odst. 2) zákona č. 500/2004, správní řád. Dle § 37 odst. 2 správního řádu z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Dále pak označení správního orgánu, jemuž je určeno. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování dle § 19 odst. 3 správního řádu. Po dni nabytí právní moci rozhodnutí povolení stavby stavební úřad ověří projektovou dokumentaci a připraví štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Rozhodnutí povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti povolení stavby může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stanoví běh lhůty platnosti povolení. Povolení stavby pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Mária Němcová
referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 8.12.2025.

Obdrží:

účastníci řízení podle § 182 písm. a) až c) stavebního zákona (dodejky, DS):

Obec Kunětice, IDDS: yfma3yr

sídlo: Kunětice č.p. 58, 533 04 Sezemice

DSP a.s., IDDS: pyxwfx2

sídlo: Kostěnice č.p. 111, 530 02 Pardubice 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsd3x3v
sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: Příhrádek č.p. 5/3, 530 02 Pardubice 2
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
Petra Jánová, Smeykalova č.p. 406/6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jana Šilarová, Kunětice č.p. 99, 533 04 Sezemice
Alena Zemanová, Kunětice č.p. 145, 533 04 Sezemice
Jana Peterková, Kunětice č.p. 139, 533 04 Sezemice
Marek Rotter, Kunětice č.p. 17, 533 04 Sezemice
Ing. Dmytro Kudraň, Družstevní č.p. 122, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Pavel Zima, Zlíčko č.p. 1, Vysoká Srbská, 549 31 Hronov 1
Petr Racek, Na Okrajích č.p. 59, Spojil, 530 02 Pardubice 2
Mgr. Lukáš Hubička, Kunětice č.p. 140, 533 04 Sezemice
Mgr. Martina Hubičková, Kunětice č.p. 140, 533 04 Sezemice
Ing. Matyáš Holub, Počaply č.p. 11, 533 04 Sezemice
Ing. Michaela Holubová, Pod Vinicí č.p. 2841, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Martin Peterka, IDDS: qpafpqf
trvalý pobyt: Kunětice č.p. 139, 533 04 Sezemice
Ing. Adéla Kudraňová, IDDS: 3rgxte9
trvalý pobyt: Družstevní č.p. 122, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Ondřej Capinský, IDDS: dzz7rrr
trvalý pobyt: Kunětice č.p. 149, 533 04 Sezemice

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 40, 101, 296, 326, parc. č. 315/9, 316/3, 316/6, 318, 319, 341/6, 341/14, 717/3, 717/4, 717/5, 717/9, 717/10 v katastrálním území Kunětice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kunětice č.p. 34, č.p. 68 a č.p. 106

dotčené orgány (DS):

pracoviště OÚZ Brno, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Rožkova č.p. 2757, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice 2
Magistrát města Pardubic, Odbor správních agend, úsek památkové péče, nám. Republiky č.p. 12, Zelené Předměstí, 530 21 Pardubice 2

ostatní (DS)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

