Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/217402/2026/Dv
Č. spisu: 210410/2026
Počet listů: 2
Počet příloh: -

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.
Telefon: 466 859 188
E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz
El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 05.11.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 26.06.2026 **v rámci žádosti o vydání koordinovaného stanoviska podané u příslušného stavebního úřadu dne 08.10.2026 pod č.j. MmP 201651/2026**

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Eliška Horčicová, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly IV (dále jen „žadatel“),

a předložené projektové dokumentaci pro povolení stavby, zpracovatel Grid Design, s.r.o., IČO: 19333650, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, zodp. projektant Ing. Roman Kassal, ČKAIT 0301372, datum zpracování 09/2026 pro záměr:

„**IV-12-2030584, PA Ráby, parc. 261/4,18+2 RD-kNN, kVN, DTS**“ (dál též „záměr“)
na p. p. č. 22/4, 175/1, 368/15, 5/13, 233/1, 368/1, 368/8, 368/16, 371/1, 5/4, 175/28, 193, 261/4, 263/1, 263/2, 261/11, 261/5, 261/10, 261/6, 261/9, 261/3, 260/31, 261/8, 261/7, 260/34, 260/35, 260/1, 260/30, 511/3 v k. ú. Ráby,
na p. p. č. 163/2, 164/1, 164/2, 166, 169, 173/14 v k. ú. Němčice nad Labem,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**IV-12-2030584, PA Ráby, parc. 261/4,18+2 RD-kNN, kVN, DTS**“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** bez stanovení podmínek.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákon, v platném znění, souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa bez podmínek a vydává souhlasné závazné stanovisko.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení ochrany přírody:
z hlediska zákona o lesích (289/1995 Sb.)

- souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 26.10.2026 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „IV-12-2030584, PA Ráby, parc. 261/4,18+2 RD-kNN, kVN, DTS“ na p. p. č. na p. p. č. 22/4, 175/1, 368/15, 5/13, 233/1, 368/1, 368/8, 368/16, 371/1, 5/4, 175/28, 193, 261/4, 263/1, 263/2, 261/11, 261/5, 261/10, 261/6, 261/9, 261/3, 260/31, 261/8, 261/7, 260/34, 260/35, 260/1, 260/30, 511/3 v k. ú. Ráby a na p. p. č. 163/2, 164/1, 164/2, 166, 169, 173/14 v k. ú. Němčice nad Labem v rámci žádosti o vydání koordinovaného stanoviska podané u příslušného stavebního úřadu dne 08.10.2026 a následném doplnění dne 23.10.2026 pod č.j. MmP 201651/2026.

Jedná se o kabelové vedení distribuční soustavy pro připojení nových odběratelů. Výstavba zemních kabelových vedení VN, NN a trafostanice. Osazení nové betonové pochozí trafostanice a její napojení na nové zemní kabelové rozvody VN a NN.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:
PUPFL

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. p) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu, je-li termín zahájení

nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem.
MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona. MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Záměrem předloženého projektu je výstavba kabelového vedení distribuční soustavy pro připojení nových odběratelů. Výstavba zemních kabelových vedení VN, NN a trafostanice. Osazení nové betonové pochozí trafostanice a její napojení na nové zemní kabelové rozvody VN a NN. Tato stavba má být umístěna v ochranném pásmu pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p. p. č. 310/4 v k. ú. Kunětice. V daném případě MmP OŽP zohlednil projektovou dokumentaci, kdy veškerá činnost spojená s výstavbou nového kabelového vedení a trafostanice je od PUPFL oddělena místní komunikací a z veřejně dostupných zdrojů získávání informací: konkrétně se jedná o https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. MmP OŽP považuje rozsah a charakter stavby vůči lesním pozemkům za bezkonfliktní, a tudíž považuje stavbu za možnou.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem. Předložený záměr byl posouzen z hlediska ochrany vodních poměrů. Na základě předložené projektové dokumentace konstatujeme, že navrhovaná stavba při dodržení stanovených upozornění a technických norem negativně neovlivní stav povrchových ani podzemních vod, nedojde ke zhoršení jejich jakosti a nebudou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem. Záměr je v souladu s cíli ochrany vod, nepříznivě neovlivní odtokové poměry v území.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. Příslušný orgán zároveň připomíná některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech: Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c). Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Doručí se
Statutární město Pardubice, stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, IDDS ukzbx4z

Na vědomí
Obec Ráby, Ráby 5, 533 52 Staré Hradiště, IDDS: y79a53c
Obec Němčice, Němčice 96, 533 52 Staré Hradiště, IDDS: hh2a45c

Ke zveřejnění
Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic (www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko) po dobu nejméně **15 dnů.**
Zveřejněno dne: 06.11.2026

Elektronický podpis: 6.11.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Miroslav Míča
Vydal: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do: 10.3.2027 09:56 +01:00