

2022/2024

Úřad městského obvodu Pardubice V
Češkova 22
530 02 Pardubice
Tel. : 466 510 769
E-mail: urad@umo5.mmp.cz
Fax: 466 303 465
Datová schránka: mbbbxhp
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

V Pardubicích dne 2/4/2024

Žadatel:

Ing. Jitka Švejcarová
Boženy Němcové 1112
530 02 Pardubice
Tel: 776 222 954
E-mail: jitka.svejcarova@gmail.com

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. V ulici K Višňovce byla odstraněna fólie, která tam byla celou zimu umístěna. Víme, že jste po firmě požadovali fólii odstranit. To se také stalo.
 - 1.1.1 Je vám znám, proč folii umisťovala na zem, když nyní neprovedla další zahradnické práce?
 - 1.2 Byla firma finančně postižena za to, že práce byla nesprávně provedena?
 - 1.3 Kolik bylo proplaceno firmě za odvedenou práci v tomto místě?
2. Proč je u křižovatky – komunikace Jana Palacha a začátku Pichlovy ulice použity fólie v záhonech?
 - 2.1 Proč nejsou fólie odstraněny a proč vyčnívají neesteticky mimo záhon?
3. V ulici Pichlova byly pokáceny břízy.
 - 3.1 Kolik bříz bylo celkem pokáceno?
 - 3.2 Jaká bude náhradní výsadba v tomto místě – druh stromů a jejich počet?
4. V ulici K vápence byla pokácena „Lipová alej“
 - 4.1 Kolik stromů, jaký druh, a kde budou vysázeny jako náhradní výsadba?
 - 4.2 Kdy náhradní výsadba proběhne a kdo bude výsadbu realizovat?

5. Jaký finanční podíl je vyčleněn z rozpočtu na údržbu zeleně na příští rok na zalévání stromů?
6. Pan starosta Jiří Rejda redaktorovi K. Kubínovi v pořadu Východočeské zprávy dne 8. března 2024 prohlásil, že firmy, které špatně provádějí práce na údržbě zeleni na MO V. jsou sankcionovány. Sdělte, prosím, kolikrát se tak stalo za období 2022-2024, jaké firmy byly sankcionovány a v jaké výši?
7. Bylo pracovní místo na ÚMO, které zastává paní Mgr. Radka Plívová, obsazeno v otevřeném výběrovém řízení?
 - 7.1 Pokud ano, žádám o zaslání výzvy, která byla zveřejněna na úřední desce ÚMO včetně informace o tom, kdy byla vyvěšena a kdy byla svěřena?
 - 7.2 Pokud ne, žádám o zodpovězení otázky, proč se neuskutečnilo otevřené výběrové řízení.
8. Bylo výběrové řízení na pozici, které zastává paní Mgr. Radka Plívová inzerováno také jinak než formou zveřejnění na úřední desce (například personalistické servery, sociální síť MO, zpravodaj MO ad.)?
9. Kolik uchazečů se do výběrového řízení na pozici, které zastává paní Mgr. Radka Plívová přihlásilo a kolik jich splnilo kvalifikační požadavky?
10. Z jakého důvodu vyžadujete odborné posouzení od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) k žádosti Iniciativy *Za zelenější Duklu a okolí* k vyvěšení budek v Arboretu, když se nejedná o maloplošné chráněné území ve správě agentury a iniciativa má zajištěno příslušníka ornitologické společnosti jako odborníka na zavěšování a umístování budek.
 - 10.1 V případě trvání tohoto požadavku žádáme o konkretizaci odborného vyjádření AOPK. Není nám zcela jasné k čemu konkrétně se AOPK má vyjádřit a z jakého důvodu.

Požadované informace mi prosím zašlete do mé datové schránky.

S pozdravem,

Jitka Švejcarová

Vážená paní
Ing. Jitka Švejcarová
Boženy Němcové 1112
530 02 Pardubice

Č. j.: 2022/2024

Pardubice 12. 4. 2024

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní Švejcarová,
dne 2. 4. 2024 jste na Úřad městského obvodu Pardubice V podala žádost o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Na základě oznámení o požadavku úhrady za poskytnutí informace jste byla vyzvána k zaplacení úhrady za vyhledání informací, požadovanou částku jste uhradila dne 9. 4. 2024.

Na základě uhrazení částky za poskytnutí informací posílám odpovědi na požadované informace. Konkrétně požadujete odpovědi na tyto dotazy:

1. V ulici K Višňovce byla odstraněna fólie, která tam byla celou zimu umístěna. Víme, že jste po firmě požadovali fólii odstranit. To se také stalo.
 - a. Je vám znám, proč folii umísťovala na zem, když nyní neprovedla další zahradnické práce?
 - b. Byla firma finančně postižena za to, že práce byla nesprávně provedena?
 - c. Kolik bylo proplaceno firmě za odvedenou práci v tomto místě?

Odpověď:

V zadání – tj. v cenové poptávce na výsadbu trvalek v ulici K Višňovce zadána výsadba bez použití fólie či jakékoli proti plevelové textilie - viz cenová poptávka níže citována:....“*dovolujeme si Vás požádat o vypracování cenové nabídky na **VÝSADBU ROSTLIN do rabátek v ulici K Višňovce – úsek ulice mezi ul. Jana Palacha a Železničního Pluku** – viz níže seznam rostlin a podmínky výsadby a dle mapové přílohy –Žádáme Vás laskavě, v případě Vašeho zájmu, o zaslání cenové nabídky na výše požadované práce nejpozději do **28.9.2023** včetně na e-mail. adresu: Monika.Klatilova@umo5.mmp.cz; termín přípravy rabátek a výsadeb – podzim 2023*



*Výsadbový materiál nakombinovat z rostlin: **A: půdokryvné rostliny** – levá strana ulice od J. Palacha dle zákresu – na okraj rabátek – celkově nakombinovat **100 ks rostlin** – kombinace z rostlin (minim. 4*

druhy použít) – např.: *Thymus serpyllum*//*Achillea millefolium* ('Desert Eve Deep Rose') tj. nízký kultivar//*Hypericum calycinum*//*Aster dumosus* ('Alice Haslam') tj. nízký kultivar//*Ajuga tenorii* 'Mauro'//*Helianthemum* 'Watergate Orange'//*Acaena microphylla* 'Kupferteppich'//**B: ostatní výsadbové rostliny** – levá strana ulice od J. Palacha – do střední části rabátek celkově **nakombinovat 60 ks rostlin** – kombinace z rostlin (minim. 4 druhy použít) – např.: (u jednotlivých kultivarů s ohledem na výšku v dospělosti do max. cca 70 – 80 cm)//*Hemerocallis* 'Bonanza'//*Achillea millefolium* 'Kirschkönigin'//*Lonicera nitida* 'Scoop' ('Chalons')//*Euonymus fortunei* 'Green Carpet'//*Lavandula angustifolia* 'Munstead Strain'//*Gaura lindheimeri* 'Gambit Rose'//*Verbena bonariensis* 'Lollipop'//*Euphorbia myrsinites*//*Euphorbia polychroma* 'Senior' //Výsadbová velikost rostlin min. 20+//**C: traviny** - pravá strana ulice od J. Palacha + na levé straně dle zákresu - nakombinovat po skupinkách dochany – *Pennisetum alopecuroides* - např. (*Pennisetum alopecuroides* 'Hameln'; *Pennisetum alopecuroides* 'Black Beauty') – vždy minim. 3 ks do skupinky stejného kultivaru k sobě; celkově použít; tj. max. dospělá výška do cca 60 cm; celkem 90 ks rostlin **+ ostatní rostliny** (1 a 2. rabátko – viz níže zákres – celkem **3 ks - Hypericum 'Hidcote'** Výsadbová velikost rostlin min. 30+//Výsadby budou zamulčovány mulčovací kůrou nebo štěpkou – celkově se bude jednat o plochu cca 350 m² ve vrstvě cca 10 cm, tj. o mulčovací kůru/štěpku o objemu do cca 4 m³//Před výsadbou bude provedena příprava rabátek – v místě výsadeb bude stržen vrchní travnatý drn.//**Levá strana ulice** – rabátko č.1 a 2. – konkrétně dle zákresu níže; ostatní rabátka až do konce ulice (K Žel. Pluku) – každé rabátko plně (mimo obrázek níže se stále parkující dodávkou – toto vynechat) odstranit drn trávy – provést výsadbu z A: půdokryvných rostlin na okraji rabátka a vyšších rostlin uvnitř rabátka (v daném úseku jsou i rabátka se soukromou výsadbou rostlin – tuto respektovat – tj. do těchto rabátek nezasahovat), výsadbu dle pokynů níže se zamulčováním; okolo stávajících vysazených dřevin – vytvořit mulčovací mísu, atd. až do konce ...// **Pravá strana** – vždy - pouze v části rabátka provést odstranění drnu a následně zde provést nahusto výsadbu travin (okolo stromu vytvořit mulčovací mísu) s zamulčováním nově upraveného prostoru; prostor rozdělit tak, aby v budoucnu mohla být prováděna bez problému na ostatní části rabátka pouze s trávou údržba = seč trávy pojezdovou sekačkou //Příklad úpravy rabátka: byly zaslány snímky se zákresy, foto rabátka, které se nemá zpracovávat apod. // U výsadeb travin – po skupinkách tyto vysadit do vyznačené části rabátka = do středu vyznačené části (tak, aby v dospělosti dochany ne příliš zasahovaly do parkovacích míst a na chodník; // Atd... – pokračovat s požadovaným způsobem úpravy rabátka; V případě zájmu o doložení cenové nabídky by bylo vhodné s případným dodavatelem zakázky projít ul. K Višňovce osobně v terénu a probrat požadovaný záměr výsadeb konkrétně v dané ulici.//Výsadba bude provedena v souladu s Arboristickým standardem SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a školkařské výpěstky budou splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 a platné normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky. Při přípravě půdy bude postupováno v souladu s ČSN 83 9011 Práce s půdou. //Pro veškeré rostliny budou hloubeny jámy odpovídající velikosti balu se 50% výměnou, stěny výsadbové jámy/ záhon pro výsadbu - budou prokypřeny, dno nesmí být ztuhlé; hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, nesmí být zasypán; výsadbové jámy budou před výsadbou prolity; nutno při výsadbě dodržet postupné zahrnování zeminou, výsadby budou přihnojeny, bude použit hydrogel ke kořenovému systému; //Zhotovitel v případě vyžádání zhotoví fotodokumentaci z průběhu výsadeb //U výsady bude prováděna zhotovitelem následná péče – u veškerých trvalkových výsadeb a keřů **tři roky**, tj. pleť a údržba mís/záhonů rostlin a keřů pro zálivku, doplňování mulčovacího materiálu; zálivka v závislosti na klimatických podmínkách a množství srážkových úhrnů – u trvalkových záhonů bude zároveň prováděna zhotovitelem odborná pravidelná údržba sestávající - na jaře dle potřeby sestřih suchých částí, minim. 4 x ročně pleť včetně odstraňování suchých částí rostlin a zálivka v závislosti na klimatických podmínkách, na podzim dle potřeby svázání okrasných travin – na jaře jejich ostříhání, apod. //V případě úhynu výsadbového materiálu (keřů i trvalek) po dobu následné péče bude tento zhotovitelem nahrazen //Provedená náhradní výsadba bude protokolárně odsouhlasena s Úřadem městského obvodu Pardubice V, odborem investičním a správním. Následná péče bude s Úřadem městského obvodu Pardubice V protokolárně zkontrolována vždy minimálně po

jednom roce//Cenovou nabídku žádáme rozpoložkovat na výsadbu (s uvedením ceny za výsadbový materiál a pak - ostatní materiál/dopravu/práci) a na následnou péči na celkovou výsadbu na jeden rok a celkovou cenu za zakázku...“ Tj. v zadání žádná fólie nebyla; na základě cenové nabídky zakázku zpracovával pan Urválek Jaroslav, IČO: 10937111, spolupráce s tímto dodavatel trvala cca tři roky na různé zakázky, do té doby bezproblémově. U předmětné zakázky byl problém nejenom se zmiňovanou fólií, ale i se způsobem provádění, komunikací, termínem plnění atd. Dodavatel byl mnohokrát vyzván nejen k odstranění fólie, ale i k dalším nápravám, viz výše. Bohužel dodavatel byl nemocný, telefonáty proběhly i z nemocnice, zakázku mu zpracovávali pracovníci, nad kterými v té době předpokládáme nebyl odborný dohled... Nakonec jsme obdrželi informaci o úmrtí dodavatele. Následně poté bylo jednáno se zástupcem firmy ARBO-Linné, s.r.o., který v době poptávání zakázky byl na základě cenového doložení na druhém místě. Tento dodavatel zakázku převzal a v současné době probíhají dokončovací práce na výsadbě trvalek v předmětném úseku ulice Pichlova, spolupráce s tímto dodavatelem probíhá bez problémů. Závěrem – proč firma umísťovala fólii – nevíme; firma nebyla finančně postižena (viz výše úmrtí a zánik firmy), ale zároveň firmě nebyla proplacena žádná finanční částka.

2. Proč je u křižovatky – komunikace Jana Palacha a začátku Pichlovy ulice použity fólie v záhonech?
 - a. Proč nejsou fólie odstraněny a proč vyčnívají neesteticky mimo záhon?

Odpověď:

V předmětném záhonu v ulici Pichlova je realizována výsadba třezalek, na místo byla – pod výsadbu použita mulčovací textilie – v době realizace, tj. především v době výsadeb malých rostlin třezalek je nutné zajistit co nejméně plevelu na dané ploše, součástí zakázky je samozřejmě ruční pletí plochy, ale standardně používaná mulčovací textilie je vhodný způsob, jak zabránit prorůstání plevelu. Předmětná výsadba je v následné péči, a to od roku 2022 na tři roky. Po zimě skutečně místy došlo k natrhnutí textilie a částečně byla viditelná na záhonu, zároveň k odtrhnutí a zviditelnění textilie došlo při zapichování jakýchsi cedulí neznámi osobami do předmětného záhonu a došlo tak k jeho narušení. V rámci následné péče byla v předchozích týdnech provedena úprava záhonu – první letošní pletí, úprava textilie – odstranění natrhnutých částí (je samozřejmé, že textilie má svoji životnost) a došlo k zamulčování předmětného prostoru. Níže ještě výňatek z webu k používání textilie...“*...mulčovací textilie - pohlcuje sluneční záření, snižuje proces fotosyntézy, a tím zabraňuje prorůstání plevelu./Výrazně minimalizuje čas potřebný na údržbu záhonů, tkanina snižuje používání herbicidů/ zvyšuje teplotu půdy, čímž uspíší vzrůst plodin./ propouští vodu i vzduch a je zároveň odolná vůči bakteriím i plísním./snižuje odpařování vody, udržuje půdní vlhkost v suchých obdobích a tím šetří náklady na zavlažování/ Krytá půda tak není vyschlá od větru a zároveň je chráněna před silným deštěm...*“

3. V ulici Pichlova byly pokáceny břízy.
 - a. Kolik bříz bylo celkem pokáceno?
 - b. Jaká bude náhradní výsadba v tomto místě – druh stromů a jejich počet?

Odpověď:

V ulici Pichlova byly skutečně pokáceny břízy, celkem se jednalo o 9 ks bříz; důvodem pro jejich pokácení bylo převážně, že se jednalo o dřeviny z 2/3 i více proschlé, měly polámané koruny, horšil se stav, byly již bez perspektivy, s hnilobou kořenových náběhů, s plodnicemi dřevokazných hub na kosterních větvích; obecně vzato pokáceny byly ze zdravotních důvodů; o jejich pokácení bylo rozhodnuto v rámci správního řízení orgánem ochrany přírody.

V předmětném zeleném pásu již byly jako doplnění stromořadí dříve doplněny mladé dřeviny bříz; vzhledem ke stavu ostatních starých dřevin, tj. přistínění mladých, není zatím vhodné doplnit stromořadí dalšími mladými jedinci. Náhradní výsadba zde bude provedena později po odstranění ostatních starých bříz, které zdravotně odcházejí. Proto orgán ochrany přírody nařídil jako náhradu ekologické újmy výsadbu celkem 12 ks dřevin, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí na jiných pozemcích ve správcovském území Městského obvodu Pardubice V a zároveň ve vlastnictví Statutárního města Pardubice. Na předmětnou náhradní výsadbu se bude vztahovat pětiletá následná péče a záruka.....*“Žadatelé se nařídila náhradní výsadba jako kompenzace vzniklé ekologické újmy v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; na základě souhlasu žadatele, a to v rozsahu: 3 ks Abies balsamea; výsadbová velikost minim. 160+; pozemek p.č. 2583/6; k.ú. Pardubice/3 ks Carpinus betulus ‘Pyramidalis’; / zapěstovaný odspodu výsadbová velikost minim. 160+; pozemek p.č. 2568/4; k.ú. Pardubice/2 ks Abies balsamea; výsadbová velikost minim. 160+; pozemek p.č. 2306/17; k.ú. Pardubice/ 4 ks Miscanthus Sinensis; výsadbová velikost minim. 40+; pozemek p.č. 2306/17; k.ú. Pardubice/Náhradní výsadba bude provedena na výše uvedeném pozemku; tj. na pozemku spadajícím do správního prostoru Městského obvodu Pardubice V; tj. na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice; IČO: 00274046. / Výsadba bude provedena v souladu s Arboristickým standardem Výsadba stromů SPPK A02 001:2013; výsadbový materiál musí splňovat kvalitní ukazatele jakosti ČSN 46 4902, dále SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a školkařské výpěstky budou splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 a platné normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky. Při přípravě půdy bude postupováno v souladu s ČSN 83 9011 Práce s půdou. Ošetřování dřevin (výchovné řezy) bude prováděno v souladu se standardem SPPK A02 002:2012 Řez stromů./Pro výsadbu bude použit vzrostlý školkařsky připravený strom s balem; kořenový bal bude nepoškozený, soudržný, provlhčený, bude nepoškozený kořenový krček a kmen s průběžným terminálem; použitý výsadbový materiál by měl být přednostně tuzemské provenience nebo alespoň v tuzemsku dopěstovaný; zhotovitel bude schopen doložit doklady prokazující původ rostlinného materiálu – dřeviny / Pro dřevinu bude hloubena jáma odpovídající velikosti balu se 50% výměnou půdy o objemu cca 1 m³ (velikost výsadbových jam je dána průměrem balu); stěny výsadbové jámy budou prokypřeny, dno nesmí být zhutněné; hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, nesmí být zasypán; výsadbová jáma bude před výsadbou prolita cca 100 l vody; nutno při výsadbě dodržet postupné zahrnování zeminou s průběžnou zálivkou (30 – 100 l) s uložením 3 tablet Silfamix forte asi 15 cm pod povrchem a s použitím hydrogelu ke kořenovému systému; kmen stromu (listnáč) bude po výsadbě opatřen ochranným nátěrem ke snížení termických škod (Arboflex), veškeré výsadby budou po výsadbě zamulčovány dostatečnou vrstvou mulčovací kůry (výška cca 9-10cm mulče) / Dřevina bude po výsadbě ukotvena ofrézovanými impregnovanými třemi kůly/ jedním kůlem; nahoře spojených příčkami a uvázané pružným úvazky, příčky budou i ve spodní části pro zabránění případného poškození při seči; okolo jehličnanů a okolo travin bude vytvořena ohrádka vysoká cca 50 cm nad zemí spojená do několikaúhelníku – dle potřebného prostoru okolo dřeviny/rostliny – bude spojena na výšku třemi příčkami – pro zabránění přístupu psů ke stromu a travině a jeho poškozování vykonáváním psí potřeby / Bude provedeno přihnojení (např. Silvamix) a dostatečná zálivka ihned po výsadbě (min. 50 l vody /strom) /Zhotovitel v případě vyžádání zhotoví fotodokumentaci z průběhu výsadby (foto dřeviny (s jejím kořenovým balem), z přípravy výsadbové jamy, apod) – o chystané výsadbě*

bude žadatel před její realizací orgán ochrany přírody informovat / Náhradní výsadba bude provedena maximálně do roka od pokácení předmětné dřeviny. /U výsadby bude prováděna zhotovitelem následná péče, tj. pletí a údržba mísy u dřeviny pro zálivku dle potřeby/min. ale 2x do roka – celkově po dobu pěti let; kontrola kotvení a úprava úvazků ke kůlům při pletí, případná oprava či výměna úvazku/ jejich povolení nebo kůlů – celkově po dobu pěti let od výsadby a zálivka v závislosti na klimatických podmínkách a množství srážkových úhrnů – po dobu celkově pěti let od výsadby (minimálně 12 zálivek/rok); výchovné řezy budou provedeny dle standardů péče o přírodu a krajinu a 02 002 – Řez stromů; mulčovací kůra bude doplňována dle potřeby/min. 1X ročně / V případě úhynu výsadbového materiálu po dobu následné péče bude tento zhotovitelem nahrazen a to vždy nejpozději následující rok po zjištění úhynu předmětného rostlinného materiálu / Provedená náhradní výsadba bude protokolárně odsouhlasena s Úřadem městského obvodu Pardubice V, odborem investičním a správním, tj. žadatel podá orgánu ochrany přírody informaci o provedení výsadby a doloží tuto skutečnost fotodokumentací či se provede místní šetření (dle dohody); orgán ochrany přírody následně potvrdí provedenou výsadbu do protokolu. Následně bude zhotovitel výsadby každý rok následné péče dokládat protokolárně informaci o provedené následné péči v průběhu roku (co a kdy a kolikrát bylo provedeno) a zároveň doloží fotodokumentaci předmětného stromu (viditelnost celého stromu na předmětném místě v době plné vitality) / Zhotovitel výsadby zanese provedenou výsadbu spolu s fotografií a následně informace o provedené následné péči do aplikace „stromy pod kontrolou“ <https://www.stromypodkontrolou.cz>

Jak je výše uvedeno, ze zkušenosti z minulých let z předmětného místa, kdy jsme vzápětí ve stejném roce po pokácených břízách v ulici Pichlova dosazovali mladé jedince na doplnění stromořadí, tj. mezi stávající dospělé břízy, bylo zjištěno v převážné míře neprosperování či úplný úhyn mladých dřevin. Tyto se, vzhledem k tomu, že i tyto byly zahrnuty do následné péče následně dodavatelem nahrazovaly, ale stále trvá špatný zdravotní stav těchto mladých bříz i přes veškerou vynaloženou péči o ně. Obecně do porostu vzrostlých dřevin dosazovat mladé jedince nevede k úspěchu z následujících důvodů: kořenové systémy starých stromů jsou příliš velkou konkurencí z hlediska příjmu vláhy, živin, koruny zase z hlediska světla pro mladé výsadby. V ulici Pichlova se jedná o významnou plochu, kdy doplňování jednotlivých jedinců mezi stávající dřeviny v různých časových rovinách je nevhodné, jak z důvodu péstebních, tak z důvodů zahradní architektury. Prostor považujeme za vhodné řešit jako jeden celek s tím, že stávající břízy postupně pokračují v prosychání a budou postupně káceny; po uvolnění prostoru bude výsadba řešena komplexně na celé ploše.

4. V ulici K vápence byla pokácena „Lipová alej“
 - a. Kolik stromů, jaký druh, a kde budou vysázeny jako náhradní výsadba?
 - b. Kdy náhradní výsadba proběhne a kdo bude výsadbu realizovat?

Odpověď:

Orgán ochrany přírody rozhodoval o „Lipové aleji“ v roce 2020; v rámci závazného stanoviska (Č.j.: 1198/2020/ 22/OIS), co se týče lip v ulici K Vápence bylo rozhodnuto o pokácení celkově 30 ks lip (Tilia cordata a Tilia platyphylia); z těchto 30 ks bylo 12 ks obvodem více jak 80 cm měřeno ve výšce 130 cm od země a dále 18 ks bylo podměrečných; při podání žádosti žadatel (na základě plné moci pověřena firma LAPLAN s.r.o., IČ: 292 01 691, zastoupená Ing. Hynkem Dvořáčkem, sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, zastupující vlastníka pozemku a investora stavby Statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046, zastoupené v té době Ing. Jaroslavem Hruškou, sídlem: Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice) neuvažoval ani neměl v projektové dokumentaci navrženou žádnou náhradní výsadbu; orgánem ochrany přírody

byla v průběhu správného řízení projednána a ve výroku závazného stanoviska určena náhradní výsadba – viz níže text: Žadatel zajistí náhradní výsadbu ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to v minimálním rozsahu, jak je níže uvedeno, náhradní výsadbu bude provádět stavebník, tj. Statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046, , sídlem: Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice: 18 ks - méně vzrůstných dřevin, tj. např. Ginkgo Biloba Tremonia' nebo např. Crataegus monogyna 'Stricta' nebo Crataegus laevigata 'Pauls Scarlet' - výsadbová velikost 14+; koruna nasazena v min. výšce 2,4 m; koruna bude zapěstovaná pravidelně s možností postupného zvedání podjezdové výšky; výsadba dle přiloženého zákresu //A) 88 m² trvalkových záhonů pravá strana ulice (ve směru od ul. Pražská) - výsadba skupinová po 3-5 ks od jednotlivého druhu vždy ve skupině; na 1 m² cca 5 ks rostlin v závislosti dle druhu; nakombinovat zde rostliny do maximální výše cca 70 cm, a to z trvalek: Lavandula angustifolia, Achillea filipendulina např. 'Coronation Gold', Bergeia cordifolia 'Eroica', Weigela např. 'Courtacad 1' Black and White® nebo 'Slingpink' All Summer Peach®; 'Courtanin 'Nain Rouge'® nebo Weigela Florida 'Plangen' nebo 'Pink Poppet'; Salvia superba 'Edula Blue'; Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' nebo 'Siskiyou Pink' a Potentilla fruticosa 'Abbotswood' nebo 'Marrob'; výsadbová velikost minimálně K9; výsadbu trvalek doplnit zde v záhonech okrasnými travinami ve skupinové výsadbě po cca 5 ks – např. Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' a Pennisetum setaceum 'Rubrum'; dále záhony doplnit výsadbou po cca 3 ks ve skupině Pinus mugo 'Laurin' nebo 'Carsten's' - výsadbová velikost minim 40+; sortiment rostlin dle aktuální školkařské nabídky v době realizace za dodržení výškových a plošných podmínek //B) 70 m² trvalkových záhonů levá strana ulice (ve směru od ul. Pražská) – výsadba liniová vždy po cca 5 ks od druhu trvalkové rostliny; na 1 m² cca 3-4 ks rostlin - prostřídat vždy - Santolina chamaecyparissus, Liriope muscari např. 'Moneymaker' a Hypericum kalmianum 'Gemo'; výsadbová velikost minim K9 //Výsadba bude provedena v souladu s Arboristickým standardem Výsadba stromů SPPK A02 001:2013; výsadbový materiál musí splňovat kvalitní ukazatele jakosti ČSN 46 4902, dále SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a školkařské výpěstky budou splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 a platné normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky. Při přípravě půdy bude postupováno v souladu s ČSN 83 9011 Práce s půdou. Ošetřování dřevin (výchovné řezy) bude prováděno v souladu se standardem SPPK A02 002:2012 Řez stromů./Pro výsadbu budou použity vzrostlé školkařsky připravené stromy s balem; vysokokmeny budou mít korunu zapěstovanou v podchodné výšce min. 2,4 m; koruna bude zapěstovaná pravidelně s možností postupného zvedání, kořenový bal bude nepoškozený, soudržný, provlhlý, bude nepoškozený kořenový krček a kmen s průběžným terminálem; stromy budou vyrovnané z hlediska druhu, kultivaru, výsadbové velikosti, výšky nasazení koruny a způsobu zapěstování koruny; použitý výsadbový materiál by měl být přednostně tuzemské provenience nebo alespoň v tuzemsku dopěstovaný; zhotovitel bude schopen doložit doklady prokazující původ rostlinného materiálu – dřeviny/ Při výsadbě dřevin bude použita protikořenová fólie proti prorůstání kořenů nebo ochrana sítí chráničkou/Pro veškeré dřeviny budou hloubeny jámy odpovídající velikosti balu se 100% výměnou půdy o objemu cca 1 m³ (velikost výsadbových jam je dána průměrem balu); stěny výsadbové jámy budou prokypřeny, dno nesmí být zhutněné; hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, nesmí být zasypán; výsadbové jámy budou před výsadbou prolity cca 100 l vody; nutno při výsadbě dodržet postupné zahrnování zeminou s průběžnou závlávkou (30 – 100 l) s uložením 3 tablet Silfamix forte asi 15 cm pod povrchem a s použitím hydrogelu ke kořenovému systému; kmen stromu bude po výsadbě opatřen ochranným nátěrem ke snížení termických škod (Arboflex)/Dřeviny budou po výsadbě ukotveny ofrézovanými impregnovanými třemi kůly nahoře spojených příčkami a uvázané pružným úvazky /Bude provedeno přihnojení (např. Silvamix) a dostatečná závlávka ihned po výsadbě (min. 50 l vody

/strom)/Při výsadbě trvalek do záhonů bude sortiment vybrán dle aktuální školkařské nabídky v době realizace na základě výše uvedeného doporučení; rostliny budou kontejnerované, dostatečně prokořeněné; min. velikost kontejneru K9, optimálně K11 či dle uvedení výše; průměrný počet rostlin na 1 m² bude dle kultivaru cca 4-5 trvalek, trvalky budou vysazovány vždy ve skupinkách od stejného druhu a odrůdy; vzhledem k umístění poblíž komunikace se bude jednat o rostliny s max. výškou do cca 70 cm; po ukončení výsadby bude záhon namulčován mulč. kůrou ve vrstvě minim 10 cm; ihned po výsadbě bude provedena záливka v minim. celkovém množství 40 litrů vody/m² záhonu - záливka bude po ukončení výsadby aplikována postupně ve dvou dávkách; plocha určená ke zřízení záhonu bude urovnaná a zbavena případných kořenů, odpadu a stavebních zbytků; urovnaný terén nesmí být zhutněný, na podkladní vrstvě záhonu se nesmí zdržovat voda, nepropustné podklady bude nutno vhodným způsobem oddrenážovat, na upravený a urovnaný terén bude rozprostřena vegetační vrstva v tl. 20 cm; tuto bude tvořit běžná zahradní zemina, těžší půdy budou zlehčeny příměsí hrubého písku nebo drobného štěrku, záhon bude před výsadbou zbaven vytrvalých plevelů. /Zhotovitel v případě vyžádání zhotoví fotodokumentaci z průběhu výsadeb (foto dřevin (s jejich kořenovým balem), z přípravy výsadbových jam, apod) – o chystané výsadbě bude žadatel před její realizací orgán ochrany přírody informovat/Náhradní výsadba bude provedena zhotovitelem v rámci stavebních úprav předmětných míst./Požadavek na náhradní výsadbu dřevin a trvalkových záhonů bude součástí smlouvy o dílo – stavebních úprav předmětné ulice./Provedená náhradní výsadba bude protokolárně odsouhlasena s Úřadem městského obvodu Pardubice V, odborem investičním a správním./Následně bude u výsadby prováděna Městským obvodem Pardubice V následná péče, tj. pletí a údržba mís dřevin pro záливku min. 2x do roka – celkově po dobu 5 let; kontrola kotvení a úprava úvazků ke kůlům při pletí, případná oprava či výměna úvazku nebo kůlů – celkově po dobu pěti let od výsadby a záливka v závislosti na klimatických podmínkách a množství srážkových úhrnů – po dobu celkově 5ti let od výsadby (minimálně 12 zálivek/rok); ke konci období následné péče (či dle potřeby již dříve) bude na dřevinách proveden výchovný řez; výchovné řezy budou provedeny dle standardů péče o přírodu a krajinu a 02 002 – Řez stromů; u trvalkových záhonů bude prováděna Městským obvodem Pardubice V odborná pravidelná údržba - na jaře kompletní sestřih suchých částí, minim. 3 x ročně pletí včetně odstraňování suchých částí rostlin a záливka v závislosti na klimatických podmínkách. /V případě úhynu výsadbového materiálu po dobu následné péče bude tento nahrazen. Předmětné závazné stanovisko bylo odesláno kromě žadatele na stavební odbor Magistrátu města Pardubic jako závazný podklad pro vydání stavebního rozhodnutí – viz: podmínka výroku: Orgán ochrany přírody současně podmiňuje svůj souhlas s pokácením předmětných dřevin tím, že toto kácení je možné až po vzniku práva provést výše uvedený stavební záměr podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ohledně skutečné realizace výsadeb tj. k otázce kolik stromů, jaký druh, kde konkrétně, kdy náhradní výsadba proběhne a jaká firma – kdo bude výsadbu realizovat - je nutno se obrátit na investora stavby - Statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046, sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice.

5. Jaký finanční podíl je vyčleněn z rozpočtu na údržbu zeleně na příští rok na zalévání stromů?

Odpověď:

Rozpočet na příští rok se bude plánovat v září 2024, schvalovat v prosinci 2024, takže v této chvíli úřad touto informací nedisponuje.

6. Pan starosta Jiří Rejda redaktorovi K. Kubínovi v pořadu Východočeské zprávy dne 8. března 2024 prohlásil, že firmy, které špatně provádějí práce na údržbě zeleni na MO V. jsou sankcionovány. Sdělte, prosím, kolikrát se tak stalo za období 2022-2024, jaké firmy byly sankcionovány a v jaké výši?

Odpověď:

Naposledy byla sankcionována firma KomuTech, s.r.o., a to v listopadu 2020. Konkrétně došlo ke snížení částky faktury o smluvní pokutu. Faktura č. 200235 ze dne 2. 11. 2020 od firmy KomuTech, s.r.o., sídlem Výpadová 827/20, Radotín, 153 00 Praha 5, která provedla práce na základě smlouvy o dílo ze dne 9. 3. 2020 pro zakázku: Seč trávníků na území MO Pardubice V pro rok 2020 – 2021 (blok Dukla východní, Nové Jesenčany, Dražkovice a Dukla), byla snížena o smluvní pokutu dle výše uvedené smlouvy. Dle předávacího protokolu měla být 4. seč v dané lokalitě dokončena nejpozději dne 29. 10. 2020; vzhledem k nahlášení dokončení 4. seče dodavatelem ke dni 30. 10. 2020 (dle e-mailové korespondence) měla být provedena předávka zakázky dne 2. 10. 2020 (následující pracovní den); v tomto případě by došlo k prodloužení seči o jeden den; dne 2. 11. 2020 proběhla kontrola a převzetí zakázky v terénu; vzhledem k částečným výhradám a nutnosti dokončit zakázku, se 4. seč prodloužila celkově o tři dny. Vzhledem k této skutečnosti, že seč nebyla řádně a včas dokončena v termínu dle smlouvy a došlo k prodloužení o tři dny, byla v souladu s ustanovením č. 4.5 smlouvy uplatněna smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč. Smluvní pokuta byla odečtena, v souladu se smlouvou, z částky uvedené ve faktuře, tj. od částky 78 557,98 Kč.

7. Bylo pracovní místo na ÚMO, které zastává paní Mgr. Radka Plíková, obsazeno v otevřeném výběrovém řízení?
- a. Pokud ano, žádám o zaslání výzvy, která byla zveřejněna na úřední desce ÚMO včetně informace o tom, kdy byla vyvěšena a kdy byla svěřena?
- b. Pokud ne, žádám o zodpovězení otázky, proč se neuskutečnilo otevřené výběrové řízení.

Odpověď: ano, výběrové řízení proběhlo v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a to vyhlášením dne 5. 6. 2020 na úřední desce úřadu, svěřeno bylo 30. 6. 2020. Výzva je přiložena.



Městský obvod – statutární město Pardubice
Úřad městského obvodu Pardubice V
Tajemník úřadu
Češkova 22, 530 02 Pardubice

vyhlašuje dne 5. června 2020 v souladu s ustanovením § 6 zákona č.312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků (dále jen "zákon"):

výběrové řízení č. 1/2020
na pozici pracovník odboru investičního a správního ÚMO Pardubice V

Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Pardubice V, Pardubice

Platové zařazení: 10. platová třída

Termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Charakteristika vykonávané činnosti:

Zabezpečování veškeré agendy na úseku životního prostředí v rozsahu přenesené a samostatné působnosti, zejm.:

- agendy k povolování kácení dřevin a náhradní výsadby,
- příprava stanovisek k investičním záměrům na území obvodu z hlediska ŽP,

Zabezpečování správy a údržby zeleně v obvodu:

- zajištění vstupních podkladů pro zpracování výzev veřejných zakázek,
- kontrola plnění zakázek v oblasti péče o zeleň v rámci rozpočtu MO Pardubice V (zejm. údržba travnatých ploch, stromů a keřů, zálivky, nové výsadby apod.),
- zabezpečování aktualizace pasportu zeleně pořízeného městem,
- kontrola čistoty veřejného prostranství a provádění opatření k zajištění náprav případných nedostatků.

Zabezpečování správy a údržby vybavení veřejných prostranství svěřených obvodu:

- údržba a opravy mobiliáře MO, vybavení dětských hřišť, prvků drobné architektury vč. evidence vybavení veřejného prostranství,
- předkládání vyjádření resp. stanovisek, příp. realizace úkolů, vyplývajících z činností ÚMO i MO (připomínky z komisí RMO, řešení stížností, podávání informací k úkolům a požadavkům RMO, ZMO apod.).

Požadavky na uchazeče:

- vzdělání min. vyšší odborné (přírodovědný směr vzdělání výhodou),
- zvláštní odborná způsobilost v ochraně přírody a krajiny výhodou,
- orientace v zákonných normách v oboru a schopnost jejich aplikace v praxi (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích),
- praxe v ochraně přírody výhodou,
- praxe ve veřejné správě výhodou,
- znalost práce na PC (MS Office),
- dobré organizační a komunikační schopnosti a psychická odolnost.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:

I. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
- dosáhla věku 18 let,
- je způsobilá k právním úkonům,
- je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona,
- ovládá jednací jazyk.

II. uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- telefonní a e-mailový kontakt,
- datum a podpis uchazeče.

III. k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINAL,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do **29. 6. 2020** buď osobně na podatelnu ÚMO Pardubice V – Češkova 22 (do 16.⁰⁰ hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny úřadu) na adresu:

Úřad městského obvodu Pardubice V

Tajemník úřadu

Češkova 22

530 02 Pardubice

Uzavřenou obálku označte slovy „Neotvírat“ a „číslem a názvem výběrového řízení“. Případné dotazy zodpoví Mgr. Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V, tel. 466 301 271, 736 504 301.

Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze zařadit do výběrového řízení.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V, IČO 00274046) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je naplnění právní povinnosti ve smyslu zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, který uchazečům ukládá prokázat splnění požadavků pro výkon funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení a dále podkladem pro uzavření pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem. Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožňuje zefektivnění komunikace mezi uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k doplnění přihlášky apod.).

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise, osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu.

Subjekt údajů má v čl. 145 až 22 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo místo neobsadit.

V Pardubicích 5. června 2020

Mgr. Jiří Šmaha

tajemník ÚMO Pardubice V

8. Bylo výběrové řízení na pozici, které zastává paní Mgr. Radka Plířová inzerováno také jinak než formou zveřejnění na úřední desce (například personalistické servery, sociální sítě MO, zpravodaj MO ad.)?

Odpověď: nebylo, zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků stanoví konkrétní postup.

9. Kolik uchazečů se do výběrového řízení na pozici, které zastává paní Mgr. Radka Plívová přihlásilo a kolik jich splnilo kvalifikační požadavky?

Odpověď: přihlásila se pouze Mgr. Radka Plívová, kvalifikační požadavky byly splněny.

10. Z jakého důvodu vyžadujete odborné posouzení od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) k žádosti Iniciativy *Za zelenější Duklu a okolí* k vyvěšení budek v Arboretu, když se nejedná o maloplošné chráněné území ve správě agentury a iniciativa má zajištěno příslušníka ornitologické společnosti jako odborníka na zavěšování a umístování budek.

Odpověď: z důvodu doporučení magistrátu města.

11. V případě trvání tohoto požadavku žádáme o konkretizaci odborného vyjádření AOPK. Není nám zcela jasné k čemu konkrétně se AOPK má vyjádřit a z jakého důvodu.

Odpověď: z AOPK se mnou konzultovali, jaké konkrétní vyjádření požadujeme, domluvili jsme se, že v případě, že má iniciativa *Za zelenější Duklu a okolí* ornitologa, tak odborné vyjádření AOPK není potřeba.

S pozdravem

Mgr. Jiří Šmaha

