



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 50881/2025
Spis. zn.: SZ_MMP 161986/2024
Počet listů: 5
Počet příloh: 2

Dle rozdělovníku:

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Fliedr
Telefon: 466 859 162
E-mail: zdenek.fliedr@mmp.cz



S00BX02MX3JF

Datum: 14. 04. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **zveřejňuje v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. § 30 odst. 1 vodního zákona návrh na vydání opatření obecné povahy.**

Stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje „Šachtová studna u č.p. 70 v obci Turov nad Loučnou“.

na základě žádosti podané spoluvlastníkem vodního zdroje, kterým je **Jan Malý, Hasičská 154, 277 15 Tišice** v zastoupení na základě plné moci **Mgr. Milanem Skalickým, Sopotnice 293, 561 15 Sopotnice, IČ: 08577978** ze dne 04. 12. 2024.

Návrh opatření obecné povahy se zveřejňuje na úředních deskách Obecního úřadu Moravany a Úřadu městysu Chroustovice a to ode dne vyvěšení po dobu 15 dnů. Obsah úřední desky je dle ust. § 26 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

K návrhu opatření obecné povahy může dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky, resp. zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy, a to písemným podáním učiněným u výše nadepsaného vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 174 odst. 1 a odst. 5 správního řádu vyzývá vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby k návrhu opatření obecné povahy podávali písemné odůvodněné námítky k výše nadepsanému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu. Upozorňujeme, že zmeškání úkonu nelze prominout.

Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu den, kdy byl návrh opatření obecné povahy oznámen veřejnou vyhláškou při splnění požadavků stanovených v ust. § 25 správního řádu. Dnem doručení návrhu opatření obecné povahy je tedy 15 den po vyvěšení tohoto návrhu na úřední desce výše nadepsaného vodoprávního úřadu, za splnění podmínek zveřejnění návrhu také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Do dokladové části je možno nahlédnout na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství vždy v provozní dny, tj. pondělí a středa, mimo provozní dny po předchozí domluvě.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Výroková část:

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 vodního zákona a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 správního řádu, v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 až § 174 posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 04. 12. 2024 podal:

Jan Malý, Hasičská 154, 277 15 Tišice v zastoupení na základě plné moci **Mgr. Milanem Skalickým, Sopotnice 293, 561 15 Sopotnice, IČ: 08577978** (dále jen „navrhovatel“) a na základě tohoto posouzení a v souladu s ust. § 30 odst. 1 vodního zákona.

I. Stanovuje ochranné pásmo I. stupně

Vodního zdroje:	Šachtová studna u č.p. 70 v obci Turov nad Loučnou
Na místě:	
Název kraje:	Pardubický
Identifikátor obce:	575399
Název obce:	Moravany
Identifikátor katastrálního území:	771732
Název katastrálního území:	Turov nad Loučnou
Parc. číslo dle evidence v KN:	188/1 (ostatní plocha)
Související vodního díla:	nejsou
Číslo hydrologického pořadí:	ČHP 1-03-02-0680 0-00 – Loučná
Hydrogeologický rajon:	1130 Kvartér Loučné a Chrudimky
Útvar podzemních vod	11300 Kvartér Loučné a Chrudimky
Souřadnice (S-JTSK)	Y: 631448; X: 1068433 (studna)

V tomto rozsahu:

Pro ochranu vlastního vodního zdroje podzemní vody v místě jejího jímání je navrženo OPVZ I. stupně ve tvaru nepravidelného n-úhelníku o stranách 12,35 x 8,18 x 12,58 x 9,46 m při celkovém obvodu 42,57 m a celkové ploše 109,47 m². Pásmo je navrženo na části pozemku parcelní číslo 188/1 (ostatní plocha) k.ú. Turov nad Loučnou. Jedná se o plochu s trvalým travním porostem. Vlastníky pozemku jsou Tomáš Hering, Turov 70, 534 01 Moravany a Jan Malý, Hasičská 154, 277 15 Tišice.

Účelem vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje je ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využívaných pro zásobování bytového domu č.p. 70 v obci Turov nad Loučnou pitnou vodou.

II. Návrh zákazu nebo omezení umístování a provádění některých staveb nebo činností v ochranném pásmu I. stupně.

- do prostoru ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám vlastníka pozemku a vlastníka vodovodu nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka vodovodu, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení;
- v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti, které nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma;

- zakázána je jakákoli manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody;
- vlastník vodního zdroje je povinen provádět pravidelnou kontrolu vodního zdroje (1x za čtvrtletí), odstraňovat náletové dřeviny a provádět sečení travního porostu (min. 2x ročně) v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně. Posečená tráva bude odvezena mimo prostor ochranného pásma.

III. Návrh technických opatření v prostoru ochranného pásma I. stupně

- Ochranné pásmo I. stupně bude oploceno. Studna je pažena betonovými skružkami, které jsou opatřeny púleným betonovým poklopem jako opatření proti vniknutí nečistot nebo cizích osob;
- Je nezbytné odstranění rostlinné vegetace v přímé blízkosti nadzemních částí studny. V případě pokračujících negativních výsledků bakteriálního rozboru je nezbytná desinfekce opláštění a odtěžení sedimentu ze dna studny;
- U studny bude umístěna tabule s nápisem:

„Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán.“

IV. Stanovuje ochranné pásmo II. stupně.

Vodního zdroje: **Šachtová studna u č.p. 70 v obci Turov nad Loučnou**
 Na místě:
 Název kraje: Pardubický
 Identifikátor obce: 575399
 Název obce: Moravany
 Identifikátor katastrálního území: 771732
Název katastrálního území: Turov nad Loučnou
Parc. číslo dle evidence v KN: 188/1 část (ostatní), 166/21 (orná), 166/22 (orná), 166/19 část (orná), 199/2 (orná), st. 92 (zastavěná plocha), st. 83 (zastavěná plocha).

Identifikátor obce: 571547
 Název obce: Chroustovice
 Identifikátor katastrálního území: 693278
Název katastrálního území: Městec
Parc. číslo dle evidence v KN: 524 (orná), 522 (orná), 519 (orná), 513 (orná), 509 (orná), 502 (orná), 499 (orná), 496 (orná), 493 (orná), 490/1 (orná), 485 (orná), 482 (orná), 476 (orná), 472 (orná), 463 (orná), 460 (orná), 453 (orná), 450 (orná), 443 (orná), 439/2 (orná), 439/1 (orná), 432 (orná), 428 (orná), 533 část (orná), 523/3 (orná), 523/1 (orná), 518/2 (orná), 514 (orná), 508/2 (orná), 503 (orná), 498 (orná), 497 (orná), 492 (orná), 491 (orná), 484 (orná), 483 (orná), 473 (orná), 461 (orná), 452 (orná), 451 (orná), 442/4 (ostatní), 114 (orná), 115 (orná), 116 (orná), 117 (orná).

Související vodního díla: nejsou
 Číslo hydrologického pořadí: HP 1-03-02-0680 – řeka Loučná
 Hydrogeologický rajon: 1130 Kvartér Loučné a Chrudimky

V tomto rozsahu:

Plocha OPVZ II. stupně je vymezena vně ochranného pásma I. stupně. Jedná se o souvislou plochu n-úhelníku, nacházející se na pozemcích k.ú. Turov nad Loučnou a k.ú. Městec. Hranice ochranného pásma II. stupně jsou patrné z výkresové části. Výměra OP II. stupně bude činit cca 0,3 km².

Z hydrogeologického pohledu zahrnuje pásmo II. stupně vodního zdroje především oblast akumulace podzemní vody v oblasti jejího jímání a dílčí část infiltračního povodí vodního zdroje, když přítok vody do místa jímání lze očekávat až z nejvyšších partií kopce Za hájky.

V. Návrh zákazu nebo omezení umístování a provádění některých staveb nebo činností v ochranném pásmu II. stupně

- je zakázána těžba zemních hmot, zřizování drenáží, realizace vrtného průzkumu a důlní či stavební činnosti při kterých je narušován přirozený půdní kryt, s výjimkou stavebních zásahů a činností nezbytných k údržbě či rekonstrukci jímacího území, včetně sanace erozních a jiných vodohospodářsky nežádoucích jevů;
- zakázána je jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, včetně používání, skladování a aplikace chemických prostředků na údržbu zemědělských ploch;
- zakazuje se zřizování obor, stájí a zařízení pro koncentrovaný pobyt hospodářských zvířat;
- zakazuje se vjezd všech motorových vozidel a mechanismů v nevyhovujícím technickém stavu. Je nutné zásadně omezovat pojezd těžké techniky. Vjezd drobných (lehkých) zařízení, vozidel či mechanismů, neporušujících půdní a vegetační kryt a sloužících k řádné péči o přírodní ekosystémy je povolen bez omezení. Obsluha těchto vozidel a mechanismů musí být vždy vybavena funkčními prostředky pro likvidaci případného havarijního úniku závadných látek. Doplnění pohonných hmot, olejů a maziv je v ploše OP II. stupně nepřipustné;

VI. Návrh technických opatření v ochranném pásmu II. stupně

Po obvodu ochranného pásma vodního zdroje druhého stupně budou instalovány tabule s nápisem:

„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“,

s případným dodatkem o provozovateli jímacího území.

Tabule budou instalovány po obvodu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně ve vzdálenosti max. 500 m od sebe s tím, že pro umístění budou využita především místa křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi (v daném případě s polními cestami).

VII. Návrh kontrolní a monitorovací činnosti

Pro dané podmínky se stanovuje rozsah kontrolní a monitorovací činnosti následovně:

- průběžně sledovat množství odebírané podzemní vody v intencích zákona č. 254/2001 Sb.;
- provádět analýzy surových vod ze studny v rozsahu daných zákonem č. 252/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění;
- v intervalu 1 x 3 měsíce kontrolovat stav území a dodržování zásad hospodářského využití v ochranném pásmu I. stupně;
- v intervalu 2x za rok kontrolovat stav území a dodržování zásad hospodářského využití v ochranném pásmu II. stupně.

Odůvodnění:

Navrhovatel, tj. Jan Malý, Hasičská 154, 277 15 Tišice v zastoupení na základě plné moci Mgr. Milanem Skalickým, Sopotnice 293, 561 15 Sopotnice, IČ: 08577978 požádal Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství o stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje využívaného pro zásobování bytového domu č.p. 70 v obci Turov nad Loučnou pitnou vodou.

Současně se žádostí žadatel předložil pro vodoprávní řízení projektovou dokumentaci s názvem „Podkladová zpráva pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. a II. stupně“, který zpracovala řešitelská organizace Mgr. Milan Skalický, Sopotnice 293, 561 15 Sopotnice, IČ: 08577978. Odpovědný řešitel Mgr. Milan Skalický, odborně způsobilý v hydrogeologii č. 2566/2022.

Předložená dokumentace dále obsahovala souhlasné stanovisko podniku Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové ze dne 02. 12. 2024, ve kterém se upozorňuje, že podle Evidence uživatelů ve správě Povodí Labe, státní podnik neslouží tento vodní zdroj k hromadnému zásobování obyvatelstva.

Podle předložených podkladů je na pozemku parc. č. 188/1 v k.ú. Turov nad Loučnou umístěna kopaná studna. Jímána je mělká podzemní voda z prostředí kvartérních štěrkopísků v rámci hydrogeologického rajonu 1130 Kvartér Loučné a Chrudimky (ČHP 1-03-02-0680-0-00 – Loučná). Vydátnost studny je stanovena na 2 – 3 l/s. Odběr podzemních vod je povolen rozhodnutím Magistrátu města Pardubic č.j. MmP 52136/2010 ze dne 29. 7. 2010 v množství \varnothing 0,017 l/s; max. 1,0 l/s; 42 m³/měsíc; 500 m³/rok. Kolem studny se nově navrhuje ochranná pásma. Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně je navrženo na části pozemku parc. č. 188/1 v k.ú. Turov nad Loučnou ve tvaru nepravidelného 4-úhelníku o rozloze 109,47 m². Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně je navrženo v širším okolí vodního zdroje o rozloze 30 ha.

Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných platným **Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Poučení účastníků:

Opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Ochranné pásmo vodních zdrojů je vyhlášeno na dobu neurčitou. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit.

K výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, jakož i vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit u Magistrátu města Pardubic, životního prostředí, oddělení vodního hospodářství písemné připomínky nebo námítky, a to v souladu s ust. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu ve lhůtě **do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**.

Do podkladů návrhu OOP je možno nahlédnout na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Štrosova 44, 530 02 Pardubice v provozní dny v pondělí a ve středu od 8 – 11 hod a od 12 -17 hod.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Ing. Markéta Horáčková Strnadová
vedoucí oddělení

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., položka 17, bod 1 písm. c ve výši 2 000, Kč byl zaplacen dne 7. 4. 2025.

Přílohy:

Podrobná situace navrhovaného OPVZ I. stupně v k.ú. Turov nad Loučnou

Podrobná situace navrhovaného OPVZ II. stupně v k.ú. Turov nad Loučnou a Městec

Toto opatření musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a též způsobem umožňující dálkový přístup a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu, sejmutí návrhu oznámení OOP je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost dle ust. 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Po uplynutí jej potvrzený vraťte odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítka a podpis úřadu).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítka, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení návrhu OOP.

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

Obdrží:**Navrhovatel – účastník řízení podle ust. § 27 odst.1 správního řádu:**

Jan Malý, Hasičská 154, 277 15 Tišice doručuje se zmocněnci: Mgr. Milan Skalický, Sopotnice 293, 561 15 Sopotnice

Přímo dotčená osoba – účastník řízení podle ust. § 27 odst.1 správního řádu:

Tomáš Hering, Turov 70, 534 01 Holice v Čechách

Další dotčené osoby – účastníci řízení podle ust. § 27 odst.2 správního řádu:

Vít Vencel, Platěnice 71, 530 02 Pardubice

Městys Chroustovice, Náměstí Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice

Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany u Holic

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

MUDr., Radka Záleská, Černíkovice 19, 517 04 Černíkovice

František Keller, Uhersko 97, 533 73 Uhersko

FP majetková a.s., Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9

Miloslav Metelka, Městec 68, 538 63 Chroustovice

Magdalena Levinská, Pražská 239, 566 01 Vysoké Mýto

MORAS akciová společnost, Smetanova 1, 533 72 Moravany u Holic

Jiří Medruňka, Uhersko 32, 533 73 Uhersko

Daniel Drábek, Rosice 252, 538 34 Rosice u Chrasti

Jaroslav Němeček, Městec 27, 538 63 Chroustovice

Petr Růžička, Farmářská 276, 533 75 Dolní Ředice

František Bulis, Městec 38, 538 63 Chroustovice

Ing. Marta Stará, U Lípy 151, Spojil, 530 02 Pardubice

Chroustovická a.s., Okružní 182, Spojil, 530 02 Pardubice

OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5

Ludmila Oravcová, Turov 40, 534 01 Holice v Čechách

Vladimír Horčíčka, Turov 11, 534 01 Holice v Čechách

Marie Jelínková, Městec 80, 538 63 Chroustovice

Ing. Jaroslav Haškovec, Dušníky 102, 413 01 Roudnice nad Labem

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

K vyvěšení na úřední desce:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany u Holic

Úřad městyse Chroustovice, Náměstí Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice

Dotčené orgány:

Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany u Holic

Úřad městyse Chroustovice, Náměstí Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice I

Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, vodoprávní a stavební úřad, Pardubická 67, 537 16 Chrudim


Na vědomí:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Po nabytí účinnosti:

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, Čechovo nábřeží 1791, 530 03 Pardubice I

Příloha 1: Podrobná situace navrhovaného OPVZ I. stupně v k.ú. Turov nad Loučnou



Příloha 2: Podrobná situace navrhovaného OPVZ II. stupně v k.ú. Turov nad Loučnou a Městec.

