



Pardubice

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/98722/2024/Dv  
Č. spisu: 98722/2024  
Počet listů: 3  
Počet příloh: -

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.  
Telefon: 466 859 188  
E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz  
El. podatelna: [posta@mmp.cz](mailto:posta@mmp.cz)

datum: 26. 8. 2024

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) (dále jen „ZJES“) ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě podané žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“)

**ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly IV v zastoupení dle plné moci PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice** (dále jen „žadatel“) ze dne **15.7.2024**, dle dokumentace zpracovatele, **VČE – montáže, a.s., Dominik Danihelka IČO: 25938746, Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice**, datum zpracování **06/2024**, pro záměr:

„**PA Trnová, pč. 262/2, McDonald – kvn, knn, KKT**“ (dál též „záměr“)

na p.p.č. 262/2, 257/11, 314/10, 72/1, 76/2, 77/4, 77/2, 85/3, st. 621 v k.ú. Trnová,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

### SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

#### I.

**Záměr „PA Trnová, pč. 262/2, McDonald – kvn, knn, KKT“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný**

za těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu dřevin, tj. zpravidla od 15.10. do 15.3. běžného roku v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů a mimo hnízdní období ptáků.

2. Bude provedena náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, spočívající ve výsadbě celkově čtyř kusů dřevin, a to olše šedé (*Alnus incana*) ve velikosti 10-12. Výsadba bude provedena na pozemku č. 76/2 v katastrálním území Trnová, a to do 1 roku od začátku kácení dřevin. Dřeviny budou vysazeny v období vhodném pro výsadbu dřevin.
3. Bude prováděna následná péče o dřeviny uvedené v bodu 2. výroku tohoto rozhodnutí, a to v délce pěti let ode dne provedení náhradní výsadby.
4. Kácení dřevin je možno provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, tj. po nabytí právní moci povolení záměru „PA Trnová, p.č. 262/2, McDonald – kvn, knn, KKT“ podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5. Po celou dobu v místě stavební činnosti budou maximálně chráněny okolní dřeviny v souladu se standardy AOPK *Ochrana dřevin při stavební činnosti* (SPPK A01 002:2017). Především v souladu s body standard:
  - 4.2.1. Ochrana vegetační vrstvy půdy v chráněném kořenovém prostoru
  - 4.2.2 Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru
  - 4.2.3 Terénní úpravy a uzavření povrchu
6. Křížení vodního toku (Trnovský odpad IDVT 10174370) bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními komunikacemi a vedeními

## II.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny** ve smyslu § 8 odst.1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (ZOPK), souhlasí s kácením 1 ks javoru o velikosti 130 cm, 2 ks jasanu o velikosti 85 cm a 110 m<sup>2</sup> náletových dřevin na pozemku p. č. 76/2 v katastrálním území Trnová. za výše uvedené podmínky (č. 1–5).

## III.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů** dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

## IV.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu** dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je realizace navrhovaného záměru možná bez stanovení podmínek.

## V.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod** podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem za výše uvedené podmínky (č. 6).

## VI.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady** podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí, bez stanovení podmínek.

## Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými

právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 15.7.2024 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „PA Trnová, pč. 262/2, McDonald – kvn, knn, KKT“ na p.p.č. 262/2, 257/11, 314/10, 72/1, 76/2, 77/4, 77/2, 85/3, st. 621 v k.ú. Trnová. Záměrem předloženého projektu je výstavba kabelového vedení. **Kabelové vedení 35kV:** Nové odběrné místo (nová zákaznická trafostanice) bude připojenp kabelovou smyčkou (dva kabely VN) ze stávajícího kabelového vedení 35kV mezi TS\_PA\_EDRI (stanice ve stavbě IV-12-2028495) a TS\_PA\_0628 na pozemku č. 262/2 v k.ú. Trnová. Bude použit kabel 2 x 3 x (35-AXEKVCE 1 x 240 mm<sup>2</sup>) v trase cca 17 m. Kabelová smyčka bude ukončena v rozváděči v konfiguraci KKT v TS\_PA\_1507 zákazníka na pozemku č. 263/33.

**Kabelové vedení 1kV:** Pro napájení vlastní spotřeby technologie bude vybudován nový kabel 1-AYKY 3x240+120mm<sup>2</sup> z TS\_PA\_0628. Kabel bude uložen ke stávajícím kabelům vn až k nové trafostanici TS\_PA\_1507, kde bude ukončen v novém pojistkovém pilíři SR402 č. R12. Celková délka trasy kabelového vedení bude cca 185 m. Z pilíře SR402 povede kabel CYKY 4x10mm<sup>2</sup> v trase cca 3 m do rozváděče AXV umístěného v zákaznické trafostanici (prostoru ČEZd). V rámci trasy bude ve vyznačených místech proveden průsek náletových dřevin, odstranění stromů, keřů a pařezů v trase cca 110 m (110 m<sup>2</sup>). Trasa kabelového vedení bude vedena ve volném terénu, překopy dotčených ploch (dle situace) a v ocelové trubce přes vodní tok Trnovský odpad.

**Trubky HDPE:** Ke každému vn kabelu bude přidána jedna prázdná HDPE trubka pro optiku (zok nebude zafukován). HDPE trubky budou zataženy do kabelového prostoru DTS. Optické rozváděče nebudou osazovány. V trase kabelu nn vedoucímu v souběhu se stávajícími kabely vn bude ke každému stávajícímu kabelu připolozena jedna HDPE trubka. Pokud bude více HDPE trubek v jednom výkopu, budou barevně rozlišeny. Konce neobsazených, prázdných HDPE trubek budou uzavřeny uzávěry Plasson pro pracho/plyno/vodotěsné uzavření. Součástí dodávky přílože prázdných HDPE trubek budou jejich tlakové zkoušky a kalibrace. Celková délka trasy trubek HDPE bude cca 188 m V rámci trasy bude ve vyznačených místech proveden průsek náletových dřevin, odstranění stromů, keřů a pařezů v trase cca 110 m (110 m<sup>2</sup>). Trasa trubek HDPE bude vedena ve volném terénu a v ocelové trubce přes vodní tok Trnovský odpad.

#### **Zákaznická trafostanice PA\_1507:**

Trafostanici zajistí žadatel. Pro novou trafostanici je vygenerováno nové číslo z RMS portálu PA\_1507. Označení trafostanice: Pardubice-Trnová GLOBUS McDonald. Bude použita trafostanice kiosková nepochozí zvenku obsluhovaná UK-3036.

MmP OŽP po prostudování projektové dokumentace vyzval žadatele podle § 149 odst. 5 správního řádu s odkazem § 37 odst. 3 správního řádu, v návaznosti na § 3 odst. 3 ZJES k odstranění vad žádosti. Výzva k doplnění podání byla žadateli doručena dne 18.07.2024. Žadatel své podání doplnil o požadované podklady dne 25.07.2024, tento den se považuje za den doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tímto dnem tedy nastala dle § 5 odst. 3 ZJES nová lhůta pro vydání JES.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

**ochrana přírody**

**ZPF**

**ochrana vodního hospodářství**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska

realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

**Ad II)** Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění ve smyslu § 8 odst.1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (ZOPK), souhlasí s kácením 1 ks javoru o velikosti 130 cm, 2 ks jasanu o velikosti 85 cm a 110 m<sup>2</sup> náletových dřevin na pozemku p. č. 76/2 v katastrálním území Trnová. za výše uvedené podmínky (č. 1–5).

Podmínka č. 1) Povolení kácení převážně v době mimo dobu hnízdění, zpravidla v době vegetačního klidu, vychází z obvyklých zvyklostí. Omezení doby, v níž je povoleno kácení stromů, má mimo jiné účel zabránit negativnímu vlivu na hnízdící ptáky.

Podmínka č. 2) Jelikož se jedná o 3 kusy dřevin a 110 m<sup>2</sup> porostu dřevin, tak vznikne pokácením dřevin ekologická újma, kterou lze v souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vykompenzovat uložením náhradní výsadby. MmP OŽP dospěl v závěru, že za pokácení dřevin uloží náhradní výsadbu v rozsahu čtyř kusů dřevin, a to na pozemek v místě kácení. Druh dřevin byl zvolen s ohledem k dřevinné skladbě lokality, kde dojde ke kácení. Dřeviny, které jsou jako náhradní výsadba zvoleny, jsou dřevinami, které v dané lokalitě dobře prospívají

Při výsadbě budou dodrženy tyto podmínky:

a) pro výsadbu bude použit výsadbový materiál splňující veškeré ukazatele jakosti 1. třídy dle platné normy ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných rostlin.

b) dřeviny budou vysazeny se zemním balem, ve stanovené velikosti, do předem připravené jámy s kompletní výměnou zeminy.

c) při výsadbě budou dodrženy veškeré postupy uvedené v arboristických standardech Výsadba stromů SPPK A02 001:2013 vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Podmínka č. 3) V souvislosti s náhradní výsadnou je ukládána i povinnost následné péče o dřeviny, která se ukládá v délce pěti let ode dne provedení náhradní výsadby. Pět let je standartně ukládaná doba pro následnou péči, a to z důvodu, že dřeviny potřebují v období po výsadbě péči, aby došlo ke kvalitnímu zakořenění a k řádnému ujmání jedince.

Následná péče spočívá především v zajištění:

a) provedení výchovných řezů

b) pravidelné kontroly a údržby kotvících prvků

c) dostatečné pravidelné zálivky

d) přihnojování dřeviny

e) pravidelného doplňování mulče

f) náhrady dřeviny v případě jejího úhynu

Podmínka č. 4) Protože důvodem kácení je kolize se stavebním záměrem, stanoví orgán ochrany přírody podmínku, že kácení je možné až po vzniku práva provést stavební záměr podle stavebního zákona.

Podmínka č. 5) MmP OŽP pokládá za nejdůležitější ochranu dřevin, které v současnosti rostou v lokalitě zamýšleného záměru a vlivem stavby by mohlo dojít k jejich poškození. MmP OŽP proto stanovil podmínky ochrany těchto dřevin. Pokud se předejde poškození a ztrátě vitality stavbou dotčených dřevin, po ukončení prací bude dotčená vegetace schopna rychlejší regenerace. Zejména přejezdy těžké techniky v blízkosti dřevin vidí MmP OŽP jako velmi rizikové. Proto MmP OŽP stanovil jako nutnost dodržení standard AOPK ČR.

Ke kácení je určeno 110 m<sup>2</sup> porostu a 3 ks stromů, které rostou v kolizi s plánovanou stavbou. Dřevinám se nelze vyhnout, není známo žádné jiné technické řešení, aby mohly být stromy a porost na stanovišti ponechány. Stromy zde obecně plní funkce, jako je produkce kyslíku, tlumení hluku, zachytávání poléťavého prachu, ochlazování vzduchu apod.

**Ad III)** Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění souhlasíme bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

**Ad IV)** Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu.

**Ad V)** Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou záměrem dotčeny podle § 17 odst. 1, písm. d) vodního zákona.

**Ad VI)** Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady.

Toto jednotné enviromentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

#### **Oddělení ochrany přírody:**

##### **z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)**

- povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)

##### **z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu**

- Nezemědělské užití zemědělského pozemku po dobu kratší než 1 rok (§ 9 odst. 2 písm. d)

#### **Oddělení vodního hospodářství:**

##### **z hlediska zákona o vodách (254/2001 Sb.)**

- závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona, jelikož jsou dotčeny zájmy podle tohoto zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

#### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča  
vedoucí odboru

**Doručí se**

PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IDDS: y5gstt2

**Na vědomí**

Statutární město Pardubice, Úřad městského obvodu Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice, IDDS: axwbv4z

Chráníme stromy z. s., Dašická 425, 530 03 Pardubice, (DS)

Zelená pro Pardubicko z.s., Bartoňova 831, 530 12 Pardubice, (DS)

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické, Zámek 2, 530 02 Pardubice (DS)

**Ke zveřejnění**

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)), odboru životního prostředí po dobu nejméně **15 dnů**. Zveřejněno dne: 27. 8. 2024.