



**LEGENDA:**

- PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SMĚROVACÍ DESKA
- ZÁBRANA PRO OZNAČENÍ UZAVÍRKY
- PRACOVNÍ MÍSTO
- VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO

**UPOZORNĚNÍ:**

DZ PRO STAVBU PROVÁDĚNOU V OBCI V KOMUNIKACI BUDE POUŽITO DLE SCHÉMATU B/5.1 TP66 - II. VYDÁNÍ.  
 DODAVATEL JE POVINEN ZABEZPEČIT VÝKOPY TAK, ABY NEMOHLA DOJÍT K PŘÍPADNÉMU PÁDU TŘETÍCH OSOB DO VÝKOPU.  
 V NOČNÍCH HODINÁCH JE NUTNO VÝKOPY OSVĚTLIT POKUD TOTO NEBUDE ZABEZPEČENO VEŘEJNÝM OSVĚTLENÍM.  
 PŘI PROVÁDĚNÍ PŘEKOPŮ CHODNÍKŮ, BUDOU NAD RÝHOU UMÍSTĚNY LÁVKY SE ZÁBRADLÍM, TAK ABY BYL CO MOŽNÁ NEJMÉNĚ OMEZEN PROVOZ NA CHODNÍCÍCH A ZÁROVEŇ ABY NEDOŠLO K ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU K JEDNOTLIVÝM DOMŮM.  
 MAX. DÉLKA PRACOVNÍHO MÍSTA 20 - 50 m.  
 O ZÁMĚRU JE NUTNÉ V DOSTATEČNĚM PŘEDSTIHU VYROZUMĚT VŠECHNY VLASTNÍKY DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ.  
 PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V RÁMCI MUSÍ ZHOTOVITEL ZACHOVAT PRŮJEZDNOST KOMUNIKACÍ, POUZE S ČÁSTEČNÝM OMEZENÍM.

	Změna	Název změny	Datum	Odpovědný za zprac.	Podpis	Kontroloval	Podpis	Schválil	Podpis	
	Odpovědný za zprac.	Funkce	Jméno	Podpis	Nositel obchodního případu		Objednatel			
	Kontroloval	Odp. projektant	Š. Martínek		GasNet Služby, s.r.o.		GasNet, s.r.o.			
	Schválil	Vedoucí oddělení	Š. Martínek		Plynárenská 499/1 Zábřovice		Klíšská 940			
Stavba						Místo stavby		Rybítí	Odd.	830
Reko VTL Pardubice - Semtín						Kraj		Pardubický	Datum	03/2022
Stavební objekt (SO) / Provozní soubor (PS)						Stupeň		DPS	Počet A4	4
Měřítko						1:500		Svazkové č.	Pof. č. výkr.	Výtisk č.
Název svazku						PM zakázka		B.10		
4006733										
Název výkresu						Archivní číslo		DS 063 411		
PŘECHODNÉ DZ - KŘÍŽOVATKA SILNICE III/32225 A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE										

Tento dokument je považován za součást příslušných ustanovení občanského zákoníku za obchodní tajemství společnosti GasNet Služby, s.r.o.