



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

č. jednací: OŽP/134622/24/Ri
počet listů: 3
počet příloh: 0

vyřizuje: Monika Řihová
Tel.: 466 859 442
e-mail: monika.rihova@mmp.cz

datum: 22.10.2024

Explosia a.s.

v zastoupení



ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) (dále jen „ZJES“) ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě podané žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) ze dne 07.10.2024

Explosia a.s., Semtín 107, 530 02 Pardubice, IČO 25291581, v zastoupení dle plné moci [redacted] (dále jen „žadatel“), předložená projektová dokumentace pro společné povolení, zpracovatel VHRoušar, s.r.o., Rybitví 294, 533 54 Rybitví, IČ 059 68 551, zodp. projektant Ing. Ladislav Roušar, ČKAIT 0701532, datum zpracování 06/2024 pro záměr:

„Vybudování nové přípojky tlakové požární vody do budovy B85 + rekonstrukce hydrantů u B90 (dál též „záměr“) na pozemku p.č. 294/2, 253/6, 298/1, st. 648, st. 828 k. ú. Semtín

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Vybudování nové přípojky tlakové požární vody do budovy B85 + rekonstrukce hydrantů u B90“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin a zároveň části PUPFL, které budou přímo dotčeny stavební činností, budou po ukončení stavebních prací uvedeny do stavu, který umožní v maximální možné míře plnění funkcí lesa.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek.

III.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem, a to za dodržení podmínky č.1.

IV.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek.

V.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

VI.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí, bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 07.10.2024 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „**Vybudování nové přípojky tlakové požární vody do budovy B85 + rekonstrukce hydrantů u B90** (dál též „záměr“) na pozemku **p.č. 294/2, 253/6, 298/1, st. 648, st. 828 k. ú. Semtín**“. Předmětem projektové dokumentace jsou vodovodní přípojky v areálu Explosia a.s.. Jedná se o nové napojení budovy B85 tlakovou požární vodou pro případ havárie a obnova potrubí včetně 3 ks hydrantů u budovy B90.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Lesy

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II) Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, není námitek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

Ad III) Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“), je realizace stavby možná.

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto závazné stanovisko k výše uvedené stavbě, která se z části nachází v ochranném pásmu lesa a současně má být z části umístěna na pozemku určeném k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p.p.č. 298/1 v k.ú. Semtín.

Dotčený orgán považuje záměr žadatele z hlediska zájmů, které hájí **za přípustný**,

to však za podmíněk:

1. při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin a zároveň části PUPFL, které budou přímo dotčené stavební činností, budou po ukončení stavebních prací uvedeny do stavu, který umožní v maximální možné míře plnění funkcí lesa.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona. MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci stavby z hlediska dotčení ochranného pásma PUPFL a přímého dotčení PUPFL. Jedná se o liniovou stavbu vodovodních řadů vedených v nezámrazných hloubkách. Vodovodní řady jsou navrženy v zeleném pásmu a v betonových plochách. Rýhy budou prováděny výkopově, pod asfaltovými komunikacemi řízeným protlakem se zatlačením plastové chráničky (D250). Trasy řadů jsou vedeny co nejvíce mimo ochranná pásma dřevin, betonových patek a inženýrských sítí. Vodovodní řad „1“ bude vyveden z budovy B2, kde dojde k napojení na stávající vnitřní vodovodní rozvody (DN100). Výtlak zajišťuje stávající ATS s pracovním tlakem cca 8 barů. Vodovod bude napojen v budově B85 na rozvodný systém požárního potrubí DN200 (sprinklery). Z vodovodního řadu bude provedena odbočka (D125) pro možné budoucí napojení budovy B90 a řadem „1-1“ bude přepojena budova B1 (D125). Napojení v budovách si vyžádá stavební zásah do podlahy objektů za postupného pažení jam a opětovného obnovení podlah do původního stavu. Bude vysazen nový nadzemní hydrant v nejnižším místě nivelety s funkcí kalníku. Uzávěry a armatury budou litinové, potrubí plastové. Systém bude vhodný pro min. provozní tlak PN16. Vodovodní řad „2“ bude napojen na stávající vodovod LT DN150. Za T kus bude vysazeno šoupě pro uzavření řadu. Bude provedena odbočka (D125) pro možné napojení dalších hydrantů. Na konci řadu bude nahrazen nadzemní hydrant H29-11 novým nadzemním hydrantem DN80. Na řadu „2-1“ budou dále nahrazeny další dva nadzemní hydranty H29-12 a H29-13 novými nadzemními hydranty DN80. Systém bude vhodný pro min. provozní tlak PN16. V daném případě se stavba z části nachází v ochranném pásmu lesa a z části se nachází přímo na lesním pozemku. Stavba lesním pozemkem povede při jeho samotné hranici a v místě již zasaženém technickou infrastrukturou. Podle názoru MmP OŽP, právě vzhledem

k charakteru a rozsahu stavby, stavba nevyžaduje dočasné ani trvalé odnětí z PUPFL. MmP OŽP považuje stavbu za možnou za předpokladu, že výkopové práce musí být provedeny takovým způsobem, aby nedošlo k porušení hlavního kořenového systému lesních dřevin (např. ruční výkop nebo protlak) a uvedení pozemku do stavu, umožňujícího jeho řádné lesnické využívání – např. formou urovnání povrchu, odstranění následků zemních prací. Hlavní kořenový systém je totiž z pohledu dřeviny nezbytně důležitý pro zajištění dostatečného příjmu živin, dobrého zdravotního stavu a stability. V tomto duchu byla proto formulována podmínka č. 1 tohoto stanoviska, která má vyloučit poškození hlavního kořenového systému či nadzemních částí lesních dřevin. Pro úplnost stavebníka upozorňujeme na nutnost dodržení dalších ustanovení lesního zákona, zejména pak § 20 lesního zákona, kde jsou jmenovitě uvedené zakázané činnosti v lese.

Ad IV) Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů není námitek. Záměr se nedotkne zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.

Ad V) Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nejsou záměrem dotčeny.

Ad VI) Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení ochrany přírody:

z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

- stavba v ochranném pásmu lesa (§ 14 odst. 2)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Doručí se

[REDACTED]

Na vědomí

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 533 51
Pardubice IDDS: axwbv4z

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotné_environmentální_stanovisko)) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 23.10.2024