



**Pardubice**

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

č. jednací: OŽP/98142/2024/Ri  
počet listů: 5  
počet příloh: 0

Elektrárny Opatovice, a.s.  
Opatovice nad Labem č.p. 478  
533 45 Opatovice nad Labem

vyřizuje: Monika Říhová  
Tel.: 466 859 442  
e-mail: [monika.rihova@mmp.cz](mailto:monika.rihova@mmp.cz)



datum: 26.07.2024

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) (dále jen „ZJES“) ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě podané žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“)

Elektrárny Opatovice, a.s., IČ: 27567320, se sídlem Opatovice nad Labem č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem (dále jen „žadatel“) ze dne 12.07.2024, předložená projektová dokumentace pro stavební řízení, projektant ŽIVA Projekt s.r.o., Brandýská 763, 250 90 Jirny, IČ10721517, zodp. projektant Ing. František Vackář, ČKAIT 0014574, datum zpracování 02/2024 pro záměr:

„Záložní zařízení pro zachyt ropných látek na kanále oteplené vody Elektrárny Opatovice, a.s.“ na pozemku p.č. 2592, k.ú. Hrobice

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

### SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

#### I.

**Záměr „Záložní zařízení pro zachyt ropných látek na kanále oteplené vody Elektrárny Opatovice, a.s.“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:**

1. Před započítáním prací bude proveden průzkum způsobilou osobou (zoologem), v případě výskytu živočichů bude proveden záchranný transfer.

2. V případě kácení dřevin ve vegetačním období je nutné před samotným kácením stromy zkontrolovat, zda na nich nedochází ke hnízdění ptáků, pokud ano, stromy s výskytem hnízdících ptáků nemohou být až do opuštění hnízd káceny.
3. Dřeviny nesmí být káceny a dřevní hmota ukládána do koryta vodního toku.
4. Po celou dobu v místě stavební činnosti budou maximálně chráněny okolní dřeviny v souladu se standardy AOPK *Ochrana dřevin při stavební činnosti* (SPPK A01 002:2017).
5. Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou kolmým řezem „na větevní kroužek“ a náležitě ošetřeno, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle ZOPK.
6. V blízkosti VKP – umělého vodního toku nesmí být skladovány látky toxické pro vodní organismy.
7. Při realizaci budou všechny stavební stroje zajištěny proti úkapu ropných látek.
8. Na základě výjimky uvedené v § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) se stavbou v aktivní zóně záplavového území souhlasíme.
9. Zařízení bude plnit funkci pouze v rozsahu průtoků, na něž bylo navrženo a které se v návaznosti na provoz společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. ve vodní linii obvykle vyskytují. S ohledem na skutečnost, že se vodní dílo nachází v záplavovém území vodního toku Labe, lze očekávat vznik zpětného vzduť vod v předmětné vodní linii v důsledku vzestupu vodních stavů v Labi. Doporučujeme proto, aby byly obě dlužové stěny ve svých drážkách zajištěny proti zdvihu zvýšeným hydrostatickým vztlakem.
10. V aktivní zóně záplavového území nebudou skladovány žádné materiály.
11. Skladovaný materiál v záplavovém území požadujeme v případě zvýšených průtoků zabezpečit proti možnému odplavení.
12. Instalaci objektu nesmí dojít k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod.
13. Podle § 8, odst. 1, písm. a), bodu 2, vodního zákona bude podána žádost o povolení občasného vzdouvání vody na normální úroveň 219,96 m n.m. (Bpv).
14. Vodoprávnímu úřadu bude předložen platný manipulační řád ke schválení.

## II.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny** ve smyslu § 4 odst.2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (ZOPK), souhlasí se zásahem do VKP – umělého vodního toku za výše vevedené podmínky (č. 1–7).

## III.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů** dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

## IV.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu** dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek.

## V.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod** podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem za výše uvedených podmínek (č. 8-14).

## VI.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady** podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí, bez stanovení podmínek.

### Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 12.07.2024 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě Záložní zařízení pro záchyt ropných látek na kanále oteplené vody Elektrárny Opatovice, a.s." na pozemku p.č. 2592, k.ú. Hrobice.

Záměr stavby: Pod stávajícím mostem cca 2-4 m po proudu budou zřízeny betonové bloky s dlužovými drážkami pro osazení hradící a norné stěny pro zřízení provizorního zachycovacího zařízení ropných látek. Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:  
ochrana přírody

#### **ochrana vodního hospodářství**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

**Ad II)** Orgán ochrany přírody prověřil žádost o zásah do VKP-umělého vodního toku a s popsáním zásahem souhlasil za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Podmínka č.1) V korytě potoka se mohou vyskytovat obratlovci vázaní na tento biotop, tímto opatření orgán ochrany přírody předchází možnému úhynu živočichů v lokalitě plánovaného investičního záměru.

Podmínka č.2 Toto opatření je nutné zejména z důvodu ochrany hnízdicích ptáků, kteří jsou chráněni dle § 5 a) ZOPK.

Podmínka č.3) Kácení dřevin by nemělo probíhat do koryta dotčeného vodního toku a dřevní hmota by neměla být ukládána do vody, aby se předešlo nadbytečnému rušení vodních živočichů zejména v klidovém období mimo vegetaci.

Podmínka č. 4) MmP OŽP pokládá za nejdůležitější ochranu dřevin, které v současnosti rostou v blízkosti VKP a vlivem plánované činnosti by mohlo dojít k jejich poškození. MmP OŽP proto stanovil podmínky ochrany těchto dřevin. Pokud se předejde poškození a ztrátě vitality stavbou dotčených dřevin, po ukončení prací bude inkriminovaná část VKP schopna rychlejší regenerace, proto stanovil jako nutnost dodržení standard AOPK ČR.

Podmínka č. 5) Tento bod má totožné odůvodnění s bodem 4) MmP OŽP se snaží uchránit okolní dřevinnou vegetaci před případnými negativními vlivy a poškozením, které by bylo v rozporu s ustanovením § 7 ZOPK. Dřeviny by si měly zachovat vysokou míru vitality, která následně umožní rychlejší obnovení části VKP.

Podmínka č.6) Slouží jako prevence před únikem látek škodlivých pro vodní organismy, které by mohly značně narušit ekologickou stabilitu dotčeného prvků.

Podmínka č.7) Tato podmínka má zabránit znečištění toku ropnými látkami uniklými ze stavebních strojů.

Podmínka č.8) Na břehové hraně budou ponechány perspektivní dřeviny, aby byl zachován charakter této lokality a byl zachován biotop.

**Ad III)** Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění souhlasíme bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

**Ad IV)** Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů není námitek. Záměr se nedotkne zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.

**Ad V)** Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou záměrem dotčeny. Orgán ochrany vodního hospodářství prověřil žádost z hlediska souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými předpisy a s popsáním záměrem souhlasil za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

**Ad VI)** Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení ochrany přírody

**z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)**

- závazné stanovisko k zásahu do VKP (§ 4 odst. 2)

**Oddělení vodního hospodářství:**

**z hlediska zákona o vodách (254/2001 Sb.)**

- závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona, jelikož jsou dotčeny zájmy podle tohoto zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

**Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča  
vedoucí odboru

Otisk úředního razítka

**Doručí se**

Elektrárny Opatovice, a.s., IČ: 27567320, se sídlem Opatovice nad Labem č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem

**Na vědomí**

Obec Hrobice, č.p. 28, 533 52 Staré Hradiště

Chráníme stromy z. s., k Zámečku 153, 530 03 Pardubice, IČ 22770216 (DS)

Zelená pro Pardubicko z.s., Bartoňova 831, 530 12 Pardubice, IČ 22665641 (DS)

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (DS)

**Ke zveřejnění**

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu](http://www.pardubice.eu)), odboru životního prostředí po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 29.07. 2024