

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

sp.zn.: OD6.2/66872/2017/Dv, D 67/17

č.j.: MmP 80323 /2017

vyřizuje: Ing. Zuzana Dvořáčková

telefon: 466 859 357

e-mail: zuzana.dvorackova@mmp.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 19.1.2018



V Pardubicích dne 20. prosince 2017

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, speciální stavební úřad obdržel od stavebníka, kterým je Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III, zastoupené starostou Městského obvodu, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 00274046, žádost o povolení stavby:

„Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka“

SO 102 Pod Zahradami x Pod Lipami

na pozemku p.č. 356/1, 78/1, 351/24, 336 v kat. území Studánka

SO 103 Ve Stezkách x Luční

na pozemku p.č. 351/21, 351/22, 89/15, 351/25, 80/9 v kat. území Studánka

SO 104 Spojsilská x Raabova

na pozemku p.č. 785/27, 785/26, 785/12, 2747/1, 781/3, 2747/8, 785/15 v kat. území Pardubice (dále jen stavba).

Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic speciální stavební úřad, podle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s odkazem na § 40 odst. 4 písm. a) téhož zákona a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projednal žádost podle § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení, oznámením dne 6. listopadu 2017 se známými účastníky řízení a dotčenými orgány a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Výše uvedená stavba se podle § 115 stavebního zákona

povoluje

v rozsahu uvedeném v žádosti v souladu s předloženou projektovou dokumentací, ověřenou ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí.

Předmětem stavby je rekonstrukce křižovatek v okolí ZŠ Studánka. Jedná se o zvýšení křižovatkových ploch. Povrch křižovatek je navržen z červené dlažby upnuté do silniční obruby s podsádkou +2cm. Do stavby budou zabudovány prvky umožňující užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. Na rozhraní mezi vozovkou a chodníkem budou osazeny betonové sloupky. Odvodnění zpevněných ploch pomocí sklonů do nově navržených sorpčních vpustí.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Michalem Hornýšem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT- 0602053), PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, ověřené ve stavebním řízení. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této dokumentace jakož i technickou a ekonomickou úroveň technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu

stavebnímu záměru. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
4. Stavebník oznámí předem speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu města Pardubic termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stejně údaje doplní na štítek „stavba povolena“, pokud tak neučinil speciální stavební úřad.
5. Stavebník oznámí nejpozději **10 dní předem** speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu města Pardubic termín jednotlivých fází výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
6. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Jakékoliv odchylky od schválené projektové dokumentace stavby stavebník sdělí s předstihem stavebnímu úřadu.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2018**.
8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: odbornou firmou k tomuto účelu způsobilou a vybavenou, za odborné vedení a provádění stavby bude zodpovídat osoba pověřená dodavatelem. Po provedeném výběrovém řízení stavebník předloží stavebnímu úřadu oprávnění dodavatele k provádění stavby.
9. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, jejichž vyjádření by bylo s prošlým datem platnosti.
10. V případě existence podzemních inženýrských sítí, nebo zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací předem požádat o vytyčení inženýrské sítě správce sítě prostřednictvím kontaktů uvedených ve vyjádření dotčeného správce sítě.
11. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu dotčené sítě jejího správce.
12. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků inženýrské sítě, je nutné včas požádat o přeložku inženýrské sítě jejího správce.
13. Vyskytnou-li se při provádění stavby vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
14. Pokud dojde k obnažení vedení inženýrské sítě, nebo k poškození zařízení inženýrské sítě je stavebník povinen neprodleně kontaktovat správce poškozené inženýrské sítě.
15. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
16. Při nasazení jakékoliv techniky pro provádění zemních prací, jakož i při ruční dokopávce v blízkosti podzemních vedení, zvláště elektrických kabelů VN, NN a slaboproudých telekomunikačních vedení, horkovodu, vodovodu, kanalizace, atd., je nutné dodržet bezpečnostní předpisy o provádění prací v blízkosti těchto vedení.
17. Před záhozem trasy inženýrské sítě musí být provozovatel sítě vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

18. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu k sousedním nemovitostem. Příjezd pro sanitní a požární vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru jejich umístění pro případ havárie.
19. Na staveništi bude udržován pořádek. Stavba nesmí ohrozit provoz na okolních komunikacích.
20. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
21. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m). Stavebník zajistí přítomnost odborného dozoru při provádění výkopových prací v blízkosti těchto dřevin.
22. Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
23. Provedení stavby musí být v souladu s platnými právními předpisy.
24. Investor ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody vlastním nákladem.
25. Investor zajistí informovanost dotčených touto stavbou o omezení dopravy, upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a tras vyznačených dodavatelem.
26. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou žádosti o vydání stavebního povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu.
27. Budou dodrženy podmínky (vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury):
 - vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 10.3.2017 pod č.j.: 557557/17;
 - vyjádření Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice ze dne 24.4.2017 pod č.j.: ŠI/17/v,k/308 a ze dne 23.3.2017 pod č.j.: ŠI/17/v,k/254;
 - stanoviska GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno ze dne 20.4.2017 pod č.j.: 5001491981, 5001491896, 5001492043;
 - vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 27.4.2017 pod č.j. 1092474568;
 - souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu el. zařízení ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 2.5.2017 pod zn.: 1092511538;
 - vyjádření EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice ze dne 26.3.2017 pod zn. 101/270317/PC;
 - vyjádření společnosti Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice ze dne 1.5.2017 č. j.: 17241/IO;
28. Budou dodrženy podmínky (dotčených orgánů a dalších):
 - vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic ze dne 19.4.2017 pod č.j.: OŽP/25087/17/LO;
 - stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje - Dopravní inspektorát ze dne 18.4.2017 pod č.j. KRPE-29489-1/ČJ-2017-170606 (všechny podmínky byly zapracovány do PD a tím tedy splněny);
 - Stanoviska České abilympijské asociace, z. s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice ze dne 24.4.2017 pod č. j.: 17/04/58/SŘ Pce-be a 17/04/59/SŘ Pce-be, a ze dne 27.4.2017 po č.j.: 17/04/61/SŘ Pce-be .
29. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
30. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
31. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude speciálnímu stavebnímu úřadu doložen stavební deník, protokol o předání a převzetí dokončené stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby,

popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení včetně souhlasu projektanta se změnami oproti projektové dokumentaci (pokud nebylo povoleno v průběhu stavby a zapsáno do stavebního deníku), doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, doklady o předávání vzniklých odpadů oprávněným osobám či organizacím, zaměření skutečného provedení stavby (protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy od Geovap), doklady o provedené kontrole jednotlivých inženýrských sítí danými správci.

Účastníci řízení podle § 109 písm. A) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004Sb., správního řádu (dále jen správní řád):

1. Stavebník: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III, zastoupené starostou Městského obvodu, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 00274046

Odůvodnění:

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad. Podle § 16 odst. 2 písm. b) téhož zákona je ve stavebním řízení dotčeným orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci Policie České republiky, jde-li o stavbu silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace. Dále § 16 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích uvádí, že prováděcí předpis vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení. Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace. Dle prováděcího předpisu tato stavba vyžaduje vydání stavebního povolení. Dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací.

Dne 4.10.2017 byla podaná žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dne 6.11.2017 speciální stavební úřad opatřením oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům stavebního řízení. Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a uplatnění námitek popř. důkazů účastníků řízení. Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Dále speciální stavební úřad zkoumal, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a zda předložené podklady vyhovují požadavkům dotčených orgánů.

Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení projektanta. Přizvání hlavního projektanta stavebník nenavrhoval. Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení autorizovaného inspektora. Přizvání autorizovaného inspektora stavebník nenavrhoval.

Okruh účastníků řízení byl vymezen dle § 109 stavebního zákona. Účastníky řízení je stavebník, vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna a které nejsou ve vlastnictví stavebníka, vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ti, kdo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů.

Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst.3) správního řádu a byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta od doručení. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad námitky ani připomínky k podkladům rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- během stavebního řízení nebyly vzneseny námitky ani připomínky účastníků stavebního řízení.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, podáním u Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka dle §82 odst.2) zákona č.500/2004, správní řád. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stanoví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ostatní účastníci řízení podle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona ve smyslu § 27 odst. 2 správní řádu:

2. Stavebník: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III, zastoupené starostou Městského obvodu, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 00274046
3. Statutární město Pardubice, zastoupeno odborem majetku a investic MMP, Pernštyňské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046
4. Kmoníček Jiří, 14.1.1935, Spořilská 1067, 530 03 Pardubice
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, IČ:04084063
6. Vodovody a kanalizace, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ:60108631
7. GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČ:27935311
8. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ:24729035
9. Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 03 Pardubice, IČ:25262572
10. Elektrárny Opatovice a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2, IČO: 28800621
11. EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ: 27461254
12. Ing. Dvořák Luboš, 4.5.1968, Pod Lipami 48, 530 03 Pardubice
13. Bc. Dvořáková Hana, 9.4.1974, Pod Lipami 48, 530 03 Pardubice
14. Hron Petr, 7.6.1960, Pod Lipami 17, 530 03 Pardubice
15. Hronová Lenka, 21.6.1965, Pod Lipami 17, 530 03 Pardubice
16. Umlauf Miroslav, 15.3.1960, Pod Lipami 706, 530 03 Pardubice
17. Umlaufová Marcela, 30.7.1967, Pod Lipami 706, 530 03 Pardubice
18. Valský Jiří, 9.9.1973, Ve Stezkách 136, 530 03 Pardubice
19. Procházka Rudolf, 21.2.1930, Ve Stezkách 245, 530 03 Pardubice
20. Koutská Ilona, 15.5.1948, Ve Stezkách 311, 530 03 Pardubice
21. Konvalinková Hana, 2.2.1955, Luční 142, 530 03 Pardubice
22. Ehrenberger Miloslav, 10.8.1946, Raabova 216, 530 03 Pardubice
23. Ehrenbergerová Jana, 6.7.1948, Raabova 216, 530 03 Pardubice
24. Kohútová Jitka, 31.5.1961, Raabova 324, 530 03 Pardubice

Ing. Zuzana Dvořáčková
oprávněná úřední osoba

Dotčené orgány a další:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic
Úřad městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice
Krajské ředitelství Policie ČR, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice
Česká Abilympijská Asociace, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice



S t a v b a p o v o l e n a

rozhodnutím speciálního stavebního úřadu odboru dopravy Magistrátu města Pardubic:

sp.zn.: OD6.2/66872/2017/Dv, D 67/17

č.j.: MmP 80323 /2017

Nabytí právní moci: **19. ledna 2018**

Označení stavby:

„Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka“

SO 102 Pod Zahradami x Pod Lipami

na pozemku p.č. 356/1, 78/1, 351/24, 336 v kat. území Studánka

SO 103 Ve Stezkách x Luční

na pozemku p.č. 351/21, 351/22, 89/15, 351/25, 80/9 v kat. území Studánka

SO 104 Spojilská x Raabova

na pozemku p.č. 785/27, 785/26, 785/12, 2747/1, 781/3, 2747/8, 785/15 v kat. území Pardubice (dále jen stavba).

Termín dokončení stavby: **2018-12-31**

Stavebník: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III, zastoupené starostou Městského obvodu III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 00274046

Stavbu povolil: Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Stavební podnikatel:



