



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/124295/2024/Dv
Č. spisu: -
Počet listů: 4
Počet příloh: -

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.
Telefon: 466 859 188
E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz
El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 11. 10. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) (dále jen „ZJES“) ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě podané žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“)

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly IV v zastoupení dle plné moci Ing. Milan Brokl, IČO: 70163138, Mírová 69, 539 73 Skuteč (dále jen „žadatel“) ze dne 12.9.2024, dle dokumentace zpracovatele, Ing. Milan Brokl, IČO: 70163138, Mírová 69, 539 73 Skuteč, datum zpracování 09/2024, pro záměr:

„Dašice – Lány u Dašic, VN3846 – VN3849, kvn; IE-12-2009316“ (dál též „záměr“)

na p.p.č. 1527/5, 1527/1, 1835/21, 1835/22, 1835/1, 1812/1, 1817, 1859/13, 1859/1, 1859/12 v k.ú. Dašice,
na p.p.č. 669/1, 684/1, 699/1, 699/2, 699/3, 709/16, 684/5, 617/7, 617/3, 41/2, 50/1, 843, 60/1, 699/10, 709/4, 695/1, 35/2, 67/1, 66, 14/5, 779, 744/8, 204/1, st. 24/1, st. 26/2, st. 69, st. 22/1, st. 90, st. 68 v k.ú. Lány u Dašic

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Dašice – Lány u Dašic, VN3846 – VN3849, kvn; IE-12-2009316“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínek:**

1. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění koryta a břehu VVT Loučná stavebním odpadem a výkopkem
2. Termín zahájení a ukončení prací bude oznámen zástupci závodu Povodí Labe v Pardubicích – Cihelna 135 (p. p. Janovský tel. 466 868 248 nebo 721 622 297) s týdenním předstihem. Po ukončení zástupce Povodí Labe bude přizván k odsouhlasení provedených prací
3. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě a doklady o využití vedlejších stavebních produktů budou neprodleně po provedení demolice zaslány na OŽP MmP.
4. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu dřevin, tj. zpravidla od 15.10. do 15.3. běžného roku v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů a mimo hnízdní období ptáků.
5. Bude provedena náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, spočívající ve výsadbě celkově dvou kusů dřevin, a to po dohodě s Městsm Dašice na pozemek v jejich vlastnictví o minimální velikosti 12-14 cm. Výsadba bude provedena na pozemku ve vlastnictví města, a to do 1 roku od dokončení stavby. Dřeviny budou vysazeny v období vhodném pro výsadbu dřevin.
6. Bude prováděna následná péče o dřeviny uvedené v bodu 2. výroku tohoto rozhodnutí, a to v délce pěti let ode dne provedení náhradní výsadby.
7. Kácení dřevin je možno provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, tj. po nabytí právní moci povolení záměru „Dašice – Lány u Dašic, VN3846 – VN3849, kvn; IE-12-2009316“ podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
8. Po celou dobu v místě stavební činnosti budou maximálně chráněny okolní dřeviny v souladu se standardy AOPK *Ochrana dřevin při stavební činnosti* (SPPK A01 002:2017). Především v souladu s body standard:
 - 4.2.1. Ochrana vegetační vrstvy půdy v chráněném kořenovém prostoru
 - 4.2.2 Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru
 - 4.2.3 Terénní úpravy a uzavření povrchu

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 8 odst.1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (ZOPK), souhlasí s kácením 8 kusů dřevin, a to:

Jabloň o obvodu kmene 164 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 1835/1

jabloň o obvodu kmene 106 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 1835/2

jabloň o obvodu kmene 107 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 1835/2

jabloň o obvodu kmene 116 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 1835/2

jabloň o obvodu kmene 168 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 1835/2

tyto dřeviny na pozemcích v katastrálním území Dašice

jabloň o obvodu kmene 104 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí na p.p.č. 699/16 katastrální území Lány u Dašic, za splnění stanovených podmínek č. 4-8.

III.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

IV.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu.

V.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem za splnění stanovených podmínek č.1 a 2.

VI.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí, a to za výše uvedených podmínek (podmínky č. 3).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 12.9.2024 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „Dašice – Lány u Dašic, VN3846 – VN3849, kvn; IE-12-2009316“ na p.p.č. 1527/5, 1527/1, 1835/21, 1835/22, 1835/1, 1812/1, 1817, 1859/13, 1859/1, 1859/12 v k.ú. Dašice, na p.p.č. 669/1, 684/1, 699/1, 699/2, 699/3, 709/16, 684/5, 617/7, 617/3, 41/2, 50/1, 843, 60/1, 699/10, 709/4, 695/1, 35/2, 67/1, 66, 14/5, 779, 744/8, 204/1, st. 24/1, st. 26/2, st. 69, st. 22/1, st. 90, st. 68 v k.ú. Lány u Dašic. Záměrem předloženého projektu je montáž kabelového vedení 35 kV + chráničky HDPE pro OI, montáž venkovního vedení 35 kV, montáž kabelového vedení 1 kV, demontáž venkovního vedení nn. **Montáž kabelového vedení 35 kV + chráničky HDPE pro OI:** Řešení počítá s novým kabelovým vedením (propojem) mezi venkovními linkami VN3846 a VN3849. Bude použito kabelu AXEKVCE 3x1x120. Vedení bude začínat ve městě Dašice na stávajícím podpěrném bodě číslo 38, který bude vyměněn za JB v ulici Velkolánská. Z něho bude pokračovat podél silnice č. 32251 směrem k Lánům u Dašic, kde bude končit na nově postaveném PB č. 11 u trafostanice TS PA_0225. Po vybudování propoje budou linky proti sobě v základním zapojení vypnuty novým dálkově ovládaným úsečníkem. V celé délce vn kabelu bude přiložena chránička HDPE D40 pro budoucí OI. Chránička bude vzhledem k celkové délce na vyznačených místech zavedena do průběžných podzemních komor. Chránička bude na obou svých koncích (u PB) ukončena v zemi ventilky PLASSON. Přiložením chráničky HDPE pro OI nedojde ke zvětšení ochranného pásma

kabelů vn – 1 m na obě strany. **Montáž venkovního vedení 35 kV:** V Dašicích stávající odbočný PB č. 38 bude vyměněn za jednoduchý PB. Bude osazen konzolí Pařát, odbočnou konzolí a svislým odpínačem FLa GB S N včetně omezovačů přepětí. Tento vyměněný PB bude také uzemněn ekvipotenciálními kruhy. V Lánech u Dašic bude zřízen nový PB č. 11. Na něj bude přemístěn UO číslo US_PA_225 typu Flc z roku 2009 (z původního PB číslo 9). Dále se zde osadí nový svislý UO typu Fla taktéž s omezovači přepětí. Dále dojde na TS PA_0225 k výměně dvojité kotevní izolátorů za jednoduchý závěs. Na venkovním vedení 35 kV (odbočka z kmenové linky VN3849 k TS PA_0225) na PB č. 1 – US_PA_2456 dojde k instalaci dálkově řízeného úsečníku včetně uzemnění v podobě ekvipotenciálních kruhů. **Montáž kabelového vedení 1 kV:** Od trafostanice TS PA_0225 směrem na Dašice (ul. Velkolánská) bude v celé své délce venkovní vedení nn nahrazeno kabelovým vedením 1 kV. A to buď přepojením na stávající kabel AYKY 3x240+120 nebo připojením na nově položený kabel AYKY 4x240, který bude ve společné rýze s kabelem 35 kV. Ve své trase budou smyčkově připojovat všechna OM. Připojení bude přes přípojkové, rozpojovací skříně umístěné v plastových pilířích či v kabelových skříních. U každého OM dojde také k výměně hlavního domovního vedení (HDV). Kabelová vedení budou uložena v co největší míře v chodníku a v zeleném pásu. Pokud to bude nevyhnutelné, budou v komunikacích uložena podélně i příčně. **Demontáž venkovního vedení vn / nn:** V rámci výstavby kabelového vedení vn dojde k demontáži / náhradě PB 38 včetně nové výzbroje. Po realizaci kabelového vedení 1 kV včetně jednotlivých HDV dojde k demontáži stávajícího venkovního vedení nn tvořeného převážně vodiči AlFe a částečně AYKYz a AES. Demontovaná vedení budou rozříděna a následně ekologicky zlikvidována.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

ochrana přírody

odpady

vodní hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II) Orgán ochrany přírody prověřil žádost o povolení kácení 6 ks jabloní rostoucích podél komunikace, v silničním pozemku v souvislosti s uvedeným záměrem a s kácením souhlasil za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Podmínka č. 4) Povolení kácení převážně v době mimo dobu hnízdění, zpravidla v době vegetačního klidu, vychází z obvyklých zvyklostí. Omezení doby, v níž je povolené kácení stromů, má mimo jiné účel zabránit negativnímu vlivu na hnízdící ptáky.

Podmínka č. 5) Jelikož se jedná o 6 kusů vzrostlých jabloní, které mají silně sníženou vitalitu, jsou proschlé, na některých jsou patrné plodnice hub a nezhojené rány po odstranění kosterních větví, tak vznikne pokácením dřevin ekologická újma, kterou lze v souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vykompenzovat uložením náhradní výsadby. MmP OŽP dospěl v závěru, že za pokácení dřevin uloží náhradní výsadbu v rozsahu dvou kusů dřevin (navrhujeme lípu, dub nebo javor) na pozemku města. V místě kácení se vzhledem k velikosti pozemku a již uložených a

ukládání sítí nedá provést výsadba dřevin. Vzhledem k tomu, že obce mají přehled o pozemcích pro náhradní výsadbu a mají představu o druhu vhodných dřevin na svá veřejná prostranství, MmP OŽP navrhl investorovi náhradní výsadbu provést po dohodě s městem Dašice.

Při výsadbě budou dodrženy tyto podmínky:

- a) pro výsadbu bude použit výsadbový materiál splňující veškeré ukazatele jakosti 1. třídy dle platné normy ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných rostlin.
- b) dřeviny budou vysazeny se zemním balem, ve stanovené velikosti, do předem připravené jámy s kompletní výměnou zeminy.
- c) při výsadbě budou dodrženy veškeré postupy uvedené v arboristických standardech Výsadba stromů SPPK A02 001:2013 vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Podmínka č. 6) V souvislosti s náhradní výsadbou je ukládána i povinnost následné péče o dřeviny, která se ukládá v délce pěti let ode dne provedení náhradní výsadby. Pět let je standartně ukládaná doba pro následnou péči, a to z důvodu, že dřeviny potřebují v období po výsadbě péči, aby došlo ke kvalitnímu zakořenění a k řádnému ujmoutí jedince.

Následná péče spočívá především v zajištění:

- a) provedení výchovných řezů
- b) pravidelné kontroly a údržby kotvících prvků
- c) dostatečné pravidelné zálivky
- d) přihnojování dřeviny
- e) pravidelného doplňování mulče
- f) náhrady dřeviny v případě jejího úhynu

Podmínka č. 7) Protože důvodem kácení je kolize se stavebním záměrem, stanoví orgán ochrany přírody podmínku, že kácení je možné až po vzniku práva provést stavební záměr podle stavebního zákona.

Podmínka č. 8) MmP OŽP pokládá za nejdůležitější ochranu dřevin, které v současnosti rostou v lokalitě zamýšleného záměru a vlivem stavby by mohlo dojít k jejich poškození. MmP OŽP proto stanovil podmínky ochrany těchto dřevin. Pokud se předejde poškození a ztrátě vitality stavbou dotčených dřevin, po ukončení prací bude dotčená vegetace schopna rychlejší regenerace. Zejména přejezdy těžké techniky v blízkosti dřevin vidí MmP OŽP jako velmi rizikové. Proto MmP OŽP stanovil jako nutnost dodržení standard AOPK ČR.

Ke kácení je určeno šest stromů (6 x jabloň), které rostou v kolizi s plánovanou stavbou. Dřevinám se při výstavbě nelze vyhnout, není známo žádné jiné technické řešení, aby mohly být stromy na stanovišti ponechány. Stromy tu obecně plní funkce, jako je produkce kyslíku, tlumení hluku, zachytávání polétavého prachu, ochlazování vzduchu apod.

Ad III) Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění souhlasíme bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

Ad IV) Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu.

Ad V) Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou záměrem dotčeny podle § 17, odst. 1, písm. d

Při stavbě bude na levém břehu VVT Loučná (IDVT 10100037, ř. km 4, 919) nově vybaven stávající sloup tohoto vedení a provedeno jeho nové uzemnění. Místo stavby je částečně v záplavovém území vodního toku Loučná, stávající sloup je i v aktivní zóně záplavového území.

Ad VI) Dle PD dojde k demontáži kabelového vedení vn / náhradě PB 38 včetně nové výzbroje.

V projektové dokumentaci byl uveden výčet odpadů, které mohou vzniknout při realizaci záměru, zařazené dle vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, jejich odhadnuté množství a způsob, jakým s nimi bude naloženo. Jedná se především o stavební odpady skupiny 17, např. 17 01 01 – beton – 15 m³; 17 01 01 – betonový sloup – 15 ks; 17 04 05 – železo a ocel – 0,57 t; 17 05 04 – zemina a kamení – 11 m³; 17 05 03* - zemina a kamení znečištěná neb.látkami – 5 m³; 17 09 04 – směsný stavební odpad – 8 m³; 17 05 03* – štěrkznečištěný – 7 m³; 17 01 03 – keramika/izolátory – 0,448 t; 17 03 02 – asfalt bez dehtu – 15 m³; 17 04 07 - směsné kovy (vodiče AlFe) – 0,316 t; 17 04 11 – kabely (Al) – 0,259 t; 17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady – 8 m³; 17 09 03* - jiné stavební odpady obsahující neb.látky – 1 m³.

Žádné odpady nebudou na staveništi skladovány, ale vždy budou pouze dočasně shromažďovány a náležitě zabezpečeny před jejich dalším předáním oprávněné osobě k recyklaci či odstranění oprávněné osobě.

Příslušný orgán posoudil předloženou žádost a její přílohy a vyhodnotil, že žadateli lze udělit souhlas ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Souhlas se uděluje za podmínky č. 1. Uskutečněním záměru, při dodržení výše uvedené podmínky, platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace, nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Podmínka č. 1 vychází z § 93a odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, kdy po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byla změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedena, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Dle § 93a odst. 2 je stavebník povinen zaslat doklady podle odstavce 1 správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení ochrany přírody:

z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

- povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)

Oddělení odpadů:**z hlediska zákona o odpadech (541/2020 Sb.)**

- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady k odstranění staveb dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Oddělení vodního hospodářství

- souhlas podle § 17 odst. 2, písm. a) a c)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru v zastoupení
Ing. Monika Löfelmannová

Doručí se

Ing. Milan Brokl, IČO: 70163138, Mírová 69, 539 73 Skuteč, IDDS: xapx6ih

Na vědomí

Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice v Čechách, IDDS: 95mbn7y,
Obec Lány u Dašic, Lány u Dašic 51, 530 02 Pardubice. IDDS: 88wa3ym
Chráníme stromy z. s., Dašická 425, 530 03 Pardubice, IČ 22770216, IDDS: 7iw7qzh
Východočeská pobočka české společnosti ornitologické, Zámek 2, 530 02 Pardubice, IDDS: qadivqs

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)), odboru životního prostředí po dobu nejméně **15 dnů**. Zveřejněno dne: 14. 10. 2024.