



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy a silničního
hospodářství
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice



S00BX02VE3VD

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MmP 41598/2026

Spisová značka: SZ_MMP 28846/2026

Počet listů:

Počet příloh:

Vyřizuje: Bc. Monika Křištofová

Telefon: +420 466 859 351

E-mail: Monika.Kristofova@mmp.cz

Datum: 06.03.2026

k vyvěšení:

- Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
- Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ 00274046

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-14441-3/ČJ-2026-170606 dne 20. února 2026

vydává opatření obecné povahy
spočívající ve

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

a s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci k označení provedení stavebních prací při opravě veřejného osvětlení v ulici Bartoňova a Růženy Vojtěchové v Pardubicích.

Žadatel: Služby města Pardubic, Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572

V souvislosti s tímto, je stanoveno užití dopravních značek:

- **B28, E13, E8d k vymístění parkujících vozidel**
- **Z2 k označení výkopových prací prováděných v chodnících**
- **A15, Z4d, S7 dle schématu OD 230 a OD 211 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR**

S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu požadujeme následující:

- **Pro označení provádění stavebních prací v chodnících při zachování chodeckého provozu, musí být pracovní místo označeno dle schématu č. B/17 TP66.**
- **Pro označení příslušných situací bude použito dz č. Z2 typu schváleného Ministerstvem dopravy České republiky.**

Dopravní značení a zařízení provedte jako:	přenosné svislé dopravní značení, dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení a zařízení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	23. března 2026 – 5. června 2026
Důvod:	stavební práce
Odpovědnost za řádné provedení úpravy:	žadatel

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- **Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovéní.**
- Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.
- V případě, že stanovením opatření obecné povahy, dojde k omezení obecného užívání pozemní komunikace, je žadatel povinen postupovat podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, neboť povolení ke zvláštnímu užívání podléhá samostatnému správnímu řízení.
- Žadatel v případě vymístění vozidel, zajistí úplnou a vypovídající fotodokumentaci, ze které bude zřejmý čas a místo umístění příslušného dopravního značení (dle DIO). Tuto fotodokumentaci je žadatel povinen předložit na žádost strážníků městské policie, nebo na žádost vlastníka (správce) příslušné pozemní komunikace.

Odůvodnění

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel od Úřadu Městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ 00274046, podnět žadatele, společnosti Služby města Pardubice, Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572, k přechodné úpravě provozu na místní komunikaci k označení provedení stavebních prací při opravě veřejného osvětlení v ulici Bartoňova a Růženy Vojtěchové v Pardubicích. Důvodem stanovení je povolení zvláštního užívání místních komunikací pro účely zajištění výkopových prací v souvislosti s opravami veřejného osvětlení. Správní orgán k návrhu přechodné úpravy provozu obdržel vyjádření dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, které zohlednil při vydání opatření obecné povahy. Na základě ustanovení § 77 odst. 5 Zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní orgán stanovení bez návrhu opatření obecné povahy, jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Bc. Monika Křištofová
referent odboru dopravy

Situační plán je součástí stanovení.

Obdrží účastníci:

- Služby města Pardubic, Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ 25262572
- Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ 00274046

dotčené orgány:

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ 72050250

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na úřední desce Městského obvodu Pardubice III.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Pátý den po vyvěšení je dnem nabytí účinnosti.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, Oddělení silniční dopravy a silničního hospodářství, zpět.

vypraveno dne:

vyvěšeno dne: 6.3.2026

sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 6.3.2026

Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

.....

Návrh přechodného dopravního značení

VO Dubina 2026 - etapa 2

Termín realizace 23.03.2026 - 05.06.2026

Trasa vedení VO
DZ Z4

Výkopové práce budou prováděny v travnatém porostu vedle vozovky.

Výkop ze strany chodníku bude zabezpečen kovovou zábranou Z2 a výstražnou vytyčovací páskou.

V místech překopu chodníku bude instalována lávka pro pěší. Pohyb chodců nebude omezen. Stejně tak budou přechodové lávky instalovány i v místech vchodů k jednotlivým rodinným domům.

Překop komunikace bude prováděn po polovině komunikace, kdy na překop bude instalován přejezdový plech. Stejně tak bude přejezdový plech instalován i na dotčených vjezdech do garáží u rodinných domů.

Pracovní místo na krajnici bude označeno dle schématu číslo OD 211 - Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích. V době překopu bude pracovní místo označeno dle schématu číslo OD 230 - Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích. Pohyb vozidel na komunikaci v době výkopových prací bude prováděn řádně poučeným pracovníkem.

V případě nutnosti použití DZ B28 v různých konfiguracích, budou tyto osazeny minimálně 7 dní předem a bude na nich uveden skutečný termín platnosti.

Do vozovky bude zasahováno pouze v případě příčných překopů, které budou prováděny po polovinách, a vždy zůstane jeden jízdní pruh široký minimálně 4m volný.

Na obousměrných zájmových ulicích bude pro oba jízdní pruhy ponechán prostor minimálně 6m široký.


Na jednosměrných zájmových ulicích bude pro jízdní pruh ponechán prostor minimálně 3m široký.

Na výše vyobrazených zájmových chodnicích bude ponechán průchozí prostor minimálně 1,5m široký.


Při této etapě nebude dotčena žádná zastávka MHD a provoz MHD nebude nijak omezen.


Formát: 6 x A3	Datum: 02.02.2026	 SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE A.S. Služby města Pardubice a.s. Hůrka 1083 530 12 Pardubice - Bláh předemstí IČ: 25 26 25 72 mobil: 777 783 111
Číslo zakázky: 2101/2026		
Vypracoval: Ladislav Paulus	Kontroloval: Ing. Luděk Čapek	
Akce: Zemní práce - veřejné osvětlení Pardubice, Dubina		
Část: Etapa 2		
		Objednatel: Služby města Pardubice a.s.

Strana 1



E13 pod B28 - vyznačit skutečný termín platnosti
a umístit minimálně 7 dní předem





O1
O2

Pracovní místo

OD 211

dlouhodobě

dvoupruh

krajnice

bez zúžení jízdního pruhu

Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh
obdobně

- 1) Případně snížení rychlosti dle délky
pracovního místa, intenzity provozu a
dalších místních podmínek. Snižování
rychlosti po 100 m.

U podélné uzávěry delší než 500 m se
opakuje každých max. 500 m.


Pokud pracoviště při přerušení prací
(mimo pracovní dobu) nepředstavuje
vysoké nebezpečí, značky B20a se
zruší nebo se rychlost zvýší



B26

5

5



Pracovní místo

15

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m

5

0 3x Z4



50

B20a

1)



50-100

A15

ŽZ fluo. a třída RA3 -- doporučeno



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023