



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a
speciálního stavebního úřadu
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice



S00BX02G7ZM0

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MmP 96888/2024
Spisová značka: SZ_MMP 94305/2024
Počet listů: 6
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Luděk Fiedler
Telefon: 466 859 195
E-mail: ludek.fiedler@mmp.cz
Datum: 10.07.2024

k vyvěšení:

- Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
- Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád

vydává opatření obecné povahy
spočívající

ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-62588-3/ČJ-2024-170606 dne 10. 7. 2024

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu k označení provádění stavebních prací v chodníku a vozovce proti domu č.p. 2608 v ulici Arnošta z Pardubic v Pardubicích.

Žadatel: spol. DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o., Chotěnice 26, 53803 Heřmanův Městec, IČO 25934503

V souvislosti s tímto, je stanoveno užití dopravních značek:

- **Z2** – dle schéma č. B/17 TP66
- **A15, Z4d, S7**, – dle schémat OD 230 a OD 210 Příručky pro označování pracovních míst VI díl schválené Ministerstvem dopravy ČR

S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu požadujeme následující:

- Pracovní místa na vozovce jihozápadní strana ulice bude označena - A15, Z4d, S7 dle schéma OD 230 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR.
- Pracovní místa na vozovce severovýchodní strana ulice bude označena - A15, Z4d, S7 dle schéma OD 210 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR.
- Chodník bude označen dle schéma č. B/17 TP66.
- Dopravní zařízení a přenosné svíslé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102), rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace a do rozhledů přechodu pro chodce (čl. 10.1.4 ČSN 73 6110).

Dopravní značení a zařízení provedte jako:	přenosné svíslé dopravní značky, dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení a zařízení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	15. 7. 2024 – 30. 8. 2024
Důvod:	výkopové práce
Odpovědnost za řádné provedení úpravy:	spol. DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o., Chotěnice 26, 53803 Heřmanův Městec, IČO 25934503

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy a je jeho nedílnou součástí, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovění.
- Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.

Odůvodnění:

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel od Úřadu městského obvodu Pardubice I podklady žadatele spol. DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o., Chotěnice 26, 53803 Heřmanův Městec, IČO 25934503, k označení provádění stavebních prací v chodníku a vozovce proti domu č.p. 2608 v ulici Arnošta z Pardubic v Pardubicích. Důvodem návrhu jsou výkopové práce v souvislosti s odstraňováním havárie kece energo kanálu. Správní orgán k návrhu přechodné úpravy provozu obdržel vyjádření dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, které zohlednil při vydání opatření obecné povahy. Na základě ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní orgán stanovení bez návrhu opatření obecné povahy, jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Luděk Fiedler
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Příloha: Situační plán

Obdrží účastníci:

- spol. DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o., Chotěnice 26, 53803 Heřmanův Městec, IČO 25934503
- Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046

dotčené orgány:

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 72050250

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubice na úřední desce Statutárního města Pardubice – Městského obvodu Pardubice I.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Pátý den po vyvěšení je dnem nabytí účinnosti.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubice odboru dopravy, Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu, zpět.

vypraveno dne:

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:


Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

.....

O1
O2

Pracovní místo
dlouhodobě
dvoupruh
krajnice
možné zúžení pravého pruhu

OD 210



Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh
obdobně

1) Případné snížení rychlosti dle šířky
pruhu x (viz schéma 034), délky
pracovního místa, intenzity provozu a
dalších místních podmínek.

U podélné uzávěry delší než 500 m se
opakuje každých max. 500 m.

Pokud pracoviště při přerušení prací
(mimo pracovní dobu) nepředstavuje
vysoké nebezpečí, značky B20a se
zruší nebo se rychlost zvýší

Pracovní místo

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m

3x až 5x Z4 (dle šířky krajnice)
+ výstr. světlo L8H

B20a
50
1)

A15
50-100

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

