

# Zápis

**z 9. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo  
dne 12. 4. 2023 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV v Pardubičkách**

---

**Přítomni:** Jan Procházka, Ing. Josef Vamberský, LL.M., Jaroslav Mlateček, Mgr. Bc. Karel Žemlička

**Omluven:** Josef Bittner

**Jednání se účastnil:** Mgr. Naděžda Peterová, tajemnice úřadu

Jednání v 16.00 hod zahájil a řídil Jan Procházka, starosta Městského obvodu Pardubice IV.

## **Usnesení č. 129/9 -IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila ověřovatele zápisu pana Mgr. Bc. Karla Žemličku, a zapisovatelku jednání Rady městského obvodu Pardubice IV Mgr. Naděždu Peterovou.

**Ověřovatel zápisu:** Mgr. Bc. Karel Žemlička

**Zapisovatelka:** Mgr. Naděžda Peterovou

## **Usnesení č. 130/9 -IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schválila návrh Programu 9. jednání RMO Pardubice IV.

## **Program:**

1. Zprávy členů rady z jednání mezi zasedáními
2. Schválení NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ v ulici Drozdická v Pardubičkách
3. Nákup dvou mobilních telefonů a poskytnutí paušálního tarifu pro místní knihovny v Pardubičkách a Nemošicích
4. Žádost o příspěvek – Mateřská škola Černá za Bory
5. Pozemky a vyjádření k projektovým dokumentacím
6. Různé

### **k bodu 1**

Starosta informoval o své činnosti za období od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023.

### **k bodu 2**

## **Usnesení č. 131/9 -IV/2023 (4 pro,)**

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje „Návštěvní řád sportovního multifunkčního hřiště v ulici Drozdická v Pardubičkách“.

### **k bodu 3**

## **Usnesení č. 132/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala a schvaluje předloženou důvodovou zprávu takto:

- a) zakoupení dvou mobilních telefonů do 3000,- Kč včetně DPH za jeden přístroj pro Místní knihovny v Nemošicích a Pardubičkách,  
b) zařazení dvou telefonních čísel pod budget Magistrátu města Pardubic.

#### **k bodu 4**

##### **Usnesení č. 133/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV projednala žádost, kterou podala Základní škola a mateřská škola, Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25, IČO 60159146, o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění vybavení mateřské školy Černá za Bory a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 15.000 Kč .

#### **k bodu 5**

##### **Pozemky a vyjádření k projektovým dokumentacím**

##### **Převody nepotřebného státního majetku ve prospěch obcí**

###### **5/1**

##### **Usnesení č. 134/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila se seznamem nabízených nepotřebných pozemků v současné vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 k převodu do vlastnictví Statutárního města Pardubice. Rada městského obvodu Pardubice IV doporučuje k převodu tyto pozemky:

P.p.č. 350/1 v k.ú. Mnětice, P.p.č. 350/9 v k.ú. Mnětice, P.p.č. 448/6 v k.ú. Mnětice, P.p.č. 514/14 v k.ú. Mnětice, P.p.č. 648/3 v k.ú. Nemošice, P.p.č. 648/31 v k.ú. Nemošice, P.p.č. 648/6 v k.ú. Nemošice, P.p.č. 3782/2 v k.ú. Pardubice, P.p.č. 762/34 v k.ú. Pardubice, P.p.č. 2/26 v k.ú. Pardubičky, P.p.č. 2/28 v k.ú. Pardubičky, P.p.č. 2/29 v k.ú. Pardubičky, P.p.č. 368/1 v k.ú. Pardubičky, P.p.č. 368/5 v k.ú. Pardubičky, P.p.č. 371/1 v k.ú. Pardubičky, P.p.č. 371/2 v k.ú. Pardubičky, P.p.č. 372/1 v k.ú. Pardubičky, P.p.č. 372/3 v k.ú. Pardubičky, P.p.č. 750/18 v k.ú. Pardubičky, P.p.č. 750/3 v k.ú. Pardubičky

##### **Pozemky**

###### **5/2**

##### **Usnesení č. 135/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jenž nabízí bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 398/1 o výměře 159m<sup>2</sup>, v k.ú. Černá za Bory, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČO 00274046.

###### **5/3**

##### **Usnesení č. 136/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí (část týkající se pozemků na území Městského obvodu Pardubice IV) společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Pardubice-Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2789, PSČ 530 02, která žádá o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2772/7, p.p.č. 2772/8, p.p.č.

2772/28, p.p.č. 3884/23, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 10250-265/2022, a na částech pozemků označených jako p.p.č. 71/47, p.p.č. 71/49, p.p.č. 71/50, p.p.č. 71/66, p.p.č. 456/27, vše v k.ú. Pardubičky, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1706-265/2022, spočívajícího v umístění a provozování nově uložené optické sítě v rámci akce „Metropolitní optická síť – Kyjevská – most“ (původně převis částečně v ul. Štrossova přes most a částečně v ul. Kyjevská), za jednorázovou náhradu ve výši 234.282,- Kč + DPH.

**5/4**

**Usnesení č. 137/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV souhlasí s žádostí (část týkající se pozemků na území Městského obvodu Pardubice IV) Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, který žádá o

- vydání souhlasu vlastníka pozemků s realizací veřejně prospěšné stavby „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice“, číslo stavby ISPROFOND 5531521014, kdy část této stavby bude realizovaná na pozemcích označených jako p.p.č. 226/2 o výměře 809 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/3 o výměře 3.042 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/15 o výměře 230 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/35 o výměře 756 m<sup>2</sup> a na částech pozemků označených jako p.p.č. 176/12 o výměře 17 m<sup>2</sup>, p.p.č. 228/2 o výměře 167 m<sup>2</sup>, p.p.č. 228/6 o výměře 12 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/2 o výměře 3.001 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/13 o výměře 8.045 m<sup>2</sup>, p.p.č. 350/2 o výměře 340 m<sup>2</sup>, p.p.č. 351 o výměře 43 m<sup>2</sup>, vše v k. ú. Černá za Bory, p.p.č. 1254 o výměře 211 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1349 o výměře 11 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1350 o výměře 733 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1351 o výměře 307 m<sup>2</sup>, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic v rozsahu trvalého záboru na částech pozemků označených jako p.p.č. 228/2 o výměře 98 m<sup>2</sup>, p.p.č. 228/6 o výměře 636 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/2 o výměře 59 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/13 o výměře 1.688 m<sup>2</sup>, p.p.č. 351 o výměře 194 m<sup>2</sup>, vše v k. ú. Černá za Bory, p.p.č. 1242 o výměře 413 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1349 o výměře 24 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1351 o výměře 230 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1354 o výměře 6 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1355 o výměře 52 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1356 o výměře 757 m<sup>2</sup>, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic, v rozsahu dočasného záboru, formou uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby
- záměr budoucího bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 226/2 o výměře 809 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/3 o výměře 3.042 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/15 o výměře 230 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/35 o výměře 756 m<sup>2</sup> a částí pozemků označených jako p.p.č. 176/12 o výměře cca 17 m<sup>2</sup>, p.p.č. 228/2 o výměře cca 167 m<sup>2</sup>, p.p.č. 228/6 o výměře cca 12 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/2 o výměře cca 3.001 m<sup>2</sup>, p.p.č. 233/13 o výměře cca 8.045 m<sup>2</sup>, p.p.č. 350/2 o výměře cca 340 m<sup>2</sup>, p.p.č. 351 o výměře cca 43 m<sup>2</sup>, vše v k. ú. Černá za Bory, p.p.č. 1254 o výměře cca 211 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1349 o výměře cca 11 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1350 o výměře cca 733 m<sup>2</sup>, p.p.č. 1351 o výměře cca 307 m<sup>2</sup>, vše v k.ú. Hostovice u Pardubic

**Vyjádření k projektovým dokumentacím**

**5/5**

**Usnesení č. 138/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí a pro stavební povolení stavby „Čtvrť Nová Tesla – Bytový dům SO.08-E1“, ul. Zelená, Pardubice, kterou podala společnost Prodesi, s.r.o., Husitská 36, 130 00 Praha 3, IČ: 265 12 742. Rada městského obvodu Pardubice IV s projektovou dokumentací stavby souhlasí za stanovených podmínek:

- 1) Městský obvod Pardubice IV trvá na připomínkách uvedených ve vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení stavby (k aktualizované PD) ze dne 22.04.2020 pod č.j. UMO4/512/2020/OIDHS/Hy.

- 2) Požadujeme v místě chodníkového přejezdu z navrhovaného parkovacího místa v ulici Zelená snížení silniční obruby a doplnění varovného pásu do výškového náběhu obruby 80 mm. Celá úprava proběhne v součinnosti s Městským obvodem Pardubice IV, který má v plánu daný chodník opravit (dojde k výměně povrchu – betonová dlažba).
- 3) Z předložených podkladů není známo, v jakém provozním režimu bude navrhované parkovací místo v ulici Zelená. Požadujeme toto parkovací místo ponechat jako veřejně přístupné.
- 4) S odkazem na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení upozorňujeme, že příjezd do lokality z ulice Zelená má být opatřen ochrannými sklopnými sloupky. Příjezd k bytovému domu požadujeme sjezdem z nadjezdu Kyjevská.
- 5) Při realizaci stavby nesmí být přilehlé komunikace vlivem stavby nebo související dopravy narušeny a znečišťovány. Případné znečištění musí být **neprodleně** odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být na žádných komunikacích ani krátkodobě skladovány.
- 6) Před realizací stavby požadujeme provedení pasportu dotčených místních komunikací. Případné poškození bude neprodleně odstraněno a komunikace uvedena do původního stavu. Výše uvedené požadujeme i u nově vzniklých komunikacích uvnitř areálu.
- 7) Způsob výsadby stromů vč. požadavků na vysazované stromy a zásady dokončovací a rozvojové péče po výsadbě se budou řídit standardem SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. Výsadba keřů a zásady dokončovací a rozvojové péče po výsadbě keřů se budou řídit se bude řídit standardem SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián.
- 8) Zástupce orgánu ochranu přírody Úřadu městského obvodu Pardubice IV (dále jen „zástupce OOP“) doporučuje, aby zhotovitel této výsadby a následné péče musel v rámci výběrového řízení doložit potřebnou kvalifikaci a před zahájením a během prací s OOP komunikoval.
- 9) OOP ve spolupráci s žadatelem a zhotovitelem provede kontroly výsadeb v prvním, druhém a pátém roce po výsadbě.
- 10) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí stavebník nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- 11) Před zahájením stavby bude Úřadu městského obvodu Pardubice sdělen kontakt (telefonní číslo, e-mail) na stavbyvedoucího, či kontaktní osobu, která bude stavbu provádět.

**5/6**

**Usnesení č. 139/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Metropolitní optická síť – Na Rybníčkách“, ul. Na Rybníčkách a Holandská, Pardubice místní část Černá za Bory, kterou podala společnost astalon s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ: 275 42 009. Rada městského obvodu Pardubice IV s projektovou dokumentací stavby souhlasí za stanovených podmínek:

- 1) Upozorňujeme, že v dané lokalitě je evidován záměr společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. na realizaci staveb „Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory – vodovod – SO 01 Černá za Bory (obytná zóna)“ a „Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory – vodovod – SO 02 Průmyslová zóna – 1. část“. Pokud by mě realizace staveb probíhat v podobném období, požadujeme jejich koordinaci.

- 2) Upozorňujeme stavebníka, že v uvedené lokalitě má Statutární město Pardubice záměr na výstavbu cyklostezky podél ulice Holandská, a to vlevo v úseku od okružní křižovatky v Černé za Bory (křížení silnic II/355 a III/2983) po areál společnosti NEDCON.
- 3) Navrhovaná trasa optické sítě se nedotkne staveb realizovaných Městským obvodem Pardubice IV (multifunkční sportovní hřiště, studna před vstupem na hřiště). Trasa bude vedena minimálně v takové vzdálenosti, aby byla možná údržba daných staveb i pod povrchem.
- 4) Dotčené úseky chodníků budou uvedeny v předešlý stav. Budou obnoveny všechny konstrukční vrstvy pod dlažbou a vyměněny všechny poškozené části dlažby včetně poškozených obrub za nové ve stejné kvalitě, profilu a barvě. Spáry budou zasypány křemičitým pískem. Vše bude opravené do stejné výšky, jako je nepoškozená dlažba.
- 5) Požadujeme v co nejvyšší možné míře využít k přechodům pod stávajícími chodníky plastových chrániček, které byly při realizaci chodníku instalovány (nových chodník v jižní části sídliště).
- 6) Požadujeme v místě přechodu vozovky místní komunikace realizaci protlakem.
- 7) Pokud dojde k nutnosti výkopových prací ve vozovce místní komunikace, požadujeme dotčené úseky uvést v předešlý stav. Při stavebních pracích v živičném krytu bude živičný koberec po obou stranách výkopu zaříznut silniční pilou tak, aby nedošlo k jeho vylamování v průběhu výkopových prací. Rozšíření vrchní krytové vrstvy oproti rýze výkopu v místě zásahu bude provedeno v šíři min. 0,3 m. Veškeré spáry v obrusné vrstvě živičného krytu vozovky budou ošetřeny modifikovanou zálivkou. Zásyp rýh a jam bude proveden nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách tak, aby nedošlo k narušení konsolidovaného podloží živičného krytu chodníku.
- 8) Pokud dojde k nutnosti výkopových prací v parkovacích plochách, požadujeme dotčené úseky uvést v předešlý stav. Budou obnoveny všechny konstrukční vrstvy pod dlažbou a vyměněny všechny poškozené části dlažby včetně poškozených obrub za nové ve stejné kvalitě, profilu a barvě. Spáry budou zasypány křemičitým pískem. Vše bude opravené do stejné výšky, jako je nepoškozená dlažba
- 9) Zhotovitel je povinen uvést narušenou plochu zeleně do původního stavu, včetně osetí travním semenem. V případě poničení travnatých ploch budou tyto plochy dorovnány kvalitní zeminou na úroveň okolního terénu a znovu osety travní směsí.
- 10) K předání staveniště bude přizván zástupce orgánu ochranu přírody Úřadu městského obvodu Pardubice IV (dále jen „zástupce OOP“).
- 11) V rámci přípravných a stavebních prací bude dodržován standard AOPK 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- 12) V průběhu stavebních prací nedojde k narušení provozní bezpečnosti stávajících dřevin a bude zajištěna ochrana kořenového prostoru dle ČSN 83 9061.
- 13) Odhalený a příp. porušený kořenový systém bude hlášen OOP a po předchozí konzultaci řádně ošetřen v souladu s příslušnou ČSN a se standardy péče o dřeviny.
- 14) Během výkopových prací v kořenovém prostoru bude u každé dřeviny pořízena fotodokumentace.
- 15) V případě poškození stromů nebo keřů budou podle rozsahu poškození zhotovitelem ošetřeny nebo nahrazeny novou výsadbou. Případný rozsah poškození a způsob ošetření nebo nahrazení novou výsadbou určí OOP.
- 16) Při realizaci stavby nesmí být přilehlé komunikace vlivem stavby nebo související dopravy narušeny a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být na komunikacích ani krátkodobě skladovány.
- 17) Veškeré plochy budou vyčištěny od nežádoucích materiálů, zejména stavebních zbytků, kamenů, těžko zetlívajících částí rostlin.

- 18) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí stavebník nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- 19) Dojde-li vlivem provádění prací k omezení nebo zamezení příjezdu (přístupu) k nemovitostem, bude zhotovitel majitele těchto nemovitostí dopředu informovat a domluví s ním náhradní řešení. K znemožnění přístupu nesmí v dojít.
- 20) Před zahájením stavby bude Úřadu městského obvodu Pardubice sdělen kontakt (telefonní číslo, e-mail) na stavbyvedoucího, či kontaktní osobu, která bude stavbu provádět.

5/7

#### **Usnesení č. 140/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci k umístění stavby „PA Drozdice 32 knn“, Pardubice místní část Drozdice, kterou podala společnost GEOHUNTER s.r.o., se sídlem Pod Hradbami 2002/1, 549 01 Velké Meziříčí. Rada městského obvodu Pardubice IV s projektovou dokumentací stavby souhlasí za stanovených podmínek:

- 1) Požadujeme prostorovou koordinaci umístění kabelu nn s připravovanou stavbou Městského obvodu Pardubice IV „Revitalizace stávajícího hřiště na pozemku p. č. 37/6 v k.ú. Drozdice“.
- 2) Dotčené úseky chodníků budou uvedeny v předešlý stav. Budou obnoveny všechny konstrukční vrstvy pod dlažbou a vyměněny všechny poškozené části dlažby včetně poškozených obrub za nové ve stejné kvalitě, profilu a barvě. Spáry budou zasypány křemičitým pískem. Vše bude opravené do stejné výšky, jako je nepoškozená dlažba.
- 3) Požadujeme v místě přechodu vozovky místní komunikace realizaci protlakem.
- 4) Zhotovitel je povinen uvést narušenou plochu zeleně do původního stavu, včetně osetí travním semenem. V případě poničení travnatých ploch budou tyto plochy dorovnaný kvalitní zemínou na úroveň okolního terénu a znovu osety travní směsí.
- 5) K předání staveniště bude přizván zástupce orgánu ochranu přírody Úřadu městského obvodu Pardubice IV (dále jen „zástupce OOP“).
- 6) V rámci přípravných a stavebních prací bude dodržován standard AOPK 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- 7) V průběhu stavebních prací nedojde k narušení provozní bezpečnosti stávajících dřevin a bude zajištěna ochrana kořenového prostoru dle ČSN 83 9061.
- 8) Odhalený a příp. porušený kořenový systém bude hlášen OOP a po předchozí konzultaci řádně ošetřen v souladu s příslušnou ČSN a se standardy péče o dřeviny.
- 9) Během výkopových prací v kořenovém prostoru bude u každé dřeviny pořízena fotodokumentace.
- 10) V případě poškození stromů nebo keřů budou podle rozsahu poškození zhotovitelem ošetřeny nebo nahrazeny novou výsadbou. Případný rozsah poškození a způsob ošetření nebo nahrazení novou výsadbou určí OOP.
- 11) Během přípravných prací a stavební činnosti budou dodržovány veškeré podmínky stanovené zákonem k ochraně zemědělského půdního fondu a vodního prostředí.
- 12) Při realizaci stavby nesmí být přilehlé komunikace vlivem stavby nebo související dopravy narušeny a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být na komunikacích ani krátkodobě skladovány.
- 13) Veškeré plochy budou vyčištěny od nežádoucích materiálů, zejména stavebních zbytků, kamenů, těžko zetlívajících částí rostlin.

- 14) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí stavebník nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- 15) Dojde-li vlivem provádění prací k omezení nebo zamezení příjezdu (přístupu) k nemovitostem, bude zhotovitel majitele těchto nemovitostí dopředu informovat a domluví s ním náhradní řešení. K znemožnění přístupu nesmí v dojít.
- 16) Před zahájením stavby bude Úřadu městského obvodu Pardubice sdělen kontakt (telefonní číslo, e-mail) na stavbyvedoucího, či kontaktní osobu, která bude stavbu provádět.

**5/8**

**Usnesení č. 141/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV se seznámila s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení stavby „Rodinný dům na pozemku p. č. 95/7 v k.ú. Pardubičky, Pardubice, kterou podala společnost Svoboda.plan, s.r.o., Dolní Čermná 234, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 275 54 805. Rada městského obvodu Pardubice IV s projektovou dokumentací stavby souhlasí za stanovených podmínek:

- 1) Požadujeme na pozemku p. č. 106/1 v k.ú. Pardubičky zachovat v co největší míře veřejnou zeleň. Zpevněná plocha z betonové dlažby bude umístěna pouze na šíři vstupní branky a vjezdové brány.
- 2) Pokud dojde k realizaci domovních přípojek v místní komunikaci prostřednictvím výkopových prací, je stavebník povinen dotčený úsek vozovky uvést v předešlý stav. Při stavebních pracích v živičném krytu bude živičný koberec po obou stranách výkopu zaříznut silniční pilou tak, aby nedošlo k jeho vylamování v průběhu výkopových prací. Rozšíření vrchní krytové vrstvy oproti rýze výkopu v místě zásahu bude provedeno v šíři min. 0,3 m. Veškeré spáry v obrusné vrstvě živičného krytu vozovky budou ošetřeny modifikovanou zálivkou. Zásyp rýh a jam bude proveden nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách tak, aby nedošlo k narušení konsolidovaného podloží živičného krytu chodníku.
- 3) Zhotovitel je povinen uvést narušené veřejné plochy do původního stavu, včetně osetí travním semenem. V případě poničení travnatých ploch budou tyto plochy dorovnány kvalitní zeminou na úroveň okolního terénu a znovu osety travní směsí.
- 4) Při realizaci stavby nesmí být přilehlé komunikace vlivem stavby nebo související dopravy narušeny a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být na místní komunikaci ani krátkodobě skladovány.
- 5) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí stavebník nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- 6) Veškeré veřejné plochy budou vyčištěny od nežádoucích materiálů, zejména stavebních zbytků, kamenů, těžko zetlívajících částí rostlin.
- 7) Dojde-li vlivem provádění prací k omezení nebo zamezení příjezdu (přístupu) k nemovitostem, bude zhotovitel majitele těchto nemovitostí dopředu informovat a domluví s ním náhradní řešení. K znemožnění přístupu nesmí v dojít.
- 8) Před zahájením stavby bude Úřadu městského obvodu Pardubice sdělen kontakt (telefonní číslo, e-mail) na stavbyvedoucího, či kontaktní osobu, která bude stavbu provádět.

## **k bodu 6**

### **Různé**

**6/1**

#### **Usnesení č. 142/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu: "Lokální opravy povrchu komunikace v ulici Kyjevská." Nedílnou součástí usnesení je příloha „Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Lokální opravy povrchu komunikace v ulici Kyjevská“.

**6/2**

#### **Usnesení č. 143/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje okruh dodavatelů k vyzvání podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu: "Lokální opravy povrchu komunikace v ulici Kyjevská." Nedílnou součástí usnesení je příloha „Seznam oslovených dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Lokální opravy povrchu komunikace v ulici Kyjevská“.

**6/3**

#### **Usnesení č. 144/9 - IV/2023 (4 pro)**

Rada městského obvodu Pardubice IV schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu: "Lokální opravy povrchu komunikace v ulici Kyjevská." Nedílnou součástí usnesení je příloha „Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání nabídek podaných formou obáلكové metody“.

Starosta MO Pardubice IV, pan Jan Procházka, informoval radní o možnosti výsadby keřů v ul. Východní, Pardubičky, o přípravě I. ročníku „Turnaje Městského obvodu Pardubice IV v Pálce“, o postupu umístění fotovoltaiky na obecní dům v Pardubičkách, o přípravě Programu rozvoje MO Pardubice IV.

Jednání skončeno: 16.45 hod

Jan Procházka  
starosta MO Pardubice IV

ověřovatel: Mgr. Bc. Karel Žemlička

dne: 17. 4. 2023

V Pardubicích dne 12. 4. 2023

Zpracovala: Mgr. N. Peterová, tajemnice úřadu