

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SU 122649/2021/Reb

Č.j.: MmP 91318/2022

Vyřizuje: Linda Šenkýřová, tel.: +420466859256

oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10

Pardubice, dne 9.8.2022



S00BX01X4L23

K vyvěšení na úřední desku:

- Statutární město Pardubice, odbor informačních technologií, Štrossova 44, 530 21 Pardubice - internetové stránky MmP
- Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám, 530 21 Pardubice - elektronická úřední deska

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.11.2021 podala společnost

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje MONTPROJEKT, a.s., Milan Sůra, IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

**„Mnětice PA_0726 obnova knn“
Pardubice, Mnětice,**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 76 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a

nádvoří), st. p. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 101 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 196 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 83/13 (orná půda), parc. č. 83/20 (trvalý travní porost), parc. č. 451/5 (zahrada), parc. č. 451/9 (zahrada), parc. č. 451/13 (zahrada), parc. č. 451/14 (zahrada), parc. č. 451/22 (ostatní plocha), parc. č. 451/32 (zahrada), parc. č. 458/12 (zahrada), parc. č. 458/44 (orná půda), parc. č. 458/59 (orná půda), parc. č. 473/16 (zahrada), parc. č. 494/1 (ostatní plocha), parc. č. 494/3 (ostatní plocha), parc. č. 494/4 (ostatní plocha), parc. č. 501/1 (ostatní plocha), parc. č. 512/14 (ostatní plocha), parc. č. 523 (zahrada), parc. č. 650 (ostatní plocha), parc. č. 651 (ostatní plocha) v katastrálním území Mnětice.

Stavba obsahuje:

- SO1 - Kabelové vedení nn
- Ze stávající trafostanice TS_PA_0726 budou nově vyvedeny 2 kabelové vývody.
- vývod č.1 - kabelem 1-AYKY 3x240+120mm² ukončeném ve skříni R10/SR502 u čp.111 v ul.Tuněchodská. Stávající kabel 1-AYKY 3x120+70mm² vyvedený z TS_PA_0726 do R3/SR402 bude v trafostanici odpojen. Kabel AYKY 3x120+70mm² vedený mezi skříněmi st.R3/SR402 a 109/SS233 bude u skříně st.R3/SR402 přerušen a oba konce zapojeny do R10/SR502. Ze skříně R10 bude vyveden kabel AYKY 3x120+70mm² směrem k čp.75 ukončený v R11/SR608. V trase kabelů budou připojena stávající OM přes nově postavené pojistkové skříně.
- vývod č.2 - kabelem 1-AYKY 3x240+120mm² vedený směrem k čp.62 v ul.Tuněchodská a ukončený v skříni R11/SR608. V trase kabelu budou připojena stávající OM přes nově postavené pojistkové skříně.
- Ze skříně R11/SR608 bude vyveden kabel AYKY 3x240+120mm² ukončený v R3/SR502. Z R3 se vyvedou v ul. Kovářenská dva kabelové vývody AYKY 3x120+70mm² ukončené v R14/SR402. V trase kabelů budou připojena stávající OM přes nově postavené pojistkové skříně.
- SO2- Demontáž venkovního vedení nn
- Stávající venkovní elektrické vedení nn v celé obci bude demontováno. Jedná se o vedení z holých vodičů AlFe, betonové sloupy (výška 7m), konzoly, střešníky, kotvy sloupů, rozpojovací pojistkové pilíře, pojistkové skříně na sloupech.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro umístění stavby se vymezují pozemky st. p. 66, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 111, 196, parc. č. 83/13, 83/20, 451/5, 451/9, 451/13, 451/14, 451/22, 451/32, 458/12, 458/44, 458/59, 473/16, 494/1, 494/3, 494/4, 501/1, 512/14, 523, 650, 651 v katastrálním území Mnětice, tak, jak je zakresleno v celkové situaci, výkres č.1 v dokumentaci pro územní řízení, kterou autorizoval inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Miroslav Mergl, ČKAIT 0701318.
3. V průběhu realizace stavby je nutno důsledně omezit očekávané nepříznivé vlivy (zejména dbát na čistotu dotčených komunikací, minimalizovat zatížení okolí hlukem a prachem, důsledně zabezpečit výkopy, umožnit bezpečný provoz na komunikacích). Následně budou všechny plochy dotčené stavbou uvedeny do pořádku včetně případného doplnění ornice, vysbírání kamenů a zbytků stavebního materiálu a osetí trávou.
4. Výkop bude po celou dobu trvání stavebních prací viditelně označen. Žadatel zajistí, aby případný vytěžený nezhuštinelný materiál byl dopraven na příslušnou skládku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Výkopový materiál musí být zajištěn tak, aby nebyl splavován do dešťové kanalizace a skladován tak, aby nedocházelo k poškození přilehlých ploch.

5. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
6. Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích a k narušení bezpečnosti chodců. Přes výkopy budou položeny přechody pro pěší, v případě potřeby přejezdy pro osobní vozidla. Bude zabezpečena dopravní obslužnost např. IZS, HZS a svoz TKO. V době, kdy budou probíhat výkopové práce, bude kabelová rýha řádně zabezpečena, dotčená plocha bude řádně označena a ohraničena. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu.
7. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005). Budou dodrženy všeobecné podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí. V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí (např. přírodní vedení k odběratelům, propojovací kabely institucí apod.).
8. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), platných ČSN, zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Technické řešení souběhu, křížení nebo ochrany stávajících sítí a navrhovaných tras sítí bude předloženo k vyjádření vlastníkům, příp. správcům podzemních vedení a stávajících zařízení a budou sjednány podmínky zpětného převzetí.
9. Při terénních úpravách nesmí dojít ke snížení stávajících vzdáleností vodičů vedení od země a nesmí dojít ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení.
10. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu těchto zařízení. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správcí příslušné sítě.
11. Před záhozem všech odkrytých zařízení budou zástupci vlastníků a správců technické infrastruktury a dotčených zařízení přizváni k jejich kontrole, o které bude sepsán zápis, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
12. Stavebník se bude řídit ustanovením § 176 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškerá pracovní místa budou řádně označena a umístěna dle příslušných TP vč. dopravního značení a zařízení.
14. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
15. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací stavebník předloží stavebnímu úřadu oprávnění stavebního podnikatele.
16. Stavebník předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření vlastníků a správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydal **Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí**, Oddělení ochrany přírody dne 17.12.2020 pod č.j. OŽP/117204/2020/JH:
 - V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy musí být provedena ochrana kmene stromů po

dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m).

- V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les věc konzultujte na příslušném úřadě městského obvodu Pardubice.
- Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

18. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti **Služby města Pardubic, a.s.** ze dne 5.10.2021 pod č.j. 21425/IO:

- Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap). Režim svozu TKO při případné uzavírce komunikace bude dohodnut před realizací s pracovníkem SmP - ODPADY a.s. (p. Suchánková - tel. 466 260 835).
- Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel.466 260 854) a budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO včetně zápisu do stavebního deníku.
- Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO minimálně 1m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty předmětné stavby. místo křížení inženýrských sítí bude kabelové vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF 0 110mm) a nové vedení bude uloženo pod stávající vedení VO. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší jak 1 m budou prováděny ručně. Startovací jámy protlaků budou před záhozem zkontrolovány zástupcem divize VO SmP a.s. a vlastní protlaky budou minimálně 1 m od trasy rozvodu VO. U stožárů VO provádět zemní práce tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení jejich statiky.
V případě kolize se stávající trasou VO bude kabelová trasa VO odkopána a přeložena, v případě poškození bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry VO včetně odhadu nákladů, které půjdou k tíži investora plus náklady s tím spojené (projekt, projednání, povolení, zaměření apod.). Tyto práce budou provedeny v souladu s technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubice" a budou hrazeny z finančních prostředků investora.
- Výkopy prováděné v ochranném pásmu kabelového vedení VO budou před záhozem zkontrolovány zástupcem divize VO SmP a.s. (před záhozem min.2 pracovní dny předem, tel.466 260 854).
- Stožáry VO a rozváděče VO budou stále přístupné a budou mimo případné zařízení staveniště, na kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn materiál ani nad ním nebudou parkovat auta (vozidla stavby a stavební technika).
- Nové vedení podzemní optické sítě a její ochranné pásmo nesmí nepříznivě ovlivnit nebo znemožnit opravné a udržovací práce na stávajícím souboru veřejného osvětlení v okolí stavby.
- Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s.
- Na soubor veřejného osvětlení nebudou umístovány bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.).
- Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu stávajících i nových kabelových tras a provedení stožárů (před záhozem - min. 2 pracovní dny předem).
- Dojde-li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

19. **Městský obvod Pardubice IV a ÚMO Pardubice IV** dne 20.1.2021 pod č.j. UMO4/69/2021/OIDHS/Hy

Vyjádření Městského obvodu Pardubice IV

- Na dotčených místních komunikacích (chodnících) v ul. Tuněchodská a Kovárenská bude provedeno předlážďení zámkové dlažby v celé šíři chodníku a délce výkopů na náklady investora. Předlážďení bude provedeno s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 *Vyhláška o obecných*

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nebo minimálně do stejného stavu jako před zahájením výkopových prací.

- Přechody kabelového vedení nn pod místními komunikacemi – vozovkami budou provedeny protlakem, pouze v odůvodněných případech výkopem.
- Dotčené úseky chodníků budou uvedeny v předešlý stav. Budou obnoveny všechny konstrukční vrstvy pod dlažbou a vyměněny všechny poškozené části dlažby včetně poškozených obrub za nové ve stejné kvalitě, profilu a barvě. Spáry budou zasypány křemičitým pískem. Vše bude opravené do stejné výšky, jako je nepoškozená dlažba.
- Dotčené úseky vozovek budou uvedeny v předešlý stav. Při stavebních pracích v živičném krytu bude živičný koberec po obou stranách výkopu zaříznut silniční pilou tak, aby nedošlo k jeho vylamování v průběhu výkopových prací. Rozšíření vrchní krytové vrstvy oproti rýze výkopu v místě zásahu bude provedeno v šíři min. 0,3 m. Veškeré spáry v obrusné vrstvě živičného krytu vozovky budou ošetřeny modifikovanou zálivkou. Zásyp rýh a jam bude proveden nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách tak, aby nedošlo k narušení konsolidovaného podloží živičného krytu chodníku.
- Zhotovitel je povinen uvést narušenou plochu zeleně do původního stavu, včetně osetí travním semenem. V případě poničení travnatých ploch budou tyto plochy dorovnány kvalitní zeminou na úroveň okolního terénu a znovu osety travní směsí.
- Při realizaci stavby nesmí být přilehlé komunikace vlivem stavby nebo související dopravy narušeny a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být na této komunikaci ani krátkodobě skladovány.
- Veškeré plochy budou vyčištěny od nežádoucích materiálů, zejména stavebních zbytků, kamenů, těžko zetlívajících částí rostlin.
- Dojde-li vlivem provádění prací k omezení nebo zamezení příjezdu (přístupu) k nemovitostem, bude zhotovitel majitele těchto nemovitostí dopředu informovat a domluví s ním náhradní řešení. K znemožnění přístupu nesmí v dojít.

Vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice IV

- O umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, požádá stavebník v souladu s § 25 odst. 1,2,6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Úřad městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, dopravy a hospodářské správy.
- Stavbou budou dotčeny místní komunikace III. třídy (vozovky) a místní komunikace IV. třídy (chodníky), a proto je stavebník povinen před zahájením stavebních prací požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Úřad městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, dopravy a hospodářské správy minimálně 30 dní předem.
- Stavbou dojde k uzavírkám místních komunikací IV. třídy (chodníků); částečným a úplným uzavírkám místních komunikací III. třídy (vozovky), a proto je stavebník povinen před zahájením stavebních prací požádat o povolení uzavírky místní komunikace dle ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Úřad městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, dopravy a hospodářské správy minimálně 30 dní předem.
- Stavební práce budou probíhat na veřejném prostranství ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, a proto je stavebník povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství Úřad městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, dopravy, a hospodářské správy minimálně 30 dní předem.
- S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí stavebník nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

20. Budou dodrženy podmínky souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice, který vydala **Správa a údržba silnic Pardubického kraje** dne 3.12.2020 pod zn. SUSPK/15915/2020:
- K umístění inženýrských sítí v silnici II. a III. třídy musí být vydáno rozhodnutí silničního správního úřadu (Magistrát města Pardubic, odbor dopravy) ke zvláštnímu užívání silnice - umístění inženýrské sítě (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.).
 - Minimálně 1měsíc před prováděním vlastních stavebních prací požádá zhotovitel silniční správní úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice – provádění stavebních prací v silničním pozemku.
 - Ke stavbě je třeba souhlas vlastníka stavby chodníku.
 - V případě, že bude inženýrská síť uložena mimo pozemek ve vlastnictví Pardubického kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba Pardubického kraje, nesmí rozsah věcného břemene zasahovat do tohoto pozemku. V opačném případě je nutné zřídit věcné břemeno.
 - Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (01. 11.-31.03.).
 - Před zahájením stavebních prací bude mezi investorem a zhotovitelem akce a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby a předáno staveniště (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd schváleného Radou Pk platné v době provádění stavebních prací - více informací na www.susok.cz nebo poskytne oddělení majtkové správy v Pardubicích).
 - Uložení do jízdniho pruhu, zpevněné krajnice komunikace výkopem:
 - Při ukládání inženýrské sítě nebude zasahováno do asfaltového krytu silnice III/34039. Přechody budou realizovány protlaky, montážní jámy budou umístěny mimo silniční těleso.
 - Uložení do silničního pozemku protlakem:
 - Při přechodu přes vozovku protlakem, je nutné zvolit takový technologický postup a taková opatření související s přechodem pod vozovkou, aby nedošlo k poškození konstrukce silnice včetně obrub ani následně k poklesu těchto konstrukcí v souvislosti s přechodem pod vozovkou.
 - Chránička bude v celé délce protlaku a krytí přípojek inženýrských sítí v silničním pozemku silnice musí být 1,2m.
 - Montážní a startovací jámy budou umístěny min.1m od asfaltového krytu.
 - Musí být zajištěno řádné odvodnění silnice. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
 - Při provádění stavebních prací budou využívány stávající sjezdy na přilehlé nemovitosti.
 - Vytěžený a stavební materiál bude ukládán mimo silnici.
 - Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. Zasáhne-li výprava krytu vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno, na základě pokynů správce pozemní komunikace (vedoucí cestmistr Pardubice, pracovník oddělení majtkové správy) na náklady investora stavby.
 - Provést monitoring stavu vozovek v prostoru budoucí stavby za účelem opravy vozovek v případě jejich poškození při provádění stavebních prací a staveništní dopravy, monitoring bude předán správci pozemní komunikace (vedoucí cestmistr Pardubice, pracovník oddělení majtkové správy), monitoring předložit při předání staveniště Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a počítat s náklady na opravy.

- Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání silnice a za případné škody jim zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního předání opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (dále jen SUS Pk) a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby.
 - Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět SÚS Pk dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR DI Pardubice a silničním správním úřadem.
 - Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Umístěná inženýrská síť zůstane ve vlastnictví investora.
 - Po úhradě částky dle smlouvy o podmínkách zřízení stavby bude o provedené opravě vozovky sepsán předávací protokol a začne běžet záruční doba - v délce trvání 60 měsíců na propad, pokles po zásahu do silničního tělesa a v délce trvání 36 měsíců na krytové vrstvy, a dále stanovuje odpovědnost za vzniklé vady ode dne protokolárního předání Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. Při předání bude předložena fotodokumentace za použití měřidla dokládající splnění výše uvedených podmínek (hloubka uložení, přesahy vrstev vozovky, provedení měření hutnění).
21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, které dne 26.11.2020 pod č.j. 832951/20 vydala společnost **CETIN a.s.**
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - Práce budou prováděny v souladu se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK; Informací k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Situačním výkresem (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
22. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření, které vydala společnost **GasNet Služby, s.r.o.** dne 2.12.2020 pod zn. 5002266513.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
 - Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich

bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito * nevhodného náradí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontroluje třeba objednat min. 5 dnů předem.
 - Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
23. Budou dodrženy „Obecné podmínky“, které jsou součástí vyjádření, které vydala společnost **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.** dne 12.11.2021 č.j. VS/Šla/2021/3036.
24. Stavba nevyžaduje, v souladu s ustanovením § 103 odstavce 1 písmene e) bod 5 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
25. Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let.
26. Stavbu lze užívat dle § 119 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka stavební úřad. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 23.11.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad zjistil, že účastníci řízení pan Zdeněk Topolský a Ing. Zdeněk Janeba zemřeli, a proto dne 29.11.2021 požádal Okresní soud Pardubice o stanovení okruhu dědiců. Usnesením ze dne 28.12.2021 pod č.j.:MmP 136008/2021 řízení přerušil. Po obdržení okruhu dědiců stavební úřad opatřením ze dne 22.6.2022 pod č.j.:MmP 75232/2022 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Od ústního jednání stavební úřad upustil a stanovil lhůtu, do kdy mohli uplatnit účastníci řízení své námítky a dotčené orgány závazná stanoviska.

V územním řízení se povinně aplikuje koncentrační zásada, tzn., že závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží. V tomto stanoveném termínu má tedy stavební úřad k dispozici kompletní podklady pro vydání rozhodnutí, a proto současně s oznámením o zahájení územního řízení sdělil stavební úřad účastníkům řízení, že se v souladu s ustanovením § 36 odst.3 správního řádu mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, k tomu jim určil přiměřenou lhůtu.

Oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 písm.a), b) a § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům doručil jednotlivě v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 87 odst.1 veřejnou vyhláškou, protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků.

Na toto územní řízení se vztahuje zák.č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník k dané žádosti nepřikládal souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou podle § 184a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť v daném případě lze aplikovat část věty za středníkem tohoto ustanovení: „, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.“.

Dle § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění, „*vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem*“.

Stavba je součástí distribuční soustavy. Jak vyplývá z výše uvedeného, účel vyvlastnění musí být stanoven zvláštním zákonem. Tímto zákonem je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 3 odst. 2 tohoto zákona „*přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výroby elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění*“. Podmínka stanovená § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění je tedy splněna.

V energetickém zákoně je rovněž uvedeno, že distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§ 2 odst. 2 písm. a) bod. č. 1), a že přenos a distribuce elektřiny je uskutečňována ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2).

Z výše uvedeného vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 3 a 4 zákona o vyvlastnění, a tím zároveň splnění podmínky uvedené § 86 odst. 3 stavebního zákona to jest, že souhlasy vlastníků dotčených stavbou nemusí být v daném případě přiloženy k žádosti.

Dle ustanovení § 2 odst. 5 zák.č. 416/2009 Sb., v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona.

Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. V souladu s těmito ustanoveními bude stavební úřad doručovat veškeré písemnosti v tomto řízení. O této skutečnosti dané zákonem byli účastníci řízení poučeni spolu s oznámením o zahájení územního řízení.

Okruh účastníků územního řízení stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Účastníkem územního řízení dle ustanovení § 85 odst.1 stavebního zákona jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále v souladu s ustanovením § 85 odst.2 stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Při vymezení účastníků řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, stavební úřad posuzoval možné přímé dotčení umístěním navrhované stavby, mimo jiné z hlediska výšky a hmoty stavby, orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků.

Podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu byla stanoviska a vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí (jejichž podmínky týkající se umístění a provedení předmětné stavby byly zapracovány do podmínek tohoto územního rozhodnutí); stanoviska a pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů. Žádost obsahovala dokumentaci pro územní řízení zpracovanou autorizovanou osobou.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal podanou žádosti dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že je v souladu s požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích předpisů zejména s požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, se stanovisky dotčených orgánů.

Stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění stavby.

Stavební úřad vychází pouze z podkladů ve spise založených, což jsou zejména stanoviska dotčených orgánů, která jsou kladná a garantují soulad stavby se zvláštními právními předpisy, podle kterých tyto orgány hájí veřejné zájmy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Stanoviska sdělili:

- Úřad městského obvodu Pardubice IV, dne 11.2.2021 pod č.j.UMO4/156/2021/OIDHS/Hy/2 rozhodnutí
- Městský obvod Pardubice IV a ÚMO Pardubice IV dne 20.1.2021 pod č.j. UMO4/69/2021/OIDHS/Hy
- Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. dne 12.11.2021 č.j. VS/Šla/2021/3036
- GasNet Služby, s.r.o. dne 2.12.2020 pod zn. 5002266513
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje dne 3.12.2020 pod zn. SUSPK/15915/2020
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje dne 27.6.2022 pod zn. SUSPK/7181/2022
- Služby města Pardubic, a.s. ze dne 5.10.2021 pod č.j. 21425/IO
- ČEZ Teplárenská a.s. dne 22.11.2021 pod zn. 0101640659
- CETIN a.s. dne 26.11.2020 pod č.j. 832951/20
- Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody dne 17.12.2020 pod č.j. OŽP/117204/2020/JH
- Magistrát města Pardubice, Odbor dopravy dne 27.1.2021 pod č.j. MmP 9927/2021 rozhodnutí - zvláštní užívání silnice

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Hana Matuchová, Dana Předotová, Lenka Petrová, Zdeňka Šlechtová, Romana Vlčková, Ilona Rázková, Tomáš Kučera, Klára Brandlová, Vlastislav Hovorka, Ivana Hovorková, Roman Fuksa, Miroslav Balínek, Soňa Balínková, Stanislava Štumrová, Roman Šalanda, Lenka Šalandová, Statutární město Pardubice, MmP oddělení pozemků a převodu nemovitostí, Zdeněk Bajer, Vlasta Bajerová, František Kerhart, Drahoslava Kerhartová, Pavlína Jiříčková, Gabriela Topolská, Ing. Ondřej Pištora, Petra Urbancová, Dušan Barbořík, Martina Barboříková, Josef Leszczuk, Martin Řehák, Jaroslav Bárta, Zdeněk Němec, Lenka Němcová, Darina Loučková, Jaroslava Topolská, Milan Topolský, Václav Doležal, Radek Špulák, Petr Brandl, Milada Brandlová, Blanka Dvořáková, Ivo Špičák, Hana Kramperová, Lenka Truncová, František Šturm, Barbara Štumrová, Veronika Topolská, Nikola Topolská, Karolína Topolská, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Městský obvod Pardubice IV, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Služby města Pardubic a.s.,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

st.p.82, 83, 85, 92/1, 92/2, 120, 135, 175, 198, 217 v katastrálním území Mnětice, pozemek parc.č.83/10, 83/29, 450/18, 450/23, 450/32, 498/2, 529, 533, 451/10, 451/11, 451/12, 451/15, 451/17, 451/18, 451/19, 458/41, 458/46, 458/51, 458/52, 458/61 v katastrálním území Mnětice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Linda Šenkýřová
referent stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 4.8.2022.

Obdrží:**účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) staveb. zákona (dodějky):**

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje MONTPROJEKT, a.s., Milan Šůra, IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice 2

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) staveb. zákona (dodějky):

Městský obvod Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c
sídlo: Bokova č.p. 315, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) staveb. zákona (dodějky):

Hana Matuchová, Kovářenská č.p. 55, Pardubice IV-Mnětice, 530 02 Pardubice 2
trvalý pobyt: Kovářenská č.p. 55, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Dana Předotová, Kovářenská č.p. 93, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Lenka Petrová, Kovářenská č.p. 92, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Zdeňka Šlechtová, Kovářenská č.p. 91, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Romana Vlčková, Veská č.p. 110, 533 04 Sezemice
Ilona Rázková, Kovářenská č.p. 90, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Tomáš Kučera, Kovářenská č.p. 87, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Klára Brandlová, Kovářenská č.p. 85, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Vlastislav Hovorka, Bratranců Veverkových č.p. 2336, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ivana Hovorková, Bratranců Veverkových č.p. 2336, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Roman Fuksa, IDDS: dev8bpk
trvalý pobyt: Erno Košťála č.p. 1001, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Miroslav Balínek, Kovářenská č.p. 80, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Soňa Balínková, Kovářenská č.p. 80, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Stanislava Štumrová, Kovářenská č.p. 127, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Roman Šalanda, Kovářenská č.p. 118, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Lenka Šalandová, Kovářenská č.p. 118, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Statutární město Pardubice, MmP oddělení pozemků a převodu nemovitostí, U divadla č.p. 828, 530 21
Pardubice 2
Zdeněk Bajer, Tuněchodská č.p. 115, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Vlasta Bajerová, Tuněchodská č.p. 115, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
František Kerhart, Tuněchodská č.p. 124, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Drahlava Kerhartová, Tuněchodská č.p. 124, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Pavčina Jiříčková, Tuněchodská č.p. 61, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Gabriela Topolská, Tuněchodská č.p. 61, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Ing. Ondřej Pištora, K Zámečku č.p. 139, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3

Petra Urbancová, Tuněchodská č.p. 49, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Dušan Barbořík, Tuněchodská č.p. 64, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Martina Barboříková, Tuněchodská č.p. 64, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Josef Leszczuk, Tuněchodská č.p. 62, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Martin Řehák, Tuněchodská č.p. 82, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Jaroslav Bárta, Tuněchodská č.p. 77, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Zdeněk Němec, Tuněchodská č.p. 72, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Lenka Němcová, Tuněchodská č.p. 72, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Darina Loučková, Tuněchodská č.p. 75, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Jaroslava Topolská, Tuněchodská č.p. 69, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Milan Topolský, Tuněchodská č.p. 69, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Václav Doležal, Tuněchodská č.p. 86, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Radek Špulák, Koudelka č.p. 111, 534 01 Holice v Čechách
Petr Brandl, Tuněchodská č.p. 67, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Milada Brandlová, Tuněchodská č.p. 67, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Blanka Dvořáková, Tuněchodská č.p. 71, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Ivo Špičák, Tuněchodská č.p. 136, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Hana Kramperová, Jana Zajíce č.p. 869, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Lenka Truncová, Nerudova č.p. 619, 533 04 Sezemice
František Šturm, Železničního pluku č.p. 1361, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Barbara Štumrová, Železničního pluku č.p. 1361, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Veronika Topolská, 28. října č.p. 424, 533 03 Dašice v Čechách
Nikola Topolská, Chotělice č.p. 99, 503 53 Smidary
Karolína Topolská, 28. října č.p. 424, 533 03 Dašice v Čechách
zákonný zástupce Dagmar Topolská, 28. října č.p. 424, 533 03 Dašice v Čechách
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95
sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) staveb. zákona (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

st.p.82, 83, 85, 92/1, 92/2, 120, 135, 175, 198, 217 v katastrálním území Mnětice, pozemek parc.č.83/10, 83/29, 450/18, 450/23, 450/32, 498/2, 529, 533, 451/10, 451/11, 451/12, 451/15, 451/17, 451/18, 451/19, 458/41, 458/46, 458/51, 458/52, 458/61 v katastrálním území Mnětice.

dotčené orgány (dodejky)

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 03 Pardubice 3
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, Pernštýnské nám. č.p. 1, 530 21 Pardubice
Úřad městského obvodu Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c
sídlo: Bokova 315, 530 03 Pardubice 3