




Magistrát města Pardubic
Stavební úřad
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Pardubice



S00BX02TJ4SQ

Číslo jednací: MmP 3741/2026
Spisová značka: SZ_MMP 134605/2021 D62/21
Počet listů: 7
Počet příloh: 4
Vyřizuje: Bc. Mária Němcová
Telefon: +420 466 859 352
E-mail: Maria.Nemcova@mmp.cz
Datum: 08.01.2026

K vyvěšení na úřední desku:

Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Obecní úřad Opatovice nad Labem, úřední deska, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Magistrát města Pardubic, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 a § 330 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 13. prosince 2021 od stavebníka, kterým je Svazek obcí Hradubická labská, Československé Armády 408, 500 02 Hradec králové, IČ: 72561149 (dále jen „stavebník“), žádost o vydání společného povolení na stavbu:

„Cyklostezka v úseku Vysoká nad Labem (most přes Labe) – Opatovice nad Labem“

Stavební objekty:

SO 010 Příprava území, km 0,00 – Plačický potok
SO 011 Příprava území, Plačický potok – III/29813
SO 101 Stavební úpravy III/29813
SO 110 Cyklostezka Opatovice – Plačický potok
SO 111 Cyklostezka Plačický potok – silnice III/29813
SO 112 Sjezd ze silnice III/29813
SO 193 Dopravní značení III/29813
SO 201 Most přes Plačický potok
SO 410 Ochrana kabelu nn EOP
SO 801 Vegetační úpravy, km 0,00 – Plačický potok
SO 802 Vegetační úpravy, Plačický potok – III/29813

na pozemcích p. č. 2122, 2271, 2280, 2287, 2290, 2292, 2301, 2302, 2304, 2315, 2319/1, 2336, 2679, 2688, 2697 (vše ostatní plocha), 2278/2, 2282/2, 2288, 2303, 2307, 2695, 2696 (vše trvalý travní porost), 2283/1, 2283/2, 2334 (vše orná půda), 2305 (vodní plocha) v katastrálním území Opatovice nad Labem (dále jen stavba).

Popis stavebních objektů:

SO 010 Příprava území, km 0,00 – Plačický potok

Stavební objekt SO 010 navrhuje vytyčení obvodu staveniště, vytyčení podzemních inženýrských sítí, viditelné vyznačení rozsahu ochranných pásem inženýrských sítí, kácení dřevin včetně následné likvidace dřevní hmoty, provedení nutných sanačních zásahů v korunách nekácených dřevin v blízkosti stavby, zakrácení nebo odstranění větví keřů a stromů přesahujících do jízdního profilu cyklostezky a ochrana blízkých nekácených dřevin po dobu provádění stavebních prací.

SO 011 Příprava území, Plačický potok – III/29813

Stavební objekt SO 011 navrhuje posečení travnatých ploch v rozsahu trvalých i dočasných záborů stavby, odstranění travního drnu a bylinných porostů v trase cyklostezky, vykácení překážejících dřevin v prostoru stavby, provedení nutných sanačních zásahů v korunách nekácených dřevin v prostoru stavby a v její blízkosti, zakrácení nebo odstranění větví keřů a stromů přesahujících do jízdního profilu cyklostezky, ochrana blízkých nekácených dřevin a skrávka kulturních vrstev půdy. Součástí objektu je vytyčení obvodu staveniště, vytyčení stávajících inženýrských sítí a vymezení jejich ochranných pásem.

SO 101 Stavební úpravy III/29813

Předmětem stavebního objektu SO 101 bude úprava silnice III/29813 v předpolí mostu přes Labe na pravém břehu řeky v délce 50,0 m tak, aby bylo možné oboustranně rozšířit vozovku o jednosměrné pruhy pro cyklisty šířky 1,50 m a vybudovat jednosměrný sjezd ze silnice III/29813 ve směru do Opatovic nad Labem a připojení jednosměrné cyklostezky na III/29813 ze směru od Opatovic nad Labem. Šířka stávající vozovky se zvětší z cca 4,80 m až na 7,50 m + 2 jednosměrné cyklistické pruhy šířky 1,50 m. Začátek úpravy je stanoven ve vazbě na průběh rozšíření vozovky a silničního tělesa III/29813, konec před dilatačním závěrem mostu přes Labe ev. číslo 29813-4. Stávající směrové vedení osy silnice III/29813 je přímé a zůstane zachováno beze změny. Niveleta silnice III/29813 v podélném sklonu 2,95 % zůstane zachována beze změny. Stávající střechovitý příčný sklon vozovky silnice cca 2,0 - 2,5 % zůstane zachován, rozšíření vozovky pro zřízení pruhů pro cyklisty bude provedeno ve shodném příčném sklonu se sklonem vozovky III/29813. Stávající odvodnění silnice III/29813 příčnými sklony a podélným sklonem na okolní terén, resp. svahy silničního tělesa, zůstanou zachovány beze změny.

SO 110 Cyklostezka Opatovice – Plačický potok

Předmětem stavebního objektu SO 101 je cyklostezka, která začíná v km 0,000 odpojením ze stávající účelové komunikace (polní cesty) vedené z Opatovic nad Labem směrem k Labi. Za stávajícím mostem přes přivaděč vody EOP se cyklostezka odpojuje z asfaltové plochy předpolí mostu a pokračuje severním směrem v trase stávající zpevněné a nezpevněné cesty podél přivaděče vod EOP (v souběhu s přivaděčem vody a horkovodním potrubím EOP – Hradec Králové). Konec cyklostezky SO 110 je v napojení na nový most přes Plačický potok v km 1,4709. Niveleta cyklostezky je navržena přibližně v úrovni nivelety stávající cesty tak, aby konstrukce vozovky byla převážně nad úrovní okolního terénu. Podélné sklony jsou navrženy v rozsahu od 0,096 % do 3,982 %, sklon 3,0 % přesahují v celé trase pouze lokálně 2 krátké úseky délky 44,70 m a 10,8 m. Základní příčný sklon vozovky cyklostezky je v celé délce jednostranný 2,0 %, překlápění příčného sklonu podél osy cyklostezky je navrženo ve vazbě na směrové oblouky trasy. Nezpevněné krajnice budou provedeny ze štěrkodrti frakce 0/32 v tloušťce 0,12 - 0,15 m se zaválcováním povrchu do příčného sklonu 8,0 %. Odvodnění povrchu cyklostezky je řešeno jednostranným příčným sklonem na okolní terén převážně směrem k přivaděči vody EOP (levostranný příčný sklon) k zasakování do okolních nezpevněných ploch (pozemků). V úsecích, ve kterých je terén přikloněn k nízkému tělesu cyklostezky, jsou navrženy podélné vsakovací rýhy.

SO 111 Cyklostezka Plačický potok – silnice III/29813

Předmětem stavebního objektu SO 111 je cyklostezka, která začíná v km 1,4798 na hraně závěrné zídky SO 201 Most přes Plačický potok a ve směru k silnici III/29813 je vedena v nízkém násypu nad úrovní okolního terénu. Konec cyklostezky je v napojení na silnici III/29813 v km 2,195 (pata upraveného silničního tělesa III/29813) a délka cyklostezky je 0,7152 km. Přibližně v km 2,150 se před násypem silničního tělesa stáčí levostranným

obloukem o poloměru $R = 10,0$ m do souběhu se silnicí III/29813, na kterou se napojuje pravostranným obloukem o poloměru $R = 6,0$ m. Součástí objektu je výstavba propustku DN 800 v km 1,6165 délky 6,50 m. Niveleta cyklostezky je navržena přibližně v úrovni okolního terénu tak, aby konstrukce vozovky byla převážně nad úrovní okolního terénu. Podélné sklony jsou navrženy v rozsahu od 0,309 % do 4,744 %, sklon 3,0 % přesahuje pouze lokálně v krátkém úseku před napojením na silnici III/29813. Usek ve stoupání 4,744 % je v napojení na silnici III/29813 a přechází do sklonu 3,193 % délky 14,78 m. Základní příčný sklon vozovky cyklostezky je v celé délce jednostranný 2,0 %, překlápění příčného sklonu podél osy cyklostezky je navrženo ve vazbě na směrové oblouky. Jsou navrženy dvě různé konstrukce vozovky. Od km 1,490 do km 1,855 bude cyklostezka využívána pro občasný pojezd zemědělské techniky související s obděláváním okolních zemědělských pozemků. Zbývající úsek od km 1,855 po napojení na silnici III/29813 v km 2,202 je určen pouze pro cyklisty a pěší s občasným pojezdem vozidel údržby. Nezpevněné krajnice budou provedeny ze štěrku dle se zaválcováním povrchu do příčného sklonu 8,0 %. Dešťová voda z cyklostezky bude sváděna jednostranným příčným sklonem 2,0 % směrem k zasakování na okolní nezpevněné pozemky. V úsecích, ve kterých je terén přikloněn na levé straně k nízkému tělesu cyklostezky jsou navrženy podélné trativody nebo vsakovací rýhy. Podélný trativod DN 160 je uložen v hloubce 0,45 m pod upraveným podložím cyklostezky. Výplň rýhy je z těžného kameniva obaleného separační geotextilií. Potrubí tunelového tvaru bude uloženo na podkladním betonu. Voda z trativodu bude potrubím PE DN 200 převedena pod cyklostezkou k zasakování na okolní snížený terén. V úsecích, ve kterých není možné zajistit odtok vody z trativodu, budou zřízeny vsakovací rýhy pod zlepšeným podložím cyklostezky. Vsakovací rýha bude po obvodu obalena separační geotextilií, výplň rýhy bude z hrubého kameniva (štěrku). V km 1,482 — 1,620 je navržen levostranný trativod vyústěný do Plačického potoka. Aby těleso cyklostezky nebránilo odtoku vody z okolních pozemků do koryta Labe, zejména při povodňových stavech, bude na několika místech umístěna v tělese cyklostezky silnostěnná ocelová trubka DN 150.

SO 112 Sjezd ze silnice III/29813

Stavební objekt SO 112 navrhuje navazující úpravu silnice III/29813 v předpolí mostu přes Labe na jeho pravém břehu v délce 0,039 km. Tento objekt je součástí přímo souvisejícího objektu SO 101 Stavební úpravy silnice III/29813. Změny směrového vedení osy cyklostezky jsou řešeny kružnicovými oblouky. Odpojení cyklostezky z III/29813 je provedeno pravostranným obloukem o poloměru $R = 6,0$ m. V trase objektu jsou navrženy oblouky o poloměrech $R = 12,0$ m a $R = 60,0$ m. Poloměr oblouku $R = 6,0$ m vyhovuje pro navrhovanou rychlost 15 km/hod., která je v místě odpojení/napojení na silnici vyhovující (cyklisté musí dát přednost jízdě vozidlům jedoucím po silnici III/29813). Niveleta začátku a konce cyklostezky je předurčena niveletou silnice III/29813 a cyklostezkou SO 111, na kterou se konec cyklostezky SO 112 napojuje. Dalším limitním faktorem je výška spodní hrany nosné konstrukce mostu přes Labe, pod kterým cyklostezka prochází. Minimální podjezdová výška pod mostem je 2,50 m. Podélné sklony jsou navrženy v rozsahu od 1,988 % do 5,950 %. Základní příčný sklon vozovky cyklostezky je v celé délce jednostranný 2,0 %. Překlápění příčného sklonu podél osy cyklostezky je navrženo ve vazbě na směrové oblouky trasy. Nezpevněné krajnice budou provedeny ze štěrku dle se zaválcováním povrchu do příčného sklonu 8,0 %. Dešťová voda z cyklostezky bude jednostranným příčným sklonem 2,0 % sváděna k zasakování na okolní nezpevněné pozemky.

SO 193 Dopravní značení III/29813

Předmětem stavebního objektu SO 193 je úprava stávajícího dopravního značení silnice III/29813 ve vazbě na výstavbu cyklostezky a její napojení na tuto silnici. Bude osazeno svislé dopravní značení a zřízení (nástřik) vodorovného dopravního značení.

SO 201 Most přes Plačický potok

Stavební objekt SO 201 řeší převedení navrhované cyklostezky přes vodní tok (Plačický potok). Umístění a konstrukční řešení mostu jsou navržena v návaznosti na trasu cyklostezky. Je navržen trvalý most (lávka) pro pěší a cyklisty s jedním mostním otvorem. Hlavní ocelové nosníky budou spřažené s mezilehlou železobetonovou deskou mostovky. Spodní stavba bude monolitická železobetonová – z vrtaných pilot spojených na hlavách úložným prahem. Pochozí (pojízdná) plocha na mostě – lávce bude provedena z pojižděného (pochozího) čtyřvrstvého izolačního systému s protismykovým posypem s příměsí v cihlově červeném odstínu. Rovněž konzoly a horní plochy opěr budou opatřeny póly měrní izolací. Zábradlí bude dřevěné příhradové odnímatelné výšky

1,3 m se sloupky připojenými šroubovými spoji k ocelovým prvkům zabetonovaným na konzolách nosné konstrukce. Dilatační přechod na vozovce bude řešen mezerou mezi deskou mostovky a závěrnou zdí vyplněnou polystyrenem, a bude překryt ocelovým pásem a vyplněn pružnou zálivkou. Odvodnění vozovky na mostě – lávce bude zajištěno příčným jednostranným sklonem k okrajové obrubě desky mostovky. Voda bude svedena podélným sklonem přes dilatační závěr do skluzu za opěrou a zaústěná do podcházející vodoteče. Odvodnění za opěrami se předpokládá průsakem mezi vrtanými pilotami. Voda z opatovického předpolí bude protispádem vozovky před mostem odváděna příčným úžlabím do skluzu před opěrou se zaústěním do vodoteče.

SO 410 Ochrana kabelu nn EOP

Stavební objekt SO 410 navrhuje technické řešení v úsecích, kde se trasa NN kabelů přibližuje k vozovce (tělesu) budoucí cyklostezky. Kabel bude uložen do dělené půlené chráničky PE DN 110, která bude uložena do lože z betonu a následně bude celá obetonována.

SO 801 Vegetační úpravy, km 0,00 – Plačický potok

Stavební objekt SO 801 řeší vegetační úpravy cyklostezky v úseku od napojení na cyklotrasu u písničku v Opatovicích po Plačický potok. V km 0,300 - 0,400 je na pozemku parc. č. 2689 navržena liniová výsadba 10 ks stromů. Vzhledem k blízkému teplovodu jsou použity tři taxony jabloní kultivarů menšího vzrůstu, aby ani vzrostlé stromy nemohly ohrozit teplovodní potrubí. Na vedlejším pozemku par. č. 2688 je navržen pás trnky s doplňkovými dřevinami bezem a kalinou. Pás keřů je umístěn min. 7,5 m od potrubí horkovodu, pás stromů min. 8,5 m od horkovodu. Další výsadba je navržena až od km 1,170. V km 1,170 - 1,240, kde jsou umístěny čtyři nové stromy, jedná se o náhradní výsadbu za stromy pokácené v blízkosti cesty. V km 1,310 – 1,400 je vlevo ve směru staničení navržena liniová výsadba stromů, přičemž kvůli omezení zastínění sousedního zemědělského pozemku jsou uvažovány stromy se světlou korunou – bříza, jeřáb. V km 1,348 vpravo jsou navrženy dvě střemchy, které navazují na stávající porost na této straně cesty.

SO 802 Vegetační úpravy, Plačický potok – III/29813

Stavební objekt SO 802 řeší vegetační úpravy cyklostezky v úseku od Plačického potoka po napojení na silnici III/29813 u mostu přes Labe. Niveleta cyklostezky je vedena převážně velmi nízko nad terénem, kdy násypové svahy tvoří jen úzké pruhy, které se zatravní. Podle prostorových podmínek jsou navrženy výsadby dřevin. Součástí objektu je také opětovné zatravnění zbytkových ploch mezi tělesem cyklostezky a hranicí trvalého záboru a rekultivace plochy pro dočasné deponie ornice. V km 1,716 - 1,788 je navržena výsadba stromů po obou stranách cyklostezky. Spon je navržený 24,0 m kvůli omezení zastínění okolních pozemků a kvůli blízkosti stromů vůči asfaltové vozovce cyklostezky, bude zajišťovat stromům dostatek prostoru pro rozvoj kořenového systému mimo cyklostezku. Stromy budou rozmístěny střídavě, nikoli proti sobě, čímž budou mít dostatečný prostor pro optimální rozvoj koruny. Druhově je volena střemcha, která je v zájmovém prostoru typická. V km 1,827 - 1,839 je na vnější straně směrového oblouku navržen volně rostoucí živý plot z ptačího zobu jako drobný prvek vyšší zeleně s doplňkovou vodící funkcí a pak už se stavba dostává ke stromovému porostu, podél kterého se stáčí doprava. Tady prostorové podmínky neumožňují výsadbu, ale stávající porost je dostatečným doprovodem, sahajícím až k prostoru cyklostezky. V km 1,985 - 2,042 je na stávajícím zatravněném svahu navržena víceřadá výsadba keřů se šesti stromy, která vyplní mezeru mezi stávajícími porosty. Napojení stezky na silnici III/29813 vyžaduje pokácení stávajících dřevin na násypových svazích silničního tělesa. V rámci stavby je navržena na upravených násypových svazích výsadba dřevin. Vlevo ve směru jízdy do Opatovic je výsadba řešena z jedné řady trnky doplněné čtyřmi břízami. Na pravé straně silnice má svah severní orientaci, proto bude použita svída. Stromy budou na této straně silnice umístěny mimo násypový svah, do prostoru mezí patou násypu a cyklostezkou. Na vnější straně ostřejšího směrového oblouku, který umožňuje nájezd na silnici, je navržen pás meruzalky pro optické zdůraznění směrového vedení cyklostezky. Délka pásu je řešena tak, aby byl zajištěn dostatečný rozhled a omezilo se riziko kolizí jak mezi uživateli cyklostezky navzájem, tak mezi nimi a vozidly projíždějícími po silnici III/29813.

Cyklostezka je vedena nezastavěným územím, funkci vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace plní nezpevněné zatravněné krajnice šířky 0,50 m. Na vstupu do nebezpečného prostoru, na silnici III/29813, je navrženo zřízení varovného pásu šířky 0,40 m ze zámkové dlažby červené barvy pro nevidomé s reliéfním povrchem. Konec cyklostezky je ohraničen betonovými obrubníky 150/250/1000 s výškou hrany 0,02 m nad vozovkou silnice III/29813.

Cyklostezka je určena pro pohyb cyklistů a chodců včetně jízdy na kolečkových bruslích, a stavebně technické řešení je proto navrženo v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Podrobnější popis stavby je uveden v technické zprávě a zakreslen v předložené projektové dokumentaci.

Podáním žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) zahájeno společné územní a stavební řízení.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s ustanovením § 330 odst. 1 a 3 stavebního zákona ve smyslu § 94j odst. 1 a podle ustanovení § 94m zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

o z n a m u j e

podle § 25 správního řádu v souladu s § 144 správního řádu zahájení řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad obdržel dne 13. prosince 2021 žádost o vydání společného povolení ve společném řízení od stavebníka, kterým je Svazek obcí Hradubická labská, Československé Armády 408, 500 02 Hradec králové, IČ: 72561149, na stavbu „Cyklostezka v úseku Vysoká nad Labem (most přes Labe) – Opatovice nad Labem“.

Protože stavební úřad provedenou kontrolou zjistil, že podaná žádost vykazuje nedostatky, není úplná a nejsou doloženy všechny požadované podklady a závazná stanoviska potřebná pro její posouzení, byl žadatel dne 12.01.2022 vyzván k odstranění nedostatků žádosti výzvou, vedenou pod č. j.: MmP 4809/2022, sp.zn.: SZ_MMP 134605/2021, D62/21. K tomuto úkonu byla žadateli stanovena přiměřená lhůta a řízení bylo usnesením přerušeno. Dne 05. 04. 2022 obdržel úřad Magistrátu města Pardubic žádost stavebníka o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu zajišťování/vyřizování chybějících dokladů, především vyjádření dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla usnesením č.j.: MmP 41674/2022, ze dne 07.04.2022 prodloužena. Dne 01. 07. 2022 obdržel úřad Magistrátu města Pardubic žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu chybějících dokladů, především vyjádření dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci, stanoviska PČR. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla usnesením č.j.: MmP 80322/2022 ze dne 04.07.2022 prodloužena. Dne 27. 10. 2022 obdržel úřad Magistrátu města Pardubic opětovnou žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu především vyjádření dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci, stanoviska PČR. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla usnesením č.j.: MmP 128162/2022 ze dne 27.10.2022 prodloužena. Dne 27. 03. 2023 úřad Magistrátu města Pardubic zaslal stavebníkovi upozornění na blížící se konec lhůty k doplnění podkladů. Dne 29. 03. 2023 úřad Magistrátu města Pardubic obdržel žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu dořešení chybějícího vyjádření dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci, stanoviska PČR, kde se nedaří projednat stanovení dopravního značení. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla prodloužena usnesením č.j.: MmP 43647/2023 ze dne 29.03.2023. Dne 26. 06. 2023 úřad Magistrátu města Pardubic zaslal stavebníkovi upozornění na blížící se konec lhůty k doplnění podkladů. Dne 29. 06. 2023 úřad Magistrátu města Pardubic obdržel žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu dořešení

souhlasného stanoviska, Dopravního inspektorátu PČR, kde bylo zadáno zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace podle §18g zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla prodloužena usnesením č.j.: MmP 89984/2023 ze dne 29.06.2023. Dne 01. 02. 2024 úřad Magistrátu města Pardubic zaslal stavebníkovi upozornění na blížící se konec lhůty k doplnění podkladů. Dne 05. 02. 2024 úřad Magistrátu města Pardubic obdržel opětovnou žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu dořešení souhlasného stanoviska, Dopravního inspektorátu PČR, kde bylo zadáno zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace podle §18g zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla prodloužena usnesením č.j.: MmP 18578/2024 ze dne 06.02.2024. Dne 26. 07. 2024 stavební úřad Magistrátu města Pardubic obdržel opětovnou žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu dořešení souhlasného stanoviska, Dopravního inspektorátu PČR, kde bylo zadáno zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace podle §18g zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla prodloužena usnesením č.j.: MmP 104041/2024 ze dne 29.07.2024. Dne 15. 10. 2024 stavební úřad Magistrátu města Pardubic obdržel žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu aktualizování vodoprávního povolení na záměr stavby. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla prodloužena usnesením č.j.: MmP 139491/2024 ze dne 16.10.2024. Dne 25. 02. 2025 stavební úřad Magistrátu města Pardubic obdržel žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu chybějícího souhlasu soukromého vlastníka. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla prodloužena usnesením č.j.: MmP 27942/2025 ze dne 28.02.2025. Dne 30. 04. 2025 stavební úřad Magistrátu města Pardubic obdržel opětovnou žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu chybějícího souhlasu soukromého vlastníka. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla prodloužena usnesením č.j.: MmP 76949/2025 ze dne 02.06.2025. Dne 28. 10. 2025 stavební úřad Magistrátu města Pardubic obdržel opětovnou žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání z důvodu obnovení platnosti některých vyjádření správců sítí. Správní orgán žádosti vyhověl a lhůta byla prodloužena usnesením č.j.: MmP 163400/2025 ze dne 27.11.2025.

Výzva k odstranění nedostatků vedená pod č.j.: MmP 4809/2022, sp.zn.: SZ_MMP 134605/2021, D62/21, byla ze strany žadatele doplněna o všechny předepsané náležitosti.

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští se ve smyslu § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění do 31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska **nejpozději do 15 dnů** po obdržení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Sdělujeme Vám, že dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j. 8Afs 21/2009-243, máte možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve lhůtě **do 5 dnů** ode dne vypršení patnácti denní lhůty po doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí, stavební úřad rozhodne ve věci.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění do 31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování/vydání územně plánovací dokumentace, nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic ve lhůtě shora uvedené (dny pondělí a středa 8.00-11.00, 12.00-17.00 hodin, ostatní dny po předchozí telefonické domluvě). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Účastníci řízení:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění do 31.12.2023 ve smyslu § 27 správního řádu:

Svazek obcí Hradubická labská, Československé Armády 408, 500 02 Hradec králové, IČ: 72561149

Obec Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00274011

Morávek Zdeněk, Komenského 233, 533 45 Opatovice nad Labem

Veselá Petra Ing., č. p. 182, 503 12 Všestary

Veselý Milan, č. p. 182, 503 12 Všestary

Lusková Magda, Prodloužená 217, Polabiny, 530 09 Pardubice

Maněnová Ludmila, Holubova 403, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Pazdera Josef, Jiránkova 2295, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Doležal Zdeněk, K Pašti 1075, Svítkov, 530 06 Pardubice

Herzigová Jitka MUDr., Nad Stadionem 1320, 549 01 Nové Město nad Metují

Fabiánová Milena, K Dubovce 563, 533 45 Opatovice nad Labem

Pečenka Jiří, Ve Střední 77, 533 45 Opatovice nad Labem

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupen Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035

EOP Distribuce, a.s., č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 28800621

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČ: 70947996

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. ve smyslu § 27 správního řádu:

Pozemky p.č.: 2694; 2689; 2688; 2680; 2615; 2473;2472; 2471; 2468/1; 2466; 2465; 2425; 2346; 2345; 2344; 2343; 2341; 2339; 2338; 2337; 2335; 2330; 2328; 2326;2324; 2322; 2321; 2320; 2318; 2316; 2314; 2313; 2306; 2298; 2291; 2289; 2286; 2285; 2284; 2282/1; 2281; 2278/1 v katastrálním území Opatovice nad Labem

Mária Němcová

oprávněná úřední osoba

Dotčené orgány:

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046

Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy, Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046

Magistrát města Hradec Králové, Odbor dopravně správních agend, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové

Obecní úřad Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00274011

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH – oddělení silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice, IČ: 72050250

Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694

Na vědomí:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, IČ: 70885869

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Magistrát města Pardubic, stavební úřad s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.

Vyhláška zveřejněna dne:

Vyhláška sejmuta dne:

Razítko a podpis úřadu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti prostřednictvím úřední desky.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., položka 18, písm. 1 f) o správních poplatcích, v platném znění do 31.12.2023 byl zaplacen.

Doručí se:**Prostřednictvím datových schránek:**

Svazek obcí Hradubická labská, Československé Armády 408, 500 02 Hradec králové, IČ: 72561149

Obec Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00274011

Doležal Zdeněk, K Pašti 1075, Svítkov, 530 06 Pardubice

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035

EOP Distribuce, a.s., č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 28800621

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005,

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČ: 70947996

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH – oddělení silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice, IČ: 72050250

Magistrát města Hradec Králové, Odbor dopravně správních agend, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810

Obecní úřad Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00274011

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové

Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, IČ: 70885869

Prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:

Morávek Zdeněk, Komenského 233, 533 45 Opatovice nad Labem

Veselá Petra Ing., č. p. 182, 503 12 Všestary

Veselý Milan, č. p. 182, 503 12 Všestary

Lusková Magda, Prodloužená 217, Polabiny, 530 09 Pardubice

Maněnová Ludmila, Holubova 403, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Pazdera Josef, Jiránkova 2295, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Herzigová Jitka MUDr., Nad Stadionem 1320, 549 01 Nové Město nad Metují

Fabiánová Milena, K Dubovce 563, 533 45 Opatovice nad Labem

Pečenka Jiří, Ve Střední 77, 533 45 Opatovice nad Labem

Prostřednictvím interní pošty:

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování

Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy, Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu

Veřejnou vyhláškou:

Pozemky p.č.: 2694; 2689; 2688; 2680; 2615; 2473;2472; 2471; 2468/1; 2466; 2465; 2425; 2346; 2345; 2344; 2343; 2341; 2339; 2338; 2337; 2335; 2330; 2328; 2326;2324; 2322; 2321; 2320; 2318; 2316; 2314; 2313; 2306; 2298; 2291; 2289; 2286; 2285; 2284; 2282/1; 2281; 2278/1 v katastrálním území Opatovice nad Labem

Přílohy:

Koordinační situační výkres 1. díl

Koordinační situační výkres 2. díl

Koordinační situační výkres 3. díl

Koordinační situační výkres 4. díl

