



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a
speciálního stavebního úřadu
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice



S00BX02D10J1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MmP 53361/2024
Spisová značka: SZ_MMP 46869/2024
Počet listů: 6
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Luděk Fiedler
Telefon: 466 859 195
E-mail: ludek.fiedler@mmp.cz
Datum: 15.04.2024

k vyvěšení:

- Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
- Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice, IČ: 00274046

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád

vydává opatření obecné povahy
spočívající

ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-29740-3/ČJ-2024-170606 dne 8. 4. 2024

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu k označení provádění stavebních prací v chodníku ve vnitrobloku ulic Bezdíčkova, U Háje a Na Drážce v Pardubicích.

Žadatel: spol. EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic, 53002 Pardubice, IČ 27461254

V souvislosti s tímto, je stanoveno užití dopravních značek:

- **Z2, A15**

S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu požadujeme následující:

- Uzavírku chodníku požadujeme označit pomocí dz č. Z2 v celé šířce chodníku z obou stran před výkopem.
- Při ponechání průchodu v chodníku dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb požadujeme provést označení dle schématu č. B/17 schválených TP66 pro označování pracovních míst na chodnících.

Dopravní značení a zařízení provedte jako:	přenosné svislé dopravní značky, dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení a zařízení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	2. 5. 2024 – 31. 5. 2024
Důvod:	výkopové práce
Odpovědnost za řádné provedení úpravy:	EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic, 53002 Pardubice, IČ 27461254

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruho vaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.

Odůvodnění:

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel od Úřadu městského obvodu Pardubice III podklady žadatele, spol. EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic, 53002 Pardubice, IČ 27461254, k označení provádění stavebních prací v chodníku ve vnitrobloku ulic Bezdíčkova, U Háje a Na Drážce v Pardubicích. Důvodem jsou výkopové práce v souvislosti s pokládkou HDPE chrániček pro umístění optické sítě. Správní orgán k návrhu přechodné úpravy provozu obdržel vyjádření dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, které zohlednil při vydání opatření obecné povahy. Na základě ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní orgán stanovení bez návrhu opatření obecné povahy, jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Luděk Fiedler
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Příloha: Situační plán

Obdržel účastníci:

- spol. EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic, 53002 Pardubice, IČ 27461254
- Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice, IČ: 00274046

dotčené orgány:

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 72050250

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubice na úřední desce Statutárního města Pardubice – Městského obvodu Pardubice III.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Pátý den po vyvěšení je dnem nabytí účinnosti.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubice odboru dopravy, Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu, zpět.

vypraveno dne:

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

.....



**VYKOPOVÉ PRÁCE V ZELENÍ - VYKOP OBOUSTRANNĚ
ZABEZPEČEN BEZPEČNOSTNÍ PÁSKOU VČETNĚ STARTOVACÍM
JAM PROTIAKŮ**

**VYKOPOVÉ PRÁCE V CHODNÍKU A V MK
PŘEKOPY OPATŘENY PŘECHODOVÝMI LAVKAMI** 27. 3. 2024

**STARTOVACÍ JAMY - BUDDU UMÍSTĚNY V ZELENÍ
NERUDOU DOTČENY MÍSTNÍ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ** Ivana Leksová



0 25 m 50 m

1 : 943




Schéma B/17

Standardní pracovní místo na chodníku, stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty.

podélné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím

červená výstražná světla typu 3,
podélný odstup do 50 m

příčné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím

minimálně jedno červené
jednostranné výstražné světlo typu
3 na každé uzávěře

hodnota A
min. 1,5 m nebo šířka stávajícího
chodníku nebo stezky

1) označení pracovního místa na vozovce podle schémat B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14.3