



LEGENDA:

- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
- st. 272 PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE KN
- HRANICE BUDOV
- IP119 STÁVAJÍCÍ ZNAČKY
- IP119 NOVÉ ZNAČKY
- IP119 STÁVAJÍCÍ ZNAČKY RUŠENÉ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Svislé dopravní značky jsou navrženy v tzv. základní velikosti – vizuální charakteristiky dopravních značek stanoví ČSN EN 12899-1. Třída reflexe min. R1 (není možné umístit značky různé reflexe na stejný sloupek). Nové umístění značek budou z FeZN prolisovaného plechu. Při umístění nového sloupku bude tento proveden do betonového základu, plech SDZ bude upevněn pomocí objímky. Samotný sloupek bude ocelový pozinkovaný o průměru 60 a 70 mm nebo ze slitiny AlMgSi průměru 60 mm. Pro upevnění sloupků dopravních značek se použijí kotvicí patky, které jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a dodávají se včetně kotvicích šroubů a spojovacího materiálu.

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Vodorovné dopravní značení bude provedeno barvou s ohledem především na klimatické podmínky. Požadavky na vodorovné dopravní značení, rozměry, barvy a provedení vodorovných dopravních značek podrobněji upravují zejména:

- ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení
- Požadavky na dopravní značení, VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky,
- ČSN EN 1463 Vodorovné dopravní značení. Dopravní knoflíky. Část 1: Základní požadavky na funkční charakteristiky v novém stavu. Část 2: Zkoušení na zkušebním úseku.

Rozměry, barvy a provedení dopravních značek podrobněji bude upraveno dle:

- ČSN EN 12899-1 Svislé dopravní značení. Část 1: stálé dopravní značky
- VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky
- VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky

D

DUSP+PDPS

Č. REV.:	00	30.11.2023	PRVNÍ VYDÁNÍ
DATUM:			
DATUM SCHVÁLENÍ:			
OBSAH:			



VECTURA Pardubice, s.r.o.  
17. listopadu 233, Pardubice, 530 02

www.vecturapardubice.cz  
email: info@vecturapardubice.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Kvaček <i>Kvaček</i>	VÝPRACOVAL: Ing. Ondřej Kvaček <i>Kvaček</i>	KONTOLOVAL: Ing. Matěj Slováček
INVESTOR: Hospital Resort s.r.o., třída Míru 92, 53002 Pardubice	DATUM: 12/2023	FORMÁT: 4A4 (840x297)
KRAJ: Pardubický   OBEC: Dašice	MĚŘÍTKO: 1:500	STUPEŇ: DUSP+PDPS
STAVEBNÍ OBJEKT: 1004 - Komunikace a zpevněné plochy	ČÍSLO ZAKÁZKY: 1095-23-DUSP+PDPS	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV STAVBY: NOVÉ DAŠICE DRUHÁ ETAPA, DOMY E,F,G,H		<b>D.4.1.7</b>
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ		