

č. jednací: OŽP/183129/26/FR  
č. sp.: OŽP/142443/26/FR  
vaše č.j.: MmP/141985/2026  
počet stran: 8  
počet příloh: 0

Dle rozdělovníku



vyřizuje: Ing. Radmila Frýdová  
Tel.: 466 859 191  
e-mail: [radmila.frydova@mmp.cz](mailto:radmila.frydova@mmp.cz)

datum: 21.09.2026

### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 22.07.2026 v rámci žádosti o vydání koordinovaného stanoviska podané u příslušného stavebního úřadu pod č.j. MmP 141985/2026 dne 18.07.2026 a následně doplněné dne 04.09.2026 stavebníkem:

**obec Neratov, Neratov 12, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 005 80 686,**

**v zastoupení na základě plné moci společností MOSTAŘI CZ s.r.o., Syrovátka 96,  
503 27 Syrovátka, IČ: 092 14 224  
(dále jen „žadatel“)**

a předložené projektové dokumentace pro povolení stavby, zpracovatel Mostaři CZ s.r.o., IČ 092 14 224, Syrovátka 96, 503 27 Syrovátka, zodp. projektant Miroslav Macko, ČKAIT: 0602813, datum zpracování 06/2026 pro záměr:

**„Rekonstrukce mostu „U Čochtana““  
(dál též „záměr“)**

**na pozemcích k. ú. Neratov 489/3; 503/5; 126/2; 990; 111/1  
k. ú. Lázně Bohdaneč 1091/1; 1092/1; 1092/3; 1093/1; 1093/5**

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES tuto

**ZMĚNU SOUHLASNÉHO JEDNOTNÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO STANOVISKA  
vydaného dne 01.07.2025 pod č. j: OŽP/91129/25/FR.**

I.

Záměr „Rekonstrukce mostu „U Čochtana““

na pozemcích k. ú. Neratov 489/3; 503/5; 126/2; 990; 111/1

k. ú. Lázně Bohdaneč 1091/1; 1092/1; 1092/3; 1093/1; 1093/5

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin může být realizováno pouze v období od 15. 9. do 15. 3. kalendářního roku. V případě nutnosti kácení v jiném termínu bude kácení mimo hnízdní období ptáků a maximálně 30 dní před začátkem stavby.
2. Příslušný úřad musí být nejméně s desetidenním předstihem prokazatelným způsobem informován o zahájení prací.
3. U dřevin, které budou ponechány, tj. přímo nekolidují se stavební činností, musí být z důvodu předcházení a minimalizace jejich poškození stavební činností dodržovány zásady stanovené ČSN 83 9061 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
4. Vydané povolení se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru držitelem povolení prokazatelným způsobem poučení (například zápisem do stavebního deníku) o shora uvedených podmínkách.
5. Při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin.
6. Stavba bude v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“
7. Při stavbě mostu bude zachována průtočnost toku. Stavbou nesmí dojít k omezení stávajícího průtočného profilu a ke spadu materiálu do Opatovického kanálu. Pokud se tak stane, musí být z koryta toku neprodleně odstraněn.
8. Stavbou nesmí být narušeno původní jílové těsnění koryto Opatovického kanálu.
9. Do Opatovického kanálu nesmí být svedeny soustředěným odtokem dešťové vody. Odtok dešťových vod z mostu je přípustný.
10. Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek je stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450//2005 Sb.), bude zpracován havarijný plán ke schválení vodoprávním úřadem. Tento havarijný plán bude před jeho schválením odsouhlasen Povodím Labe, státní podnik (kontaktní osoba Ing. Petra Štulcová, tel. 495088708, [stulcova@pla.cz](mailto:stulcova@pla.cz))
11. Zahájení stavby a její ukončení bude písemně oznámeno zástupci Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135; mail: [labe-z2@pla.cz](mailto:labe-z2@pla.cz); p. Šprync tel. 466868246 nebo 721 963 729 s týdenním předstihem.
12. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou.
13. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě a doklady o využití vedlejších stavebních produktů budou neprodleně po provedení demolice zaslány na OŽP MmP.

14. Při odstraňování stavby je nutné dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

## II.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny** souhlasí s tím, aby žadateli za výše uvedených podmínek (č. 1 – 4) bylo podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydáno povolení ke kácení následujících dřevin rostoucích mimo les, konkrétně:

stromy

| inv. č. | taxon | taxon lat.       | obvod kmene | pozemek | k. ú.          |
|---------|-------|------------------|-------------|---------|----------------|
| K01     | olše  | <i>Alnus</i> sp. | 250 cm      | 1092/1  | Lázně Bohdaneč |
| K02     | olše  | <i>Alnus</i> sp. | 250 cm      | 1092/1  | Lázně Bohdaneč |
| K03     | olše  | <i>Alnus</i> sp. | 250 cm      | 1092/1  | Lázně Bohdaneč |
| K04     | olše  | <i>Alnus</i> sp. | 250 cm      | 1092/1  | Lázně Bohdaneč |
| K05     | olše  | <i>Alnus</i> sp. | 250 cm      | 1092/1  | Lázně Bohdaneč |

a to v souvislosti s realizací záměru s názvem „**Rekonstrukce mostu „U Čochtana“**“.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů** ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa a vydává souhlasné závazné stanovisko za výše uvedené podmínky (č. 5).

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod** ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) souhlasí se stavbou za splnění podmínek č. 6 – 11.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady** podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí, a to za výše uvedených podmínek (podmínky č. 12 – 14).

## III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

### **Oddělení ochrany přírody:**

#### **z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)**

- povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)

#### **z hlediska zákona o lesích (č. 289/1995 Sb.)**

- souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)

### **Oddělení vodního hospodářství:**

#### **z hlediska vodního zákona**

- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a)

### **Oddělení odpadů:**

#### **z hlediska zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.)**

- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady k odstranění staveb dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

### **Odůvodnění**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 22.07.2026 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska v rámci žádosti o vydání koordinovaného stanoviska podané u příslušného stavebního úřadu dne 18.07.2026 pod č.j. MmP 141985/2026 pro záměr „Rekonstrukce mostu „U Čochtana““ na pozemcích k. ú. Neratov 489/3; 503/5; 126/2; 990; 111/1 k. ú. Lázně Bohdaneč 1091/1; 1092/1; 1092/3; 1093/1; 1093/5.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostního objektu silničního mostu na účelové komunikace číselné řady skupiny objektů 200 v objektu SO 201 Rekonstrukce mostu. Úprava komunikace vobou předpolích komunikace je řešena v objektu SO 101 Rekonstrukce komunikace. V místě stavby se nachází nadregionální biokoridor ohraničen Opatovickým kanálem a dále místní biokoridor, který je vymezený korytem Opatovického kanálu. Odtokové poměry v řešeném území a v místě stavby i mimo oblast stavby se výrazně nezmění. Dešťové vody budou vsakovány a v ploše mostu odváděny zpět do koryta potoka.

Stavba vyvolává požadavky na kácení vzrostlých stromů umístěných v těsné blízkosti mostu a v místech spodní stavby nového mostu. Jedná se o stromy 5ks K01-K05 Olše s obvodem 2,5 m (průměr 80 cm) a mnohokmen-keř 5,0 m<sup>2</sup> Jasan K07 - vše na pozemku Povodí Labe na p.p.č. 1092/1 v k.ú. Lázně Bohdaneč a dále 1ks stromu K06 Jasan s obvodem 0,7 m (průměr 20 cm) na pozemku Povodí Labe na p.p.č. 503/5 v k.ú. Neratov. Dále v místě výkopů pro spodní stavbu O2 pro umístění provizorní lávky pro pěší dojde ke kácení okrasných keřovitých porostů K08 v ploše celkem 14 m<sup>2</sup> na pozemku p.p.č. 126/2 ATC Čochtan, zde je uvažováno s náhradní výsadbou shodných dřevin v rozsahu obnovy v těchto plochách. U ostatních kácených vzrostlých stromů bude případná náhradní výsadba provedena na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Náhradní výsadba musí být navržena mimo současné umístění stromů v rozhledových poměrech.

Demolice spočívá v úplném odstranění stávajícího mostu. S ohledem na jednoduchou konstrukci mostního objektu proběhne demolice ve třech krocích, a to snesením betonových panelů mostovky, snesením ocelových nosníků mostu a následně demolicí betonových opěr mostu se současným prováděním výkopů. Před zahájením bouracích prací je nutné skácet navržené stromy a keře a osadit provizorní lávku pro zajištěné pěšího provozu po dobu výstavby. Stavba vyvolá nároky na dočasné zábory ZPF a PUPFL. Jedná se o travnaté plochy v těsné blízkosti mostu v rozsahu staveniště. Trvalé zábory těchto pozemků nejsou navrhovány.

Důvodem pro vydání změny JES je změna podkladů, které mají vliv na jednotlivé složky životního prostředí, zároveň byla předložena aktualizovaná projektová dokumentace včetně aktuálního stanoviska Povodí Labe, státního podniku.

MmP OŽP po prostudování projektové dokumentace vyzval žadatele v rámci žádosti o vydání koordinovaného stanoviska podle § 149 odst. 5 správního řádu s odkazem § 37 odst. 3 správního řádu, v návaznosti na § 3 odst. 3 ZJES k odstranění vad žádosti. Výzva k doplnění podání byla vydána dne 31.07.2026. Žadatel své podání doplnil o požadované podklady dne 04.09.2026, tento den se považuje za den doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tímto dnem tedy nastala dle § 5 odst. 3 ZJES nová lhůta pro vydání JES.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

**Ochrana přírody a krajiny**

**PUPFL**

**Vodní hospodářství**

**Odpady**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska** realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu** dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. p) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny** prověřil žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s uvedeným záměrem a s kácením souhlasil za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

1. Podmínka byla stanovena tak, aby kácení probíhalo mimo období rozmnožování živočichů, zejména mimo období hnízdění ptáků, čímž se předejde jejich ohrožení v době, kdy jsou nejvíce zranitelní.
2. Podmínka byla stanovena za účelem případné kontroly realizace záměru a plnění stanovených podmínek. Na základě poslední podmínky musí být zajištěny všechny dřeviny, které nejsou určeny k odstranění, před možným poškozením při stavební činnosti. Rozsah poškození (např. narušení provozní bezpečnosti stromů, odumírání stromů) se může lišit podle druhu rostlin a stanoviště a je často patrný až po letech. V rámci realizace stavby je třeba postupovat ohleduplně ke stávajícím dřevinám. Zejména výkopové práce v bezprostřední blízkosti stromů je třeba provádět s ohledem na kořenový systém dřevin. Je nutné zabránit vlastnímu poškození kořenů a kořenových náběhů, ale i zhutnění půdy apod.
3. Podmínka stanovena pro ochranu dřevin.
4. Podmínka stanovena pro možnost kontroly.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů** z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“), je realizace stavby možná.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona. MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Záměrem předloženého projektu je rekonstrukce silničního mostu na stávající účelové komunikaci, který je v havarijním stavu. Stávající směrové řešení mostu a jeho napojení na komunikaci je nevyhovující bez potřebných rozhledových poměrů. V rámci projektu byl upraven vhodnější úhel napojení, a to natočením opěry O1 ke kolmici k ose hlavní komunikace. Součástí rekonstrukce mostu je výstavba provizorní lávky pro zajištění pěšího provozu po dobu výstavby. Tato stavba má být umístěna v ochranném pásmu pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p. p. č. 125 v k. ú. Neratov. MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci zemních prací z hlediska dotčení ochranného pásma PUPFL. MmP OŽP obecně považuje výstavbu provizorní lávky po dobu rekonstrukce mostu v ochranném pásmu lesa obecně za možnou, avšak za předpokladu, že výkopové práce v blízkosti lesních dřevin musí být provedeny takovým způsobem, aby nedošlo k porušení hlavního kořenového systému lesních dřevin. Hlavní kořenový systém je totiž z pohledu dřeviny nezbytně důležitý pro zajištění dostatečného příjmu živin, dobrého zdravotního stavu a stability. V případě, že se budou v blízkosti výkopu nacházet vzrostlé lesní dřeviny, je nutné mechanizovaný výkop přerušit a provést např. ruční výkop. V tomto duchu byla proto formulována podmínka č. 5 tohoto stanoviska, která má vyloučit poškození hlavního kořenového systému či nadzemních částí lesních dřevin. MmP OŽP považuje rozsah a charakter stavby vůči lesnímu pozemku za bezkonfliktní, a tudíž považuje stavbu za možnou. Stavebníka však upozorňujeme na dodržení § 20 lesního zákona, kde jsou jmenovitě uvedené zakázané činnosti v lese.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod** podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 6 – 11. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1180 – Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava na souřadnicích (S-JTSK) X: 1 054 930, Y: 655 069, IDVT 10100146 – křížení VVT Opatovický kanál v km 14,520 a 4,168.

Opatovický kanál je cennou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod čj. 4411

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24–26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

K žádosti o jednotné environmentální stanovisko bylo doloženo stanovisko Povodí Labe, státního podniku pod čj. PLa/2026/033697 ze dne 19. 8. 2026.

Podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo pozemků s takovými pozemky sousedící třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad se záměrem souhlasí za splnění podmínek č. 6 – 11 uvedených ve výrokové části tohoto stanoviska.

**MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady** posoudil žádost a její přílohy a vyhodnotil, že žadateli lze udělit souhlas ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Souhlas se uděluje za podmínek č. 12 – 14. Uskutečněním záměru, při dodržení výše uvedených podmínek, platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace, nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o rekonstrukci silničního mostu na stávající účelové komunikaci. Stavebně technický stav mostu je havarijní a v současnosti je pro dopravu vozidel uzavřen. V rámci záměru proběhne demolice a úplné odstranění stávajícího mostu, který bude nahrazen mostem novým. S ohledem na jednoduchou konstrukci mostního objektu proběhne demolice ve třech krocích: snesením betonových panelů mostovky, snesením ocelových nosníků mostu a následně demolicí betonových opěr mostu se současným prováděním výkopů. V PD byl uveden výčet vznikajících odpadů z demolice dle vyhl. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů, dále zde bylo odhadnuto jeho množství a byl zde popsán způsob, jakým s odpady bude naloženo. Jedná se především o stavební a demoliční odpady ze skupiny 17, zejména odpad 17 01 01 – beton – 45 t, 17 04 05 – železo a ocel 2 t, 17 05 04 zemina a kamení – 300 t a 17 03 02 – asfaltové směsi bez obsahu dehtu – 35 t. Dle PD budou vybourané betonové a kamenné materiály odvezeny na řízenou skládku s možností dalšího využití jako betonový recyklát. Vytěžené zeminy budou odváženy na trvalou skládku. Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s platnou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.

Podmínka č. 1 vychází z § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle kterého je původce stavebního a demoličního odpadu povinen mít předání těchto odpadů podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Podmínka č. 2 vychází z § 93a odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, kdy po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byla změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedena, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Dle § 93a odst. 2 je stavebník povinen zaslat doklady podle odstavce 1 správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko.

Podmínka č. 3 vychází ze základního pojmu na jehož principu je legislativou postaveno nakládání se stavebními demoličními odpady, a to je hierarchie odpadového hospodářství. Ta stanovuje, že prioritou je předcházení vzniku odpadu a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak následuje jeho příprava k opětovnému využití, recyklaci. Aby bylo možné stavební odpady dále využít a recyklovat, je nutné jejich důsledné roztřídění již v místě jejich vzniku.

*Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.*

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

**Ing. Miroslav Míča**  
**vedoucí odboru**

otisk úředního razítka

**v zastoupení**  
**Ing. Monika Löfelmannová**

### **Doručí se**

Statutární město Pardubice, stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, IDDS ukzbx4z

### **Na vědomí**

Obec Neratov, IČ 005 80 686, Neratov 12, 533 41 Neratov, IDDS 53sa3x8

### **Ke zveřejnění**

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 22.09.2026