

č. jednací: OŽP/17464/26/FR
č. sp.: OŽP/155065/25/FR
počet stran: 4
počet příloh: 0

Dle rozdělovníku



vyřizuje: Ing. Radmila Frýdová
Tel.: 466 859 191
e-mail: radmila.frydova@mmp.cz

datum: 30.01.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 10.11.2025 a doplněné dne 28.01.2026 podané stavebníkem:

Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice v Čechách, IČ 002 73 481,

v zastoupení na základě plné moci Ing. Milan Vopařil, DiS., Stradouň 84, 538 63 Chroustovice
(dále jen „žadatel“)

a předložené projektové dokumentace pro povolení stavby, zpracovatel a zodp. projektant Ing. Milan Vopařil, DiS., Stradouň 84, 538 63 Chroustovice, datum zpracování 08/2024 pro záměr:

„Splašková kanalizace ulice Družstevní“
(dál též „záměr“)

na p. č. 866/2, 836/1, 840/10, 866/17, st. 834, 866/18, st. 833, 866/19, st. 838, 866/20, st. 837/1, 866/7, st. 984 k. ú. Dašice

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Splašková kanalizace ulice Družstevní“

na p. č. 866/2, 836/1, 840/10, 866/17, st. 834, 866/18, st. 833, 866/19, st. 838, 866/20, st. 837/1, 866/7, st. 984 k. ú. Dašice

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínek:**

1. Stávající nivelita terénu v záplavovém území vodního toku zůstane zachována (terén nebude navyšován).
2. Materiál ukládaný do výkopové rýhy bude po uložení kanalizace v záplavovém území řádně zhutněn po vrstvách.
3. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 1–3. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

**Oddělení vodního hospodářství:
z hlediska vodního zákona**

- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. c).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 10.11.2025 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „Splašková kanalizace ulice Družstevní na p. č. 866/2, 836/1, 840/10, 866/17, st. 834, 866/18, st. 833, 866/19, st. 838, 866/20, st. 837/1, 866/7, st. 984 k. ú. Dašice.

Projektová dokumentace řeší stavební povolení stavby splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek v celkové délce 108,2 m. Na Stoku A budou napojeny 5 ks kanalizačních přípojek – gravitační část o celkové délce 15,1 m a tlaková část o celkové délce 47,3 m. Ukončení tlakové části stoky A bude do spojně revizní uklidňující šachty Š2/V2 provedeno ve dně uklidňující šachty Š2. Napojení na stávající jednotnou kanalizaci v nové revizní šachtě Š1/V1. Na trase každé kanalizační přípojky betonová čerpací stanice DN1000 s litinobetonovým poklopem pro třídu zatížení B125. Celkem 5 ks čerpacích stanic. V rámci stavby dojde k přepojení uliční dešťové vpusti za novou revizní šachtu na stávající jednotnou kanalizaci.

MmP OŽP po prostudování projektové dokumentace vyzval žadatele podle § 149 odst. 5 správního řádu s odkazem § 37 odst. 3 správního řádu, v návaznosti na § 3 odst. 3 ZJES k odstranění vad žádosti. Výzva k odstranění vad žádosti byla vydána dne 21.11.2025, tímto dnem se běh lhůty přerušuje. Žadatel své podání doplnil o požadované podklady dne 28.01.2026, tento den se považuje za den doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tímto dnem tedy nastala dle § 5 odst. 3 ZJES nová lhůta pro vydání JES.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 vodního zákona souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 1–3. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Místo stavby se nachází v záplavovém území vodního toku Loučná (IDVT 10100037) mimo aktivní zónu záplavového území.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0920 – Loučná od toku Desná po ústí do Labe na souřadnicích (S-JTSK) X: 1 063 257, Y: 637 252.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24–26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

K žádosti o jednotné environmentální stanovisko bylo doloženo stanovisko Povodí Labe, státního podniku pod čj. PLa/2025/048654 ze dne 9. 12. 2025.

Podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona je ke stavbám v záplavových územích třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní souhlas se záměrem souhlasí za splnění podmínek uvedených ve výrokové části tohoto stanoviska (č. 1–3).

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. k) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. Příslušný orgán zároveň připomíná některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech: Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c). Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Doručí se

Ing. Milan Vopařil, DiS., Stradouň 84, 538 63 Chroustovice, IDDS wy4899k – na základě plné moci

Na vědomí

Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice v Čechách, IDDS 95mbn7y
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IDDS dbyt8g2

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 02.02.2026