

č. jednací: OŽP/163164/26/FR
č. sp.: OŽP/135596/26/FR
počet stran: 7
počet příloh: 0

Dle rozdělovníku



vyřizuje: Ing. Radmila Frýdová
Tel.: 466 859 191
e-mail: radmila.frydova@mmp.cz

datum: 20.08.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 13.07.2026 a následně doplněné na základě výzvy dne 12.08.2026 podané stavebníkem:

Dopravní podnik města Pardubic, a.s., IČ: 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice,

**v zastoupení na základě plné moci Bohuslava Farníková, [redacted]
[redacted] doručovací adresa 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice
(dále jen „žadatel“)**

a předložené projektové dokumentace pro povolení záměru, zpracovatel SAGASTA, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka, IČ 045 98 555, zodp. projektant Ing. Emil Špaček, ČKAIT 0008279, datum zpracování 10/2025 pro záměr:

**„Prodloužení trolejbusové trati ke Zdravotnické škole“
(dál též „záměr“)**

**na pozemcích p. č.: 142/4, 148/1, 149/9, 154/5, 154/7, 154/30, 168/11, 179/9, 179/10, 252/4, 252/6, 252/12, 252/13, 252/50, 252/61, 252/88, 425/5, 534/1, 534/5, 540, 541, 542/1, 542/5, 543, 547/1, 597/1, 597/3
vše k. ú. Pardubičky**

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

I.

Záměr „Prodloužení trolejbusové trati ke Zdravotnické škole“

na pozemcích na pozemcích p. č.: 142/4, 148/1, 149/9, 154/5, 154/7, 154/30, 168/11, 179/9, 179/10, 252/4, 252/6, 252/12, 252/13, 252/50, 252/61, 252/88, 425/5, 534/1, 534/5, 540, 541, 542/1, 542/5, 543, 547/1, 597/1, 597/3
vše k. ú. Pardubičky

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínkách:**

1. Kácení dřevin může být realizováno pouze v období od 15. 9. do 15. 3. kalendářního roku.
2. Příslušný úřad musí být nejméně s desetidenním předstihem prokazatelným způsobem informován o zahájení prací.
3. U dřevin, které budou ponechány, tj. přímo nekolidují se stavební činností, musí být z důvodu předcházení a minimalizace jejich poškození stavební činností dodržovány zásady stanovené ČSN 83 9061 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
4. Vydané povolení se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru držitelem povolení prokazatelným způsobem poučení (například zápisem do stavebního deníku) o shora uvedených podmínkách.
5. Provedení náhradní výsadby v určeném rozsahu. Způsob výsadby stromů vč. požadavků na vysazované stromy a zásady dokončovací a rozvojové péče po výsadbě se musí řídit standardem SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.
6. **Následná péče o vysazené dřeviny a keře, a to po dobu 5 vegetačních období po výsadbě.** Tato péče musí spočívat zejména v:
 - Provedení zálivek 80 l/strom, 10 – 12x do roka
 - Upravení a v případě doplnění mulče.
 - Nahrazení případně uhynulých sazenic za nové stejného taxonu i velikost
7. Při stavební činnosti v blízkosti dřevin bude postupováno dle platných standardů Péče o přírodu a krajinu, a to především dle platného arboristického standardu 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti a technické normy **ČSN 83 9061** Ochrana stromů, rostlinných porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa bez podmínek a vydává souhlasné závazné stanovisko.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny souhlasí s tím, aby žadateli za výše uvedených podmínek (č. 1 –7) bylo podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydáno povolení ke kácení následujících dřevin rostoucích mimo les, konkrétně:

stromy

inv. č.	taxon	taxon lat.	obvod kmene/plocha	pozemek	k. ú.
23	dub letní	<i>Quercus robur</i>	160 cm	154/5	Pardubičky
38	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	101 cm	179/9	Pardubičky
39	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	119 cm	179/9	Pardubičky
43	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	82 a 75 cm	179/9	Pardubičky
44	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	123 cm	179/9	Pardubičky
45	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	107 cm	179/9	Pardubičky
61	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	94, 85, 63 a 57 cm	179/9	Pardubičky
68	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	85 cm	179/10	Pardubičky
71	topol osika	<i>Populus tremula</i>	94, 82, 69 a 66 cm	179/10	Pardubičky
76	dub letní	<i>Quercus robur</i>	94 cm	534/1	Pardubičky
77	dub letní	<i>Quercus robur</i>	110 cm	534/1	Pardubičky
1000	javory, slivoně, hloh obecný	<i>Acer</i> sp., <i>Prunus</i> sp., <i>Crataegus laevigata</i>	49 m ²	534/1	Pardubičky
1011	dub letní, topol osika, hloh obecný, jasan ztepilý	<i>Quercus robur</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Crataegus laevigata</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>	164 m ²	252/11 252/6 179/9	Pardubičky

a to v souvislosti s realizací záměru s názvem „**Prodloužení trolejbusové trati ke Zdravotnické škole**“.

Příslušný úřad požaduje stanovit podle ust. § 9 odst. 1 ZOPK **povinnost realizovat náhradní výsadbu, a to v následujícím rozsahu:**

ozn.	navržený taxon	velikost	počet	pozemek	k.ú.
BP	<i>Betula pendula</i>	bal, alejový, obvod 10-12 cm	12		Pardubičky
CB	<i>Carpinus betulus</i>	bal, alejový, obvod 10 -12 cm	6		Pardubičky
PC	<i>Pyrus comunis</i>	bal, alejový, obvod 10 -12 cm	9		Pardubičky
Přesná lokalizace jednotlivých výsadbových míst bude stanovena po domluvě s příslušným zaměstnancem LOGISTIKA PARK s.r.o..					

Výsadba bude provedena nejpozději do 1 roku od dokončení stavby v agrotechnicky vhodném období (jaro nebo podzim).

Způsob výsadby stromů vč. požadavků na vysazované stromy a zásady dokončovací a rozvojové péče po výsadbě se musí řídit standardem SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení ochrany přírody:

z hlediska zákona o lesích (č. 289/1995 Sb.)

- souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)

z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)

- povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 13.07.2026 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „Prodloužení trolejbusové trati ke Zdravotnické škole“ na pozemcích na pozemcích p. č.: 142/4, 148/1, 149/9, 154/5, 154/7, 154/30, 168/11, 179/9, 179/10, 252/4, 252/6, 252/12, 252/13, 252/50, 252/61, 252/88, 425/5, 534/1, 534/5, 540, 541, 542/1, 542/5, 543, 547/1, 597/1, 597/3, vše k. ú. Pardubičky.

Stavba zahrnuje úpravu TTV ve stávající kruhové křižovatce na Průmyslové ulici a výstavbu nového TTV až na stávající točnu MHD Pod Nemošickou strání. Stavba obsahuje vybudování nového trakčního vedení a 2 nových objízdných stop pro napojení trolejbusové dopravy u Zdravotnické školy. Celková délka trati je 850 m, jízdní stopa pro trolejbusy je navržena jako jednostopá, obousměrná. Stavbou nevznikají požadavky na odstraňování staveb. Výstavbou trolejového vedení vzniknou nároky na kácení dřevin. Celkem bylo inventarizováno 12 ks soliterních stromů a stromů, které se nacházejí v porostech a přesahují limit obvodu 80 cm ve výčetní výšce. V případě jejich kácení je povolení ke kácení potřeba u 11 ks stromů, 1 ks stromu nedosahuje parametrů stanovených pro nutnost žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Inventarizováno bylo zároveň i 251 m² porostů dřevin. V případě kácení těchto porostů je povolení ke kácení potřeba u 213 m², u zbylých 38 m² není povolení ke kácení vyžadováno. Pozemky nejsou v ochraně ZPF či určeny k plnění funkce lesa (PUPFL).

MmP OŽP po prostudování projektové dokumentace vyzval žadatele podle § 149 odst. 5 správního řádu s odkazem § 37 odst. 3 správního řádu, v návaznosti na § 3 odst. 3 ZJES k odstranění vad žádosti. Výzva k odstranění vad žádosti byla vydána dne 23.07.2026, tímto dnem se běh lhůty přerušuje. Žadatel své podání doplnil o požadované podklady dne 12.08.2026, tento den se považuje za den doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tímto dnem tedy nastala dle § 5 odst. 3 ZJES nová lhůta pro vydání JES.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Ochrana přírody

PUPFL

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ZOPK – orgán ochrany přírody prověřil žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s uvedeným záměrem a s kácením souhlasil za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

1. Podmínka byla stanovena tak, aby kácení probíhalo mimo období rozmnožování živočichů, zejména mimo období hnízdění ptáků, čímž se předejde jejich ohrožení v době, kdy jsou nejvíce zranitelní.
2. Podmínka byla stanovena za účelem případné kontroly realizace záměru a plnění stanovených podmínek. Na základě poslední podmínky musí být zajištěny všechny dřeviny, které nejsou určeny k odstranění, před možným poškozením při stavební činnosti. Rozsah poškození (např. narušení provozní bezpečnosti stromů, odumírání stromů) se může lišit podle druhu rostlin a stanoviště a je často patrný až po letech. V rámci realizace stavby je třeba postupovat ohleduplně ke stávajícím dřevinám. Zejména výkopové práce v bezprostřední blízkosti stromů je třeba provádět s ohledem na kořenový systém dřevin. Je nutné zabránit vlastnímu poškození kořenů a kořenových náběhů, ale i zhutnění půdy apod.
3. Podmínka stanovena pro ochranu dřevin.
4. Podmínka stanovena pro možnost kontroly.

Příslušný úřad podmínil souhlas k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les uložením náhradních výsadeb.

5. Náhradní výsadba je kompenzací za pokácené dřeviny. Tímto institutem zákon reaguje na skutečnost, že skácení dřevin představuje ekologickou újmu ve smyslu § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění. Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. O uložení náhradní výsadby lze rozhodnout pouze v rámci správního řízení o povolení kácení dřevin. Z účelu náhradní výsadby, kterým je kompenzace ekologické újmy (nikoliv tedy skutečné škody, kterou by bylo možno vyjádřit v penězích) plyne, že není rozhodující finanční objem rozsahu náhradní výsadby, ale ekologická funkce nově vysazených dřevin. Přiměřenost náhradní výsadby pojmově předpokládá, že jsou posouzeny dvě či více veličin, a to každá samostatně a pak ve vzájemné souvislosti, a následně je učiněn závěr o přiměřenosti posuzovaných skutečností. V praxi je vždy nutné zohlednit i celou řadu dalších faktorů, jako jsou např. perspektiva náhradní výsadby, její skutečný biologický potenciál, místo výsadeb a funkční potenciál dřevin. Náhradní výsadba byla po dohodě s investorem uložena na pozemcích dotčených stavbou v k. ú. Pardubice.
6. Podmínky stanoveny na základě návrhu zpracovatele předložené projektové dokumentace pro zajištění následné péče o dřeviny po nezbytně nutnou dobu pěti let.
7. Podmínka stanovuje postup prací v blízkosti dřevin na základě platných standardů Péče o přírodu a krajinu (<https://aopk.gov.cz/platne-standardy>) a technické normy **ČSN 83 9061** Ochrana stromů, rostlinných porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Postupy uvedené ve zmiňovaných standardech zabraňují ke zbytečnému poškození dřevin v okolí stavby a jejich možnému úhynu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona. MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Záměrem předloženého projektu je úprava TTV ve stávající kruhové křižovatce na Průmyslové ulici a výstavbu nového TTV až na stávající točnu MHD Pod Nemošickou strání. Tato stavba je umístěna v ochranných pásmech pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p. p. č. 255/10, 255/1, 255/2, 255/8, 533/2 v k. ú. Pardubičky. MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci prací v rámci výstavby nového trolejbusového vedení z hlediska dotčení ochranných pásem PUPFL. MmP OŽP považuje umístění trolejbusového vedení na stávající pozemní komunikaci v ochranných pásmech lesů obecně za možné, a je toho názoru, že toto trolejbusové vedení vzdálené cca 10 m od nejbližšího PUPFL nemůže mít významný dopad na PUPFL, neboť se jedná o stavbu, která budou součástí již stávající pozemní komunikace. MmP OŽP považuje rozsah a charakter trolejbusového vedení vůči lesním pozemkům za bezkonfliktní, a tudíž považuje akci za možnou.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, nejsou záměrem dotčeny.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady.

Příslušný orgán zároveň připomíná některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech: Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c). Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí

vydáváného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Doručí se

Bohuslava Farníková, [REDACTED], doručovací adresa Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice, IDDS z37ih3r – na základě plné moci

Na vědomí

Statutární město Pardubice, stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, IDDS ukzbx4z

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice, IDDS 3kgb22c

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotné_environmentální_stanovisko)) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 24.08.2026