



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 88907/2024
Spis. zn.: OŽP/VOD/64213/2021
Počet listů: 4
Počet příloh: 2

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Fliedr
Telefon: 466 859 162
E-mail: zdenek.fliedr@mmp.cz



S00BX02FSTM2

Datum: 24. 06. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 až 174 správního řádu posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 15. 06. 2021 podala

Obec Bukovka, se sídlem Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273422
(dále jen „navrhovatel“)

a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona

stanovuje ochranné pásmo I. stupně

Vodních zdrojů	Bukovka B-1 a B-2
Na místě:	
Název kraje:	Pardubický
Název obce:	Bukovka
Identifikátor katastrálního území:	616125
Název katastrálního území:	Bukovka
Parc. číslo dle evidence v KN:	508/9
Související vodní díla:	kopaná studna o hloubce 4 m vrtaná studna o hloubce 30 m
Číslo hydrologického pořadí:	ČHP 1-03-04-0452-0-10 – Bukovka
Hydrogeologický rajon:	4360 Labská křída

V tomto rozsahu:

A. podle souřadnic (S-JTSK):

Zájmová lokalita se nachází na souřadnicích Y: 657232, X: 1053670 (B-1); Y: 657196, X:1053674 (B-2).

B. podle textu:

Kolem vodního zdroje B-1 bylo stanoveno rozhodnutím Magistrátu města Pardubic č.j.: OŽP/Vod/43235/10/KU ze dne 26. 10. 2010 ochranné pásmo I. stupně. Vzhledem k nově vybudovanému zdroji B-2 v ploše ochranného pásma I. stupně vodního zdroje B-1 se reviduje ochranné pásmo ve vztahu k oběma zdrojům B-1 a B-2. Podle hydrogeologického posudku je rozsah stávajícího stanoveného ochranného pásma I. stupně vyhovující i pro vrtanou studnu B-2.

Okolo využívaných vodních zdrojů Bukovka (B-1 a B-2) a vodárny je zřízeno ochranné pásmo I. stupně ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku o stranách 93 x 6 x 66 x 85 x 66 m při celkovém obvodu 316 m. Drátěné pletivo o výšce 1,8 m je nataženo na betonových sloupcích. Oplocení ochranného pásma se nachází na pozemku parc. č. 508/9 v k.ú. Bukovka. Celková výměra této parcely je 6 212 m². Jedná se o plochu s trvalým travním porostem, vlastníkem pozemku je obec Bukovka.

Účelem vyhlášení ochranného pásma vodních zdrojů je ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování obce Bukovina pitnou vodou.

II. Stanovuje povinnosti vlastníkovi vodního zdroje v ochranném pásmu I. stupně.

1. Obvod ochranného pásma bude trvale oplocen a vstupní brána uzamčena. Na oplocení, u vstupu k vodním zdrojům, budou umístěny tabule s uvedením vlastníka a provozovatele vodního zdroje a s nápisem: „Vodní zdroj. Pásmo hygienické ochrany I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán“.
2. Vlastník vodního zdroje je povinen provádět pravidelnou kontrolu vodního zdroje (1x za čtvrtletí), odstraňovat náletové dřeviny a provádět sečení travního porostu (min. 2x ročně) v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně. Posečená tráva bude odvezena mimo prostor ochranného pásma.

III. Stanovuje omezení v ochranném pásmu I. stupně.

1. Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat.
2. Jsou zakázány činnosti, při kterých dochází k výrobě, skladování či manipulaci s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a látkami vykazujícími toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti, především s organohalogenovými, organofosforovými, organocínovými sloučeninami, rtuť a jejími sloučeninami, kadmíem a jeho sloučeninami, minerálními oleji a uhlovodíky, kyanidy, kovy a jejich sloučeninami, biocidy a jejich deriváty, statkovými hnojivy, látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vody, persistentními sloučeninami křemíku, neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, fluoridy, amoniakem a dusitany.
3. Jsou zakázány zásahy, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev, zemní práce porušující půdní pokryv, používání trhavin, těžbu, hornickou činnost a provozování zařízení, která mohou ovlivnit režim zvodnělých vrstev.
4. Jsou zakázány stavební činnosti, které přímo nesouvisí s vodárenským využitím.
5. Je zakázáno parkování vozidel se spalovacími motory.
6. Je zakázáno hnojení organickými hnojivy.
7. Je zakázáno hnojení průmyslovými dusíkatými, fosforečnými a draselnými hnojivy.
8. Je zakázáno používání jakýchkoli druhů pesticidních přípravků bez ohledu na dobu jejich rozkladu.
9. Je zakázána pastva hospodářských zvířat.

Odůvodnění:

Obec Bukovka, se sídlem Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč požádala Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství o revizi ochranného pásma I. stupně vodního zdroje využívaného pro zásobování veřejného vodovodu obce Bukovka.

Současně se žádostí žadatel předložil pro vodoprávní řízení „Hydrogeologický posudek – Revize ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů pro obec Bukovka“, který zpracovala společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim v dubnu 2021.

Předložená dokumentace dále obsahovala tyto doklady:

- Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic č.j.: OŽP/VOD/18992/16/St ze dne 12. 04. 2016 o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z vodního zdroje B-1.
- Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic č.j.: MmP 99272/2020 ze dne 01. 10. 2020 o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z vodního zdroje B-1 – prodloužení lhůty povolení do 31. 10. 2030.
- Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic č.j.: OŽP/VOD/101284/20/No ze dne 13. 10. 2020 o schválení stavebního záměru vodního díla studny B-2 (společné územní a stavební povolení) a zároveň povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z vodního zdroje B-2.
- Rozhodnutí MŽP ČR Praha o odborné způsobilosti v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace: Mgr. Lucie Potočárová.
- Situace ochranného pásma I. stupně na katastrální mapě.

K revizi ochranného pásma vodních zdrojů pro zásobování obce Bukovka vydal stanovisko podnik Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové pod č.j.: PLa/2021/017923 ze dne 22. 04. 2021, ve kterém souhlasí s navrženou revizí za předpokladu dodržení podmínky, že ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje bude vymezeno a označeno podle projektu.

Podle předložené dokumentace jsou na pozemku parc. č. 508/9 v k.ú. Bukovka umístěny kopaná studna B-1 o hloubce 4 m a vrtaná studna o hloubce 30 m. Jímána je podzemní voda na kvartérní štěrkopíský a podložní slínovce v rámci hydrogeologického rajónu 4360 Labská křída ČHP 1-03-04-0452-0-10 – Bukovka. Kolem vodního zdroje B-1 bylo stanoveno rozhodnutím Magistrátu města Pardubic č.j.: OŽP/Vod/43235/10/KU ze dne 26. 10. 2010 ochranné pásmo I. stupně.

Vzhledem k nově vybudovanému zdroji B-2 v ploše ochranného pásma I. stupně vodního zdroje B-1 byla provedena revize tohoto pásma ve vztahu k oběma zdrojům B-1 a B-2. Podle hydrogeologického posudku je rozsah stávajícího stanoveného ochranného pásma I. stupně vyhovující i pro vrtanou studnu B-2.

Hranice ochranného pásma I. stupně byly navrženy tak, aby kopírovaly stávající oplocení kolem vodních zdrojů a vodárny, které je situováno v souladu s ust. § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona min. 10 m od odběrných zařízení a při zabezpečení navržených ochranných opatření zajišťuje plnou ochranu vodních zdrojů v bezprostředním okolí odběrných zařízení. Hranice ochranného pásma II. stupně nebyly navrženy.

Po zkompletování podkladů nutných pro stanovení ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Bukovka B-1 a B-2 předložil Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb. a ust. § 172 správního řádu dopisem č.j.: MmP 99257/2021 ze dne 21. 09. 2021 návrh na stanovení ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Bukovka B-1 a B-2 dotčeným orgánům podle ust. § 136 správního řádu k projednání. Zároveň byla v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena dostatečná lhůta (do 15 dnů ode dne obdržení) do které bylo možné ke stanovení ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Bukovka B-1 a B-2 uplatnit připomínky, popřípadě stanovisko.

Ve stanovené lhůtě obdržel vodoprávní úřad vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pod č.j. KHSPA 18016/2021/HOK-Pce, ze dne 04. 10. 2021, ve kterém dotčený orgán sděluje, že bere uvedený návrh OOP ve věci stanovení ochranného pásma vodních zdrojů Bukovka B-1 a B-2 na vědomí a nemá dalších připomínek.

Dále již nebylo v řízení z personálních důvodů pokračováno. Po obnovení řízení vodoprávní úřad v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu oznámil Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou č.j.: MmP 35718/2024 ze dne 11. 03. 2024, ke kterému se mohl kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, jakož i vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit u Magistrátu města Pardubic, životního prostředí, oddělení vodního hospodářství písemné připomínky nebo námitky, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (tj. vyvěšeno od 12. 03. 2024 do 28. 03. 2024) podle ust. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu. Zmeškání úkonu v tomto případě podle ust. § 172 odst. 5 nelze prominout.

Výše uvedený Návrh opatření obecné povahy byl řádně oznámen, jak na úřední desce správního orgánu (Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství), tak i na úředních deskách obecních úřadů v jejichž území je opatření obecné povahy navrhováno. Současně byl tento návrh opatření oznámen způsobem umožňující dálkový přístup, tzn. Na internetových stránkách města Pardubice (www.pardubice.eu).

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku opatření obecné povahy, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními k podkladům rozhodnutí:

K podkladům se vyjádřila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, se sídlem v Pardubicích pod č.j. KHSPA 18016/2021/HOK-Pce ze dne 04. 10. 2021. Ve svém vyjádření dotčený orgán sděluje, že bere uvedený návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma vodních zdrojů Bukovka B-1 a B-2 na vědomí a nemá dalších připomínek.

Stanovisko k revizi ochranného pásma vodních zdrojů pro zásobování obce Bukovka vydal také podnik Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové pod č.j.: PLa/2021/017923 ze dne 22. 04. 2021, ve kterém souhlasí s navrženou revizí za předpokladu dodržení podmínky, že ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje bude vymezeno a označeno podle projektu.

Poučení účastníků:

Proti opatření obecné povahy nelze podat v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenu. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Magistrátu města Pardubic).

Ochranné pásmo vodního zdroje je vyhlášeno na dobu neurčitou. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit.

Ing. Miroslav Míča

vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy:

Situace zájmového území 1: 20 000

Situace rozsahu ochranného pásma vodního zdroje 1: 900

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství žádá příslušné obecní úřady o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět.

Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce Magistrátu města Pardubic a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Navrhovatel:

Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč

Dotčené orgány:

Obecní úřad Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč

Městský úřad Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice I

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Obdrží k vyvěšení na úřední desce:


Obecní úřad Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč

Městský úřad Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Po nabytí účinnosti:

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, Čechovo nábřeží 1791,
530 03 Pardubice I

Situace zájmového území 1: 20 000



Situace rozsahu ochranného pásma vodního zdroje 1: 900

