



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/99241/2024/Dv
Č. spisu: -
Počet listů: 3
Počet příloh: -

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.
Telefon: 466 859 188
E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz
El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 19. 7. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) (dále jen „ZJES“) ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě podané žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“)

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly IV v zastoupení dle plné moci PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice (dále jen „žadatel“) ze dne **16.7.2024**, dle dokumentace zpracovatele, **VČE – montáže, a.s., IČO: 25938746, Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice**, datum zpracování **03/2024**, pro záměr:

„**PA Časy, parc. 252/2, 18 x RD – kNN**“ (dál též „záměr“)

na p.p.č. 337/1, 292/1, 260/2, 8/2, 256/2, 256/13, 260/1, 260/14, 260/16, 260/15, 205/1, 252/3, 252/42, 252/12, 242/41, 252/44, 252/39, 252/2, 1059/13, 1059/12, 1059/11, 1059/16, 1059/15, 1060/14, 1060/17, 1060/19, 1060/18, 1059/17, 1060/26, 1059/18, 1059/19, 1060/22, 1060/23, 1060/24, 1060/25, 308, 267, st. 30 v k.ú. Časy,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „PA Časy, parc. 252/2, 18 x RD – kNN“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný

za těchto podmínek:

1. realizace stavby bude v souladu s předloženým koordinačním situačním výkresem stavby (příloha tohoto stanoviska),
2. při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek.

III.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa, a to za výše uvedené podmínky (podmínky č. 1–2).

IV.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je realizace navrhovaného záměru možná.

V.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

VI.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí, bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 16.7.2024 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „PA Časy, parc. 252/2, 18 x RD – kNN“ na p.p.č. 337/1, 292/1, 260/2, 8/2, 256/2, 256/13, 260/1, 260/14, 260/16, 260/15, 205/1, 252/3, 252/42, 252/12, 242/41, 252/44, 252/39, 252/2, 1059/13, 1059/12, 1059/11, 1059/16, 1059/15, 1060/14, 1060/17, 1060/19, 1060/18, 1059/17, 1060/26, 1059/18, 1059/19, 1060/22, 1060/23, 1060/24, 1060/25, 308, 267, st. 30 v k.ú. Časy. Záměrem předloženého projektu je stavba nového kabelového vedení. Na pozemku p.č. 260/1 bude vybudována nová příhradová trafostanice, která nahradí stávající trafostanici PA 1034 na pozemku p.č. 260/2. Stávající podpěrný bod č. 6 na pozemku p.č.145/2 bude nahrazen novým podpěrným bodem do stejného místa. Mezi tímto podpěrným bodem a novou TS bude vybudováno nové venkovní vedení 35kV AlFe 3x42/7mm². U TS bude vybudováno nové uzemnění – 2x ekvipotencionální kruh. Z TS budou vyvedena nová kabelová vedení 1-AYKY-J 3x240+120mm². 2x

1-AYKY-J 3x240+120mm² bude vyvedeno do lokality pro připojení nových RD. Kabely budou smyčkově napájet nově osazené pilíře SS, SR a SD, které budou umístěny na hranicích jednotlivých pozemků. Z nového pilíře SR402 umístění u pozemku p.č.1062/24 bude vyvedeno kabelové vedení 1-AYKY-J 3x240+120mm² a bude ukončeno u č.p. 59 v rozpojovacím pilíři SR608 budovaném v rámci stavby IV-12-2027583. Pro napojení stávajícího kabelového vedení bude vyvedeno z TS kabelové vedení 2x 1-AYKY-J 3x240+120mm², které bude před pozemkem p.č. 260/2 naspojováno na stávající kabely stejného průřezu. Bude provedena výměna podpěrného bodu č. 68G za nový do stejného místa a bude provedena opětovná montáž stávajících skříní osazených na tomto podpěrném bodě. Venkovní vedení od PB č. 68G směrem k č.p. 30 bude včetně podpěrných bodů demontováno. Stávající dvě odběrná místa na č.p. 30 budou přepojena do nového pojistkového pilíře SS200. Výkopová trasa bude vedena v travnatých plochách podél komunikace, překopem asfaltového vjezdu a protlakem pod dlážděným vjezdem. Přechody komunikací budou provedeny překopy. V trase výkopu budou zřízena nová uzemnění. Při stavbě nedojde ke kácení vrostlých dřevin. Stavba se nenachází v blízkosti vodního toku. Stavba se nachází v blízkosti lesních pozemků.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Lesy
ZPF

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II) Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, není námitek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

Ad III) Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto závazné stanovisko k výše uvedené stavbě, která má být umístěna v ochranném pásmu lesa p.p.č. 252/3 a prochází pozemkem určeným k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p.p.č. 252/44 vše v k.ú. Časy.

Dotčený orgán považuje záměr žadatele z hlediska zájmů, které hájí **za přípustný**,

to však za podmínek:

1. Stavba bude realizována dle přiložené celkové situace stavby,
2. při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin.

Odůvodnění

Dne 16.7.2024 žadatel požádal MmP OŽP o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona ke stavbě „PA Časy, parc. 252/2, 18 x RD – kNN“. Tato stavba má být realizována v ochranném pásmu PUPFL p.p.č. 252/3 a má procházet PUPFL p.p.č. 252/44 vše v k.ú. Časy.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona.

MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Záměrem předloženého projektu je stavba nového kabelového vedení. MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci stavby z hlediska dotčení ochranného pásma PUPFL a přímého dotčení PUPFL. MmP OŽP považuje umístění kabelového vedení v ochranném pásmu lesa obecně za možné. V tomto případě se stavba kabelového vedení nachází za tělesem stávající pozemní komunikace a ve vzdálenosti cca 5 m od nejbližšího PUPFL. Z hlediska přímého dotčení PUPFL a z hlediska samotných lesních dřevin považuje MmP OŽP stavbu kabelového vedení za bezkonfliktní, avšak za předpokladu, že výkopové práce v blízkosti lesních dřevin musí být provedeny s vyloučením rizika poškození lesních dřevin a takovým způsobem, aby nedošlo k porušení hlavního kořenového systému lesních dřevin např. ruční výkop nebo protlak. Hlavní kořenový systém je totiž z pohledu dřeviny nezbytně důležitý pro zajištění dostatečného příjmu živin, dobrého zdravotního stavu a stability. V tomto duchu byla formulována podmínka č. 2 tohoto stanoviska, která má vyloučit poškození hlavního kořenového systému či nadzemních částí přilehlých lesních dřevin.

Uvedené okolnosti stavby MmP OŽP vyhodnotil tak, že přímý vliv stavby kabelového vedení na nejbližší PUPFL a dřeviny na nich rostoucí nemůže být (za předpokladu realizace stavby podle předloženého koordinačního situačního výkresu stavby, který tvoří přílohu tohoto stanoviska) významně negativní. Stavba má být umístěna v dostatečné vzdálenosti od PUPFL. Proto MmP OŽP vydal souhlasné stanovisko.

Stavebníka pro úplnost upozorňujeme na znění § 20 lesního zákona, kde jsou jmenovitě uvedené zakázané činnosti v lese.

Příloha: koordinační situační výkres stavby

Ad IV) Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu.

Ad V) Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nejsou záměrem dotčeny.

Ad VI) Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení ochrany přírody:

z hlediska zákona o lesích (289/1995 Sb.)

- souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)

z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

- Nezemědělské užití zemědělského pozemku po dobu kratší než 1 rok (§ 9 odst. 2 písm. d)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.


Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Přílohy

- 1) situační výkres stavby v ochranném pásmu lesa



Doručí se

PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IDDS: y5gstt2

Na vědomí

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné enviromentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_enviromentalni_stanovisko)), odboru životního prostředí po dobu nejméně **15 dnů**. Zveřejněno dne: 22. 7. 2024.