

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Handwritten signature: *[Illegible]*

[illegible]

Č.j.: 3734/2/2021/OIS
Vyřizuje: Bc. Monika Klátilová
Telefon: ☎ 466 301 275
E-mail: monika.klatilova@umo5.mmp.cz
V Pardubicích dne 4.6.2021

Dobrý den pane inženýre,
na základě Vašeho požadavku ze dne 2.6.2021, tj. Žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.) vám zasíláme v příloze kopii závazného stanoviska č.s.: 2622/2021/ŽP ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného na základě § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vydaného dne 24.5.2021.



Bc. Monika Klátilová
odbor investiční a správní
ÚMO Pardubice V

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU – STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V
Odbor investiční a správní
Češkova 22, 530 02 Pardubice

Spis. zn.: 2622/2021/ŽP
Č.j.: 2622/2021/ 12/OIS
Vyřizuje: Bc. Monika Klátilová
Telefon: ☎ 466 301 275
E-mail: monika.klatilova@umo5.mmp.cz
Pardubice 24.5.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výrok:

Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, odbor investiční a správní (dále jen: „orgán ochrany přírody“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") **rozhodl** v řízení vedeném dle zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: správní řád), **na žádost společnosti ILBprostav s.r.o., IČO: 288 10 180, sídlem: Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, zastoupené Ing. L. Bezdíčkem, která na základě plné moci zastupuje vlastníka pozemků p.č. 513/1 a 513/1 v k.ú. Dražkovice a zároveň investora stavby, tj.: Statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046, zastoupené Ing. Jaroslavem Hruškou, sídlem: Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a vlastníky pozemku 513/2 v k.ú. Dražkovice : Sákra Tomáš Ing. Doc. CSc, bytem U Štítu 377, Nemošice, 530 03 Pardubice, paní Salábová Zuzana, bytem č.p. 268, Harrachov 512 46 a pan Smrž David, bytem Nábřeží Závodu míru 1856, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kteří vyjádřili svůj písemný souhlas s projektovou dokumentací společnosti ILBprostav, s.r.o. (doklad s vyjádřeným souhlasem je součástí spisu správního řízení), ze dne 30.4.2021 tak, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona, vydává závazné stanovisko a**

souhlasí s kácením:

Poř. Č.	číslo v zákre su	DRUH DŘEVIN	obvod kmene ve výšce 130 cm (plocha keřů)	číslo parcely	katastrální území	důvod ke kácení
1	1	Pyrus communis	95	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
2	2	Pyrus communis	105	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
3	3	Pyrus communis	140	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
4	4	Pyrus communis	120	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
5	5	Pyrus communis	105	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
6	6	Pyrus communis	103	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
7	7	Pyrus communis	126	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
8	8	Pyrus communis	105	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
9	9	Pyrus communis	106	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky

10	10	Pyrus communis	104	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
11	11	Pyrus communis	123	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
12	12	Pyrus communis	112	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
13	13	Pyrus communis	120	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
14	14	Pyrus communis	104	513/3	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
15	15	Pyrus communis	84	513/2	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
16	16	Pyrus communis	78	513/2	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
17	17	Pyrus communis	77	513/2	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
18	18	Pyrus communis	86	513/1	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
19	19	Pyrus communis	143	513/1	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
20	20	Pyrus communis	113	513/1	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
21	21	Pyrus communis	93	513/1	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
22	22	Pyrus communis	91	513/1	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky
23	23	Pyrus communis	82	513/1	Dražkovice	stavba - výstavba cyklostezky

Předmětné dřeviny rostou na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, Perštýnské náměstí, 530 02 Pardubice tj. na pozemku p.č. 513/1 a 513/3 v k.ú. Dražkovice; které je žadatelem zastupováno na základě doložené plné moci a na pozemku p.č. 513/2 v k.ú. Dražkovice, tj. pozemku ve vlastnictví osob Sákra Tomáš Ing. Doc. CSc, bytem U Štítu 377, Nemošice, 530 03 Pardubice, paní Salábová Zuzana, bytem č.p. 268, Harrachov 512 46 a pan Smrž David, bytem Nábřeží Závodu míru 1856, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kteří žadateli vyjádřili svůj souhlas s projektovou dokumentací (doklad s vyjádřeným souhlasem je součástí spisu správního řízení). Vlastníky předmětných pozemků zastupuje společnost **ILBprostav s.r.o.**, IČO: 288 10 180, sídlem: Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, zastoupená Ing. L. Bezdíčkem, která je žadatelem o vydání závazného stanoviska.

- Orgán ochrany přírody současně podmiňuje svůj souhlas s pokácením předmětných dřevin tím, že toto kácení je možné až po vzniku práva provést výše uvedený stavební záměr podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Kácení dřevin bude provedeno, pokud možno, v době vegetačního klidu (říjen až březen), tj. mimo období hnízdění ptáků; pokud nebude možné provést kácení v době vegetačního klidu, tj. pokud se bude provádět kácení zároveň v době hnízdění ptáků tj. od 15.3. do 30.7. kalendářního roku, bude provedeno ve lhůtě max. 30 dnů před zahájením stavebních prací na předmětném místě, zároveň budou zkontrolovány dřeviny na výskyt ptačích hnízd s vejci/mláďaty; v případě takového nálezu bude provedeno pokácení dřeviny s nálezem hnízda po výletu mláďat.

- Nedílnou součástí souhlasu je příloha – situační zákres s vyznačenou dřevinou určenou ke kácení a místy pro náhradní výsadbu, tj. doložený *Koordinační situační zákres cyklo Dražkovice, tj.: dle Koordinačního situačního výkresu – část 1. a část 2. z 02/2021 „CS Dražkovice – Mikulovice – PD k. ú. Dražkovice a k. ú. Mikulovice*
- Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem.

Žadatel se stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to v minimálním rozsahu, jak je níže uvedeno, a která vychází z doloženého podkladu: *Koordinační situační zákres cyklo Dražkovice (Koordinační situační výkres – část 1. a část 2. z 02/2021 „CS Dražkovice – Mikulovice – PD k. ú. Dražkovice a k. ú. Mikulovice)* a doložené *Souhrnné technické zprávy*

52 ks - Pyrus calleryana 'Chanticleer' - výsadbová velikost 14+; koruna nasazena v min. výšce 2,4 m; koruna bude zapěstovaná pravidelně s možností postupného zvedání podjezdné výšky; na pozemcích 513/1; 513/2 ; 513/3 v k.ú. Dražkovice

Výsadba bude provedena v souladu s Arboristickým standardem Výsadba stromů SPPK A02 001:2013; výsadbový materiál musí splňovat kvalitní ukazatele jakosti ČSN 46 4902, dále SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a školkařské výpěstky budou splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 a platné normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky. Při přípravě půdy bude postupováno v souladu s ČSN 83 9011 Práce s půdou. Ošetřování dřevin (výchovné řezy) bude prováděno v souladu se standardem SPPK A02 002:2012 Řez stromů.

- Pro výsadbu budou použity vzrostlé školkařsky připravené stromy s balem; vysokokmeny budou mít korunu zapěstovanou v podchodné výšce min. 2,4 m; koruna bude zapěstovaná pravidelně s možností postupného zvedání, kořenový bal bude nepoškozený, soudržný, provlhčený, bude nepoškozený kořenový krček a kmen s průběžným terminálem; stromy budou vyrovnané z hlediska druhu, kultivaru, výsadbové velikosti, výšky nasazení koruny a způsobu zapěstování koruny; použitý výsadbový materiál by měl být přednostně tuzemské provenience nebo alespoň v tuzemsku dopěstovaný; zhotovitel bude schopen doložit doklady prokazující původ rostlinného materiálu - dřeviny
- Pro veškeré dřeviny budou hloubeny jámy odpovídající velikosti balu s 50% výměnou půdy o objemu cca 1 m³ (velikost výsadbových jam je dána průměrem balu); stěny výsadbové jámy budou prokypřeny, dno nesmí být zhutněné; hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, nesmí být zasypán; výsadbové jámy budou před výsadbou prolity cca 100 l vody; nutno při výsadbě dodržet postupné zahrnování zeminou s průběžnou zálivkou (30 – 100 l) s uložením 3 tablet Silfamix forte asi 15 cm pod povrchem a s použitím hydrogelu ke kořenovému systému; kmen stromu bude po výsadbě opatřen ochranným nátěrem ke snížení termických škod (Arboflex)
- Dřeviny budou po výsadbě ukotveny ofrézovanými impregnovanými třemi kůly nahoře spojenými příčkami a uvázané pružnými úvazky, budou instalovány pevné chráničky jako ochrana proti okusu zvířat a posekání od strunové sekačky
- Bude provedeno přihnojení (např. Silvamix) a dostatečná zálivka ihned po výsadbě (min. 50 l vody /strom)
- Zhotovitel v případě vyžádání zhotoví fotodokumentaci z průběhu výsadeb (foto dřevin (s jejich kořenovým balem), z přípravy výsadbových jam, apod) – o chystané výsadbě bude žadatel před

její realizací orgán ochrany přírody informovat pro možnost kontroly; náhradní výsadba bude provedena zhotovitelem v rámci stavebních úprav předmětných míst, orgán ochrany přírody bude následně přizván na kolaudaci stavby.

- Provedená náhradní výsadba bude protokolárně odsouhlasena s Úřadem městského obvodu Pardubice V, odborem investičním a správním.
- Následně bude u výsadby prováděna následná péče, tj. pletí a údržba mís dřevin pro zálivku min. 2x do roka – celkově po dobu 5 let; kontrola kotvení a úprava úvazků ke kůlům při pletí, případná oprava či výměna úvazku nebo kůlů – celkově po dobu pěti let od výsadby a zálivka v závislosti na klimatických podmínkách a množství srážkových úhrnů – po dobu celkově 5ti let od výsadby (minimálně 12 zálivek/rok); ke konci období následné péče (či dle potřeby již dříve) bude na dřevinách proveden výchovný řez; výchovné řezy budou provedeny dle standardů péče o přírodu a krajinu a 02 002 – Řez stromů;
- V případě úhynu výsadbového materiálu po dobu následné péče bude tento nahrazen dřevinami stejných parametrů

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

ILBprostav s.r.o., IČO: 288 10 180, sídlem: Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, zastoupená Ing. L. Bezdíčkem

Odůvodnění:

Žadatel, společnost ILBprostav s.r.o., IČO: 288 10 180, sídlem: Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, zastoupený Ing. L. Bezdíčkem, která dle plné moci zastupuje vlastníka pozemku, tj. Statutární město Pardubice, sídlem Perštýnské náměstí 1, Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice, IČ: 002 74 046, týká se pozemků p.č. 513/1 a 513/3 v k.ú. Dražkovice, a dále vlastníky pozemku p.č. 513/2 v k.ú. Dražkovice, tj. vlastníky - Sákra Tomáš Ing. Doc. CSc, bytem U Štítu 377, Nemošice, 530 03 Pardubice, paní Salábová Zuzana, bytem č.p. 268, Harrachov 512 46 a pan Smrž David, bytem Nábřeží Závodu míru 1856, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kteří žadateli vyjádřili svůj souhlas s projektovou dokumentací (doklad s vyjádřeným souhlasem je součástí spisu správního řízení), tj. společnost, která zastupuje všechny vlastníky všech předmětných pozemků, doručila dne 30.4.2021 žádost o kácení výše uvedených dřevin. Žadatel uvedl u dotčených stromů následující závažné důvody pro jejich kácení: stavba – výstavba cyklostezky. Spolu se žádostí doložil žadatel Dendrologický posudek aleje Mikulovice – Dražkovice zpracovaný paní Naděždou Gutzerovou v březnu 2021; dále Souhrnnou technickou zprávu B – CS Dražkovice – Mikulovice PD a zákresy - Koordinační situační zákres cyklo Dražkovice. V dendrologickém posudku aleje Mikulovice – Dražkovice bylo cílem - „Provedení inventarizace a revize stromů, posouzení jejich zdravotního stavu; - Jedná se o oboustrannou alej podél silnice II/324 mezi obcí Mikulovice a Dražkovice (část města Pardubice). Posuzována byla pouze východní část aleje v délce asi 330 m, která bude dotčena stavbou cyklostezky. Jedná se o původně spojitou linii stromů, která je dnes již místy mezernatá. Původní spon byl zřejmě 10 m. Stromy byly vysázeny ve 30. letech 20. století a jedná se přibližně o 90 let staré jedince. Vyrůstají z příkopového tělesa na straně odvrácené od vozovky. Mezi linií stromů je ponechán přibližně dvoumetrový zatravněný pruh, kterým vede pěšina využívána k pěší chůzi nebo jízdě na kole. Celá linie je tvořena stromy hrušně

domáci (Pyrus communis). S největší pravděpodobností se jedná o kultivar Solanka. Stromy mají

silná kosterní větev v minulosti odstraněna – velký zásah, koruna vitální, esteticky i funkčně zachovalá; hrušeň č.- 12 s obvodem kmene 112 cm - koruna vitální, celkově jen v mírně zhoršeném stavu, estetická, funkčně zachovalá; hrušeň č.- 13 s obvodem kmene 120 cm – jedna silná kosterní větev v minulosti odstraněna, jinak koruna vitální, celkově jen v mírně zhoršeném stavu, estetická, funkčně zachovalá; hrušeň č.- 14 s obvodem kmene 104 cm - koruna vitální, celkově jen v mírně zhoršeném stavu, estetická, funkčně zachovalá; hrušeň č.- 15 s obvodem kmene 84 cm – nakloněna mírně od silnice, koruna na okrajích proschlá, jinak vitální, celkově jen v mírně zhoršeném stavu, esteticky, funkčně zachovalá; hrušeň č.- 16 s obvodem kmene 78 cm – naopak náklon mírný do silnice, mírně proschlá, jinak vitální, celkově jen v mírně zhoršeném stavu, ještě esteticky, funkčně zachovalá; hrušeň č.- 17 s obvodem kmene 77 cm – defekty na kmeni, loupe se, trouchniví, jinak vitalita koruny zachovalá, tj. esteticky, funkčně zachovalá; hrušeň č.- 18 s obvodem kmene 86 cm – defekty na kmeni, ale jinak celkem vitální, tj. esteticky, funkčně zachovalá; hrušeň č.- 19 s obvodem kmene 143 cm – koruna proschlá na okrajích, jinak celkem vitální, tj. esteticky, funkčně zachovalá; hrušeň č.- 20 s obvodem kmene 113 cm – koruna vitální, na kmeni částečně zakalusené velké rány po odstranění silných koster. větví, ale esteticky i funkčně ještě zachovalá; hrušeň č.- 21 s obvodem kmene 93 cm - koruna vitální, také celkově jen mírně zhoršeném stavu, estetická, funkčně zachovalá; hrušeň č.- 22 s obvodem kmene 91 cm – vitální, poměrně pěkná dřevina, jen slabé mírně proschlé větve, tj. zachovalá funkčnost i estetičnost; hrušeň č.- 23 s obvodem kmene 82 cm – zakalusené větší rány na kmeni, celkem vitální koruna, tj. esteticky, i funkčně ještě zachovalá. Celkově celá alej – není úplná, některé dřeviny byly již odstraněny, jedná se o staré stromořadí, kdy stav stromu odpovídá stáří, cca 1/3 stromů je až ve výrazně zhoršeném stavu se silněji proschlou korunou, defekty na kmenech; cca 1/3 dřevin je ve stavu mírně zhoršeném (rány na kmenech po řezech jsou relativně dobře zahojené, koruny jsou stále vitální) a cca 1/3 stromů v aleji je poměrně i více estetická, s plnou vitalitou koruny jen s mírnými defekty. Z místního šetření byl proveden zápis a byla provedena fotodokumentace.

Zajištěna bude náhradní výsadba ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to v minimálním rozsahu, jak je uvedena ve výroku závazného stanoviska, a to méně vzrůstných dřevin, *Pyrus calleryana* 'Chanticleer' - výsadbová velikost 14+; koruna bude nasazena v min. výšce 2,4 m a bude zapěstovaná pravidelně s možností postupného zvedání podjezdné výšky; výsadba bude provedena na pozemcích 513/1; 513/2 ; 513/3 v k.ú. Dražkovice. Pro zajištění řádných podmínek pro růst nově vysazených dřevin požaduje správní orgán provedení náhradní výsadby v souladu s uvedenými technickými normami ČSN a příslušnými standardy, tj. výsadba bude provedena v souladu s Arboristickým standardem Výsadba stromů SPPK A02 001:2013; výsadbový materiál musí splňovat kvalitní ukazatele jakosti ČSN 46 4902, dále SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lán a školkařské výpěstky budou splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 a platné normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky. Při přípravě půdy bude postupováno v souladu s ČSN 83 9011

Práce s půdou. Ošetřování dřevin (výchovné řezy) bude prováděno v souladu se standardem SPPK A02 002:2012 Řez stromů. Pro výsadbu budou použity vzrostlé školkařsky připravené stromy s balem; kořenový bal bude nepoškozený, soudržný, provlhčený, bude nepoškozený kořenový krček a kmen s průběžným terminálem; stromy budou vyrovnané z hlediska druhu, kultivaru, výsadbové velikosti, výšky nasazení koruny a způsobu zapěstování koruny; použitý výsadbový materiál by měl být přednostně tuzemské proveniencce nebo alespoň v tuzemsku dopěstovaný; zhotovitel bude schopen doložit doklady prokazující původ rostlinného materiálu – dřeviny. Pro veškeré dřeviny budou hloubeny jámy odpovídající velikosti balu s 50% výměnou půdy o objemu cca 1 m³ (velikost výsadbových jam je dána průměrem balu); stěny výsadbové jámy budou prokypřeny, dno nesmí být zhutněné; hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, nesmí být zasypan; výsadbové jámy budou před výsadbou prolity cca 100 l vody; nutno při výsadbě dodržet postupné zahrnování zeminou s průběžnou zálivkou (30 – 100 l) s uložením 3 tablet Silfamix forte asi 15 cm pod povrchem a s použitím hydrogelu ke kořenovému systému; kmen stromu bude po výsadbě opatřen ochranným nátěrem ke snížení termických škod (Arboflex). Dřeviny budou po výsadbě ukotveny ofrézovanými impregnovanými třemi kůly nahoře spojenými příčkami a uvázané pružnými úvazky, budou instalovány pevné chráničky jako ochrana proti okusu zvěří a posekání od strunové sekačky. Bude provedeno přihnojení (např. Silvamix) a dostatečná zálivka ihned po výsadbě (min. 50 l vody /strom). Zhotovitel v případě vyžádání zhotoví fotodokumentaci z průběhu výsadeb (foto dřevin (s jejich kořenovým balem), z přípravy výsadbových jam, apod) – o chystané výsadbě bude žadatel před její realizací orgán ochrany přírody informovat. Náhradní výsadba bude provedena zhotovitelem v rámci stavebních úprav předmětných míst, orgán ochrany přírody bude následně přizván na kolaudaci stavby. Provedená náhradní výsadba bude protokolárně odsouhlasena s Úřadem městského obvodu Pardubice V, odborem investičním a správním. Po výsadbě bude u výsadby prováděna následná péče, tj. pletí a údržba mís dřevin pro zálivku min. 2x do roka – celkově po dobu 5 let; kontrola kotvení a úprava úvazků ke kůlům při pletí, případná oprava či výměna úvazku nebo kůlů – celkově po dobu pěti let od výsadby a zálivka v závislosti na klimatických podmínkách a množství srážkových úhrnů – po dobu celkově 5ti let od výsadby (minimálně 12 zálivek/rok); ke konci období následné péče (či dle potřeby již dříve) bude na dřevinách proveden výchovný řez; výchovné řezy budou provedeny dle standardů péče o přírodu a krajinu a 02 002 – Řez stromů. V případě úhynu výsadbového materiálu po dobu následné péče bude tento nahrazen dřevinami stejných parametrů.

Orgán ochrany přírody požádal o sdělení vlastníka pozemků před zahájením správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic zastoupený Ing. Miroslavem Macelou, vedoucím oddělení, jako vlastník předmětného pozemku, zaslal na základě vyžádání souhlasné sdělení k zahájení správního řízení o povolení kácení předmětné dřeviny rostoucí mimo les pod č.j. MmP 54685/2021; č. ev. 4/2021/MO5:

„Oddělení pozemků a převodu nemovitostí, OMI MmP sděluje, že k dnešnímu dni v naší evidenci u Vámi vyznačených částí pozemků označených jako p. p. č. 513/1 A 513/3 v k.ú. Dražkovice není evidována žádná smlouva třetí strany.“

V průběhu správního řízení bylo jednáno se žadatelem o umístění stromů – na kterém pozemku stromy rostou; se žadatelem bylo dle potvrzení ze dne 21.5.2021 potvrzeno, že předmětné dřeviny se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, sídlem Perštýnské náměstí 1, Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice, IČ: 002 74 046, týká se pozemků p.č. 513/1 a 513/3 v k.ú. Dražkovice, a dále dřeviny (3 ks) rostou na pozemku p.č. 513/2 v k.ú. Dražkovice, tj. na pozemku vlastníků - Sákra Tomáš Ing. Doc. CSc, bytem U Štítu 377, Nemošice, 530 03 Pardubice, paní Salábová Zuzana, bytem č.p. 268, Harrachov 512 46 a pan Smrž David, bytem Nábřeží Závodu míru 1856, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kteří žadateli vyjádřili svůj souhlas s projektovou dokumentací (doklad s vyjádřeným souhlasem je součástí spisu správního řízení).


Dále orgán ochrany přírody v průběhu správního řízení (dne 17.5.2021) obdržel e-mailovou informaci Ing. J. Picpauera z oddělení investic a technické správy Magistrátu města Pardubic s textem: „V případě výsadby mezi navrhovanou cyklostezkou a silní II. třídy požaduje dopravní policie instalaci svodidel podél této komunikace (blízkost pevných překážek). SÚS Pk naopak se svodidly nesouhlasí z důvodu údržby. Svodidla navíc výrazně zvyšují náklady na provedení CS (o cca 2 mil. Kč), díky tomu hrozí nerealizace CS. Prosím o určení jiné lokality pro náhradní výsadbu stromů, případně o spolupráci při hledání řešení současné pátové situace.“ Orgán ochrany přírody vzal tuto informaci na vědomí, ale určení náhradní výsadby v jiné lokalitě, byť v rámci území Městského obvodu, by neřešilo ekologickou újmu, která bude vykácením aleje hrušní způsobena; orgán ochrany přírody vychází z předložené projektové dokumentace, ve které je s náhradní výsadbou aleje počítáno, zároveň náhradní výsadbu stanovuje dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Podkladem žádosti byla Souhrnná technická zpráva a *Koordinační situační zářes cyklo Dražkovice*, které byly doloženy současně se žádostí. Z těchto podkladů a na základě komunikace se žadatelem vycházel orgán ochrany přírody při určování náhradní výsadby. Projektová dokumentace řeší novostavbu stezky pro pěší a cyklisty. Stezka je navržena rovnoběžně se silnicí II/324 mezi obcemi Dražkovice a Mikulovice po pravé straně ve směru jízdy od Mikulovic. Dosavadní využití tohoto území je jako pěšina. Celková délka je 525,09 m. Stavbou dojde k nutnosti kácení vzrostlých stromů v počtu 23 ks, součástí PD je provedení dendrologický průzkum. Pro náhradní výsadbu je v PD doporučena výsadba listnatých stromů s menší nebo kompaktní korunou. Logicky by měla nová výsadba navazovat na již stávající výsadbu podél již hotového úseku cyklostezky v Mikulovicích. Z podkladu *Koordinační situační zářes - cyklo Dražkovice* vyplývá, že počet dřevin navržených v projektu k náhradní výsadbě je 52 ks, tento počet byl doložen dne 21.5.2021. Spon stromů pro výsadbu je stanoven na 10 metrů. Stávající stromořadí je dobře identifikovaným významným objektem krajinné kompozice – viz územní plán : <https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-pardubice/novy->

V žádosti se jedná o dřeviny, určené k pokácení z důvodu přímé kolize se stavbou, tj. stavebních úprav. Předmětné stanovisko bude sloužit jako podklad pro stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na předmětnou akci zatím nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Z výše uvedeného důvodu bylo tedy požádáno o vydání závazného stanoviska k pokácení výše uvedených dřevin.


Stávající dřeviny jsou z větší části neperspektivní; z důvodu stavby stezky pro pěší a cyklisty je vykácení stávajícího stromořadí nezbytné, součástí projektu je výsadba nového stromořadí, jak výše a ve výroku závazného stanoviska uvedeno.

Protože důvodem kácení je kolize se stavebním záměrem, stanovuje orgán ochrany přírody podmínku, že kácení je možné až po vzniku práva provést výše uvedený stavební záměr podle zákona č.



mikroklimatu, jsou důležitým biotopem pro množství organismů, zmírňují vítr, zachycují prach a škodliviny). Předmětná alej, jak bylo zmíněno výše, je také významným objektem krajinné kompozice dle územního plánu města Pardubic, nicméně stavba stezky pro pěší a cyklisty především bezpečně ale také esteticky (včetně stínění a ochlazení úzké pěšinky) propojí Dražkovice s Mězlovicemi, přičemž její stavba

AŽKOVICE



Projekční systém

<p>Výrazová Ing. Buzdík L.</p> <p>Kresil</p>		<p>Zodp. projektant Richter D.</p>	<p>Techn. kontrola</p>
<p>Investor Státní úřad místní správy Pardubice, Pernštynské nám. 1, Pardubice</p> <p>Akte</p>		<p>formát</p>	<p>datum</p>
<p>CS Dražkovice - Mikulovice - PD k. ú. Dražkovice a k. ú. Mikulovice</p>		<p>titul</p>	<p>02 / 2021</p>
		<p>č. záležitosti</p>	<p>DUR + DSP</p>
		<p>č. kopie</p>	
		<p>archivní č.</p>	
<p>Období výkresu</p>		<p>listůvek</p>	<p>č. výkresu 1-500 C. 3b</p>
<p>Koordináční situační výkres - část 2.</p>			

Koordinační situační výkres - část 2.

