



Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí – Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Pardubice

Č. jednací: MmP 72105/2024
Spis. zn.: OŽP/VOD/30787/2024
Počet listů: 12
Počet příloh: 1

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Fliedr
Telefon: 466 859 162
E-mail: zdenek.fliedr@mmp.cz



S00BX02EVPLD

Datum: 22. 05. 2024

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád: **Obec Dříteč, Dříteč 116, 533 05 Dříteč, IČ: 00273546 v zastoupení na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111.**

Výroková část:

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 odst. 2, písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 5 a odst. 6 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost podle ust. § 94o stavebního zákona o vydání společného povolení, kterou dne 28. 02. 2024 podal stavebník

Obec Dříteč, Dříteč 116, 533 05 Dříteč, IČ: 00273546 v zastoupení na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a ust. § 15 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s chvaluje záměr stavby

vodního díla a souboru staveb s názvem:

„Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část“.

Hlavní stavba souboru: **SO 01 Zatrubnění koryta**

Vedlejší stavby souboru: **SO 02 Zpevněné plochy**
SO 03 Osvětlení veřejných ploch
SO 04 Obecní mobiliář
SO 05 Výsadby

(dále jen „stavba“) na místě:

| | |
|--|--|
| Identifikátor kraje | CZ053 |
| Název kraje | Pardubický |
| Identifikátor okresu | CZ0532 |
| Název okresu | Pardubice |
| Identifikátor obce | 574953 |
| Název obce | Dříteč |
| Identifikátor katastrálního území | 633127 |
| Název katastrálního území | Dříteč |
| Parcelní čísla dle evidence KN: | 570/8, 571/8, 775/9, 775/10, 775/30, 775/36, 775/38, 775/39, 775/53, 777/11, 777/12, 777/49, 777/60, 777/68, 777/69, 777/79, 777/80, 777/81, 777/86, 778/1, 1018/1, 1018/10. |

Přímé určení polohy (souřadnice S – JTSK X, Y):

| | |
|-------------------------|--|
| SO 01 Zatrubnění koryta | Začátek úpravy X: 1053372, Y: 643548 Konec úpravy X: 1053184, Y: 643599. |
| SO 02 Zpevněné plochy: | |
| SO 02 - A1-1 | Začátek úpravy X: 1053182, Y: 643596 (napojení na cyklostezku). Konec úpravy X: 1053213, Y: 643583 (napojení na MK). |
| SO 02 - A1-2 | Začátek úpravy X: 1053217, Y: 643581 (napojení na MK). Konec úpravy X: 1053283, Y: 643545 (napojení na MK). |
| SO 02 - A1-3 | Začátek úpravy X: 1053289, Y: 643543 (napojení na MK). Konec úpravy X: 1053360, Y: 643547 (napojení J část A-2). |
| SO 02 - A2 | Začátek úpravy X: 1053385, Y: 643626 (napojení na cyklostezku). Konec úpravy X: 1053354, Y: 643520 (napojení na část D). |
| SO 02 – B | Začátek úpravy X: 1053193, Y: 643529 (napojení na MK). Konec úpravy X: 1053238, Y: 643505 (napojení na MK). |
| SO 02 – C | Začátek úpravy X: 1053354, Y: 643520 (napojení na A2). Konec úpravy X: 1053354, Y: 643491. |
| SO 02 – D | Začátek úpravy X: 1053330, Y: 643649 (roh napojení na stávající MK). Konec úpravy X: 1053329, Y: 643645 (roh napojení na stávající MK). |

Stavba obsahuje:

SO 01 Zatrubnění koryta.

Řešený úsek HMZ má délku 202,3 m a v současné době ho tvoří otevřené zemní koryto, které kříží 3 propustky DN 500 pod místními komunikacemi.

Začátek řešeného úseku v km 0,000 (odpovídá cca ř. km 0,850 HMZ) je v místě vyústění potrubí z propustky pod posledními rodinnými domy. Zde ústí do koryta zleva zemní příkop od golfového areálu a zprava zemní příkop podél proluky mezi parcelami. Koryto bude v tomto místě opevněno dlažbou a rovnaninou z lomového kamene. Navazující zemní koryto bude až po propustek na pozemku parc. č. 570/9 pročištěno.

Konec úseku v km 0,202 25 (odpovídá cca ř. km 1,052 HMZ) je v místě výtokového čela stávajícího propustky DN 500 pod cyklostezkou. Vtokové čelo do nového zatrubnění bude od něj odsazeno o 2,0 m, koryto zde bude opevněno dlažbou z lomového kamene. Čelo a levý břeh budou osazeny zábradlím.

Zatrubnění má délku 195,0 m, z toho tvoří 25,0 m potrubí stávajících propustků, 30,6 m nové betonové potrubí a 140,0 m nové plastové potrubí, vše v profilu DN 500. Do potrubí budou přepojeny všechny stoky, přípojky dešťové kanalizace a přípojky uličních vpustí (UV), které jsou v současnosti do koryta vyústěny. Na stoce bude osazeno 8 ks kanalizačních šachet DN 1000.

Součástí SO 01 je výstavba uliční vpusti UV3 v komunikaci na hranici pozemků par. č. 777/12 a 777/26 vč. kanalizační přípojky dl. 11,0 m, které bude propojeno do nejbližší stávající vpusti. Důvodem je absence odvodnění v nejnižším místě komunikace.

Dále je součástí kanalizační šachta ŠD9 u hranice pozemků par. č. 777/69 a 777/8 vč. přípojky do stávající dešťové stoky 300. V místě šachty v současné době ústí na povrch drenážní potrubí, voda z něj odtéká po komunikaci do nejbližší UV a v zimě se zde tvoří náledí. Drenáž bude svedena do zasakovacího jezírka s přepadem do šachty ŠD9.

SO 02 Zpevněné plochy.

Nad zatrubněním bude na pozemku par.č. 778/1 vybudován mlatový povrch šířky 1,5 m a celkové délky 181,7 m. Mlatový povrch šířky 1,5 m je navržen také na parc. č. 1018/1 a 1018/10 v délce 111,9 m. Obruby maltových povrchů budou tvořit ocelové pásnice.

Zámková dlažba do 3,5t je navržena na pozemku par. č. 775/36 tak, aby propojovala stávající komunikaci na tomto pozemku s komunikací na pozemku par. č. 775/9. Šířka dlážděného povrchu je 1,5 m s rozšířením v místě, kde je navržen altán.

V místech napojení na stávající komunikace budou povrchy ukončeny dlažbou s plastickou úpravou povrchu určenou pro nevidomé a slabozraké občany a také otočnými zábranami, které budou omezovat přímý vstup do místních komunikací.

Na pozemku par. č. 777/86 je lokalita doplněna o místo pro sběr tříděného odpadu o rozměrech 4,4 x 2,9 m. Povrch bude zpevněn zámkovou dlažbou nad 3,5t a ze tří stran doplněn dřevěnou zástěnou. Realizace této zpevněné plochy bude provedena až na závěr akce v případě, že zhotovitel využije tento pozemek pro umístění zařízení staveniště.

Slepá místní komunikace u č.p. 240 bude na svém konci rozšířena ve tvaru „T“. Povrch bude tvořit asfaltový beton se spádováním ke stávající uliční vpusti. Šířka zpevnění je 4,5 m, délka 27,9 m. Stávající obruby budou v místě napojení odstraněny.

SO 03 Osvětlení veřejných ploch.

Stávající veřejné osvětlení bude doplněno o pět kusů světlených bodů osazených LED svítidly 30W na samostatných stožárech výšky 6,0 m s výložníky 0,5 m. Čtyři stožáry budou umístěny do již připravených patek na pozemcích par. č. 778/1 a 775/9, ke kterým byly v minulosti položeny také kabelové chráničky. Instalace tedy bude probíhat bez výkopově protažením kabelů. Jedno svítidlo bude umístěno u navrženého altánu a jeden stávající stožár bude v rámci stavby přemístěn.

V severovýchodním rohu území bude doplněno 6 kusů nových a 3 kusy stávajících budou nahrazeny sloupovými venkovními svítidly LED 6W.

Zámková dlažba na pozemku par. č. 775/36 bude osazena zapuštěnými svítidly. Navrženo je 7 kusů LED svítidel 6W.

Celková délka podzemního vedení VO je 250,8 m.

Podél mlatového povrchu v jižní části území budou osazena samostatná solární svítidla na stožárech výšky 4,0 m s výložníkem 0,5 m. Navrženo je 8 kusů LED svítidel 15W s automatickým režimem.

SO 05 Výsadby.

Výsadby jsou navrženy na pozemcích par. č. 777/68, 777/11, 777/60, 775/53, 775/36, 778/1, 1018/1, 1018/10. Použity budou vhodné druhy okrasných keřů a dřevin. V ochranném pásmu VVN to budou keře o maximální výšce v dospělosti 3,0 m, podél mlatového povrchu pak maximálně 5,0 m.

Součástí SO je zatravnění ploch o celkové výměře 1031,9 m².

II. Stanovuje podmínky a povinnosti pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanovuje podmínky a povinnosti provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost **Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111** v listopadu roku 2023 pod zakázkovým číslem M 23/038 a kterou ověřil Ing. Pavel Romášek, ČKAIT 0009778. Projektová dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnícké osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby podnikající živnostenský list).
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) zahájení stavby
 - b) termíny kontrolních prohlídek
 - c) úplné dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka
7. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena prošlá vyjádření.
8. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem. Budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54–57, ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inž. sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správci zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník na vyžádání jejich správců umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě.

9. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
10. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za dodržení platných norem.
11. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením.
12. Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou.
13. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu, stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na přilehlé účelové příjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění, snížení max. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení.
- 14. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
15. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu sítí před poškozením.
16. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
17. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c)).
18. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
19. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
20. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
21. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
22. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m).
23. V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude konzultováno s věcně a místně příslušným úřadem.
24. Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
25. V případě nalezení pobytových znaků zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků je nutné záměr konzultovat s věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb.
26. Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.
27. Při realizaci zástavby musí být zachována, resp. zajištěna funkčnost meliorací.
28. V rámci kontrolních dnů bude zajištěna účast techniků VAK PA a zástupce vodoprávního úřadu.
29. Vodní díla budou geodeticky zaměřena ve standardu VAK PA.

Stanoviska účastníků řízení:

30. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j.: 337805/23 ze dne 13. 12. 2023.

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.;

- I. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

- II. Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto vyjádření **souhlasí**, aby stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu anebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- III. Stavebník anebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen:
 - Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK;
 - Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení a ochranu stávajících komunikačních vedení;
V případě kolizní situace projednejte na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. příslušná ochranná opatření s tím, že ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude doložen souhlasný zápis o kontrole ochrání komunikačních sítí, potvrzený společností CETIN a.s. – kontaktní osoba: p. Beníšek – adam.benisek@cetin.cz; 775 108 566;
 - Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření;
- IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- V. Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- V den konce platnosti vyjádření;
- Změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vyjádření uvedeného v žádosti;
- Jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti vyjádření nastane nejdříve;

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto vyjádření poskytla žadateli pro žadatelem určené a vyznačené zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání žádosti. Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. V případě dotazů k vyjádření prosím kontaktujte asistenční linku 238 461 111.

Platnost vyjádření: do 13. 12. 2025.

31. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. GasNet Služby, s.r.o., č.j.: 5002936042 ze dne 11. 12. 2023

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- plynovody STL PE d 63 a d 90

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

Požadujeme provést kontrolu dodržení ČSN 73 6005 a umístění mobiliáře a stromů pracovníkem GasNet Služby, s.r.o.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Obecní mobiliář (např. lavičky, koše, atd.) musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu. Pokud je sloup VO uzemněn, musí být zemnicí vodič uložen na opačnou stranu, než je plynovod.

KOMUNIKACE, CHODNÍK:

- Při výstavbě komunikace a chodníku požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1
- Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 1 m.
- Hloubku základu stožáru je nutné provést tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1 m) budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

32. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s., č.j.: 001140197199 ze dne 18. 12. 2023 k žádosti o souhlas s činností nebo umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
3. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
4. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
7. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
10. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
11. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

33. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j.: 001140197010 ze dne 18. 12. 2023 ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 777/68 v katastrálním území Dříteč vedené pod názvem „Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část“ se nachází zařízení **NN, VN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sděluje Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 000CP6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
13. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

34. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j.: 0102026648 ze dne 20. 10. 2023 o existenci energetického zařízení pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činnostmi v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 20.04.2024 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

| | sít' NN | sít' VN | sít' VVN |
|---------------|---------|---------|----------|
| Podzemní sít' | střet | střet | |
| Nadzemní sít' | | | střet |

| | |
|---------|-------|
| stanice | střet |
|---------|-------|

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

| | sít' pro elektronickou komunikaci |
|---------------|-----------------------------------|
| Podzemní sít' | |
| Nadzemní sít' | střet |

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| | zařízení technické infrastruktury |
| Nadzemní nebo podzemní | |

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítáním zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na wAV.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

35. Budou dodrženy podmínky stanoviska podniku Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. č.j.: VS/Šla/2024/0404 ze dne 15. 02. 2024:

1. Před zahájením prací provede VAK na základě objednávky vytyčení stávajících sítí v dotčeném území – bude respektováno ochranné pásmo těchto sítí.
2. **V místě křížení zatrubněného koryta s vodovodem bude vodovodní potrubí uloženo do chráničky.** Velikost a typ chráničky bude upřesněn před provedením na samostatné schůzce mezi vedoucím provozu vodovodu VAK a zhotovitelem.
3. **V případě, že u vodovodního potrubí není dodrženo dostatečné krytí dle Technických standardů VAK, dojde v rámci stavby k přeložce vodovodu v daném úseku na náklady investora stavby.**
4. Veškeré kanalizační poklopy a kryty šoupátek, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
5. V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech.
6. Dále budou dodrženy výše uvedené "Obecné podmínky" v odstavci 1.

Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem:

- stavebník 30 dní před zahájením stavby požádá VAK Pardubice, a.s. o **vytyčení trasy vodovodu, včetně jednotlivých přípojek a armatur**
- při případném protlaku pod komunikací dojde k ruční výkopové sondě na odkrytí vodovodního řadu – provede investor na základě jednání s odpovědnou osobou VAK Pardubice, a.s. provoz vodovodu p. Vojtěch (tel. 724103350), toto bude záležet na hloubce protlaku pod komunikací
- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, případně opraveny, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s VAK Pardubice a.s.
- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního řadu a přípojek – dle pokynů VAK Pardubice a.s.
- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5 m – 3,0 m od hrany potrubí na obě strany

- viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. - platí i pro jednotlivé přípojky
- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- VAK Pardubice a.s. provede výměnu jednotlivých armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodní a kanalizační sítě se nesmí provádět žádné výkopové práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení, případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovědným pracovníkem VAK provoz vodovodu
- v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou VAK Pardubice, a.s.
- v území min. 1,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků
- v případě hloubení hlubšího jak 0,5 m nesmí být v pásmu min. 1,5 m od okrajů vodovodního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
- stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- termín zahájení stavby bude oznámen min. 30 dní předem na VAK Pardubice, a.s.
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
- v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
- při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VAK Pardubice, a.s.
- dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem
- platnost vyjádření: do 15. 02. 2026

36. Budou dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru správních agent, úsek památkové péče č.j.: MmP 159777/2023 ze dne 18. 12. 2021.

Při realizaci zemních prací, příslušný orgán upozorňuje, že v dané lokalitě lze předpokládat možnost v zemi dochovaných archeologických nálezů či situací. Zemní práce související s plánovaným záměrem by mohly v daném prostoru archeologické nálezy a situace znehodnotit. Proto již na počátku přípravy stavby je povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost své plánované stavební činnosti, dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona, a zaslat „Oznámení stavebního nebo jiného záměru“ (formulář: <http://api.archeologickamapa.ez/oznameni./0/>) na adresu: Archeologického ústavu AV ČR (Praha nebo Brno), či elektronicky na adresu: oznameni@arup.cas.cz nebo do datové schránky: ID schránky: fxcng6z, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum se všemi náležitostmi stanovenými § 21 až § 24 památkového zákona. Formulář lze také vyplnit přímo na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR <https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezey/>. Oprávněná organizace je povinna uzavřít s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Umožnění ZAV stavebníkem se vztahuje k realizační fázi ZAV a nelze jej zaměňovat s povinností vlastníka nemovitosti ZAV na svém pozemku strpět. Nedojde-li k dohodě, rozhodne dle § 22 odst. 1 památkového zákona, krajský úřad Pardubického kraje o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) strpět provedení ZAV a zároveň stanoví podmínky jeho provedení.

37. Budou dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí (společné vyjádření) č.j.: OŽP/159775/2023/U ze dne 04. 12. 2023.

Oddělení odpadů a ovzduší:

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená akce možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.

Upozornění pro stavebníka:

1. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
2. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c).
3. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
5. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
6. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.

Z hlediska ochrany ovzduší není třeba závazné stanovisko podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) v platném znění je stavba možná.

Informace pro stavebníka:

1. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálnědovýšky 2 m),
2. V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude konzultováno s věcně a místně příslušným úřadem.
3. na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
4. Ve výsadbě doporučujeme upřednostnit geograficky původní druhy dřevin. Zároveň upozorňujeme, že záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin je v souladu s ustanovení § 5 odstavce 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, možné jen s povolením orgánu ochrany přírody.
5. V případě nalezení pobytočných znaků zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků je nutné záměr konzultovat s věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb.

Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů není námitek.

Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů záměr vyžaduje vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle zákona 334/1992 Sb. v platném znění.

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodohospodářského hlediska je výše uvedený záměr podle ust. § 18 zák.č.254/01 Sb. -o vodách ve znění novely možný.

38. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování č.j.: MmP 169886/2023 ze dne 20. 12. 2023.

Záměr dle předložené projektové dokumentace „Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část “ na pozemcích parc. č. 777/68, 777/69, 777/49, 777/79, 777/80, 777/81, 777/86, 777/11, 777/12, 778/1, 775/9, 775/38, 775/39, 775/53, 775/36, 775/10, 775/30, 1018/1, 1018/10, 570/8, 571/8 v katastrálním území Dříteč je: **PŘÍPUSTNÝ**.

Závazné stanovisko platí 2 roky od jeho vydání.

39. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, stavební úřad č.j.: MmP 163094/2023 ze dne 06. 12. 2023.

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 29. 11. 2023 žádost od společnosti Multiaqua s.r.o., Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 o vydání závazného stanoviska k záměru: **Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část** na pozemcích parc. č. 777/68, 777/69, 777/49, 777/79, 777/80, 777/81, 777/86, 777/11, 777/12, 778/1, 775/9, 775/38, 775/39, 775/53, 775/36, 775/10, 775/30, 1018/1, 1018/10, 570/8, 571/8 v katastrálním území Dříteč, podle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona a ust. § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů shledal, že záměr je **přípustný**.

40. Budou dodrženy podmínky stanoviska Obce Dříteč č.j.: 250122024/OD/JP/VSI ze dne 25. 01. 2024.

Obec Dříteč nemá námitek a souhlasí s akcí „Revitalizace veřejného prostranství Dříteč. SV část “ v obci Dříteč “ na pozemcích parc. č. 777/49, 775/38, 1018/1, 1018/10, 775/53 vše v k. ú. Dříteč dle projektu – MULTIAQUA, s.r.o.

41. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí (zvláštní užívání komunikace) Obecního úřadu Dříteč č.j.: 250122024/ OD/JP/RZU1 ze dne 25. 01. 2024.

Obecní úřad Dříteč jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu ust. § 40, odst. 1. 4 písm. c) a ust. § 25, odst. 1, 2, 4 písm. d) Zákona č. 13/1997 Sb.) o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení přiložené žádosti ze dne 29. 11. 2023 a po předchozím souhlasu vlastníka místních komunikací, **povoluje** zvláštní užívání komunikace parc. č. 777/49, 775/38, 1018/1, 1018/10, 775/53 vše v k.ú. Dříteč pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku pro stavbu: **„Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část“**

Podmínky pro realizaci stavby:

- způsob napojení a uložení inženýrských sítí bude řešeno dle předložené PD
- před zahájením prací musí být provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí
- v průběhu stavby zajistí stavebník bezpečnost provozu na komunikaci
- výkopové práce opatří zábradlím a příslušnými dopravními značkami
- stavební práce budou provedeny v době určené smlouvou o dílo

Podmínky pro umístění:

1. Územní rozhodnutí lze vydat až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Na základě tohoto rozhodnutí může vlastník komunikace uzavřít s vlastníkem inženýrských sítí smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci pro umístění sítí.
3. Provozováním uloženého vedení nesmí dojít ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy na příslušné komunikaci.

4. Umístění inženýrských sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci dotčené komunikace a nesmí stěžovat provádění její údržby (dle ČSN 73 6005).
 5. Při stavebních pracích prováděných na komunikaci, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník inženýrských sítí povinen na výzvu vlastníka komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.
 6. Před zahájením příslušných prací bude požádáno o povolení zvláštního užívání pro nájem části silničního pozemku pro provádění stavebních prací dle ust. § 25, odst. 4), písm. c, bod 3.
 7. Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání komunikace, a za případně škody jim zvláštním užíváním komunikace způsobené do doby protokolárního předání opravené komunikace obci Dřítěč.
 8. Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je vlastník povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy vlastníka komunikace. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje věc vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka věci.
 9. Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání komunikace.
 10. Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání.
42. Budou dodrženy podmínky stanoviska podniku Povodí Labe, státní podnik č.j.: PLa/2023/054089 ze dne 05. 01. 2024.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

43. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje č.j.: SUSPK/12050/2023 ze dne 14. 12. 2023.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme za následujících podmínek:

1. Stavbou „Revitalizace veřejného prostranství Dřítěč, SV část“ nebude dotčeno silniční těleso silnice III/29811 na pozemku 1044/1 k.ú. Dřítěč.
2. Požadujeme, aby navržený profil (navržen DN 500) zatrubňovaného úseku počítal s odvedením dešťových vod ze silničního příkopu.
3. Stavbou nebude narušeno odvodnění silničního tělesa, dopravní značení a ostatní příslušenství.
4. Při stavbě nebude docházet ke znečišťování a poškozování silnice III/29811. V případě znečištění je nutné bez průtahů uvést komunikaci do původního stavu (ust. § 28 zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích).
5. Náhrada případných škod se uskuteční na náklad zhotovitele stavby.
6. Při stavbě bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Platnost stanoviska je 24 měsíců.

44. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, oddělení hospodářství a speciálního úřadu č.j.: MmP 159760/2023 ze dne 07. 12. 2023.

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy jako silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona o pozemních komunikacích v souladu s ust. § 15 odst. 1 stavebního zákona vydává podle ust. § 94j stavebního zákona **souhlasné závazné stanovisko**.

Sděluje, že k projektové dokumentaci pro vydání společného rozhodnutí na výše uvedeno stavbu nemá námitek v případě splnění této podmínky:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část“ ze dne 13/2023, kterou vypracoval Ing. Pavel Romášek.
- Veškeré pochozí plochy budou splňovat obecně technické požadavky na stavby, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace podle vyhlášky č. 395/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

45. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství Pardubického kraje č.j.: KRPE-103709-2/ČJ-2023-170606 ze dne 06. 12. 2023.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část“ pro společné územní a stavební řízení pouze při splnění následujících podmínek:

1. V místech předpokládaného vstupu chodců do vozovky musí být dodržen rozhled na vyčkávací plochy dle čl. 10.1.4 ČSN 73 6110.
2. Provedení připojení chodníků na vozovky místní komunikace nesmí být zaměnitelné za křižovatku komunikací.
3. Úvratové obratiště u domu č. p. 240 bude vyhovovat pro největší uvažovaná vozidla dle ČSN 73 6110.
4. Navržené provedení vegetačních úprav nesmí tvořit překážku v rozhledech křižovatek místních komunikací dle čl. 5.2.9 ČSN 73 6102.
5. Osvětlení místních komunikací bude navrženo a provedeno dle ČSN EN 13 201. Pro ověření splnění požadujeme provést po dokončení stavby kontrolní měření.
6. Bude provedena místní úprava provozu pro připojení chodníku na stezku pro chodce a cyklisty vedoucí podél silnice č. 111/29821.
7. Provedení a umístění stojanů na jízdní kola bude odpovídat platných ČSN 73 6056 a TP179.
8. Sloupy veřejného osvětlení nesmí zasahovat do hlavního dopravního prostoru místních komunikací s provozem silničních vozidel (ČSN 736110).

Mimo výše uvedené požadujeme provedení stavby v souladu s platnou ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Mimo výše uvedené doporučujeme zvážit vhodnost umístění košů na psí exkrementy bezprostředně u laviček sloužících jako odpočinková místa.

46. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Sekce majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru č.j.: MO 979900/2023-1322 ze dne 15. 12. 2023.

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v ust. § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 – Zabezpečení

výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu ust. § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení **souhlasné závazné stanovisko**, k záměru revitalizace veřejného prostranství v k.ú. Dříteč tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

47. Budou dodrženy podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu, odbor vodohospodářských staveb zn.: SPU 072066/2024 ze dne 06. 03. 2024

1. Dotčené HOZ bude respektováno a bude zachována jeho funkčnost.
2. Dno propustku a kamenný zához bude plynule navazovat na niveletu dna HOZ (tj. bez nánosů).
3. Bude zamezeno splavování mechanických nečistot do HOZ.
4. SPÚ nebude přebírat do svého majetku či správy nově budovaný objekt.
5. Stavebník se zavazuje v případě vzniku škod a havárií na HOZ uvést vše na své náklady do původního stavu.
6. SPÚ, odbor vodohospodářských staveb bude informován o zahájení stavebních prací alespoň 3 pracovní dny předem (kontaktní osoba Ing. Ivo Doleček) vč. uvedení kontaktních údajů na zhotovitele stavby.
7. SPÚ, odbor vodohospodářských staveb bude přizván ke kontrole a odsouhlasení dokončených prací před kolaudací stavby (kontaktní osoba Ing. Ivo Doleček).
8. Po kolaudaci stavby bude SPÚ, odboru vodohospodářských staveb předána dokumentace skutečného provedení SO 01 v elektronické podobě.
9. Nejpozději před vlastní realizací stavby požadujeme dotčenou část stavby vodního díla HOZ ID 1080000170-11201000 v délce 202,25 m se stavebníkem majetkoprávně vypořádat.

Majetkoprávní vypořádání může být realizováno na základě písemné žádosti o realizaci prodeje nemovitostí (předepsaný formulář) formou kupní smlouvy podle ust. § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději před vlastní realizací stavby, nejdříve však po nabytí právní moci společného povolení. Část stavby vodního díla HOZ v příslušnosti hospodařit SPÚ bude v souladu s platnou legislativou oceněna cenou obvyklou (tržní hodnotou) i cenou zjištěnou s tím, že pro převod se v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, použije cena vyšší. Upozorňujeme, že stavba vodního díla HOZ nebude pro účely majetkoprávního vypořádání oceněna dle platné oceňovací vyhlášky jako stavba určená k odstranění, a to z důvodu, že zrušení (odstranění) stavby je vyvoláno stavebním záměrem stavebníka. Vypracování znaleckého posudku zajistí SPÚ s tím, že náklady na ocenění budou následně uhrazeny ze strany stavebníka. Majetkoprávní vypořádání bude možné realizovat po projednání a odsouhlasení kupní smlouvy ústřední ředitelkou SPÚ (nejedná se o nárokový převod) a případném schválení zastupitelstvem obce.

Doporučujeme proto stavebníkovi se ihned po nabytí právní moci společného povolení spojit s SPÚ, Odborem vodohospodářských staveb ohledně sepsání žádosti o realizaci prodeje (kontaktní osoba: Ing. Kašpírková, email: m.kaspirkova@spucr.cz).

Toto vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo stavebníka

48. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody (souhlas s odnětím půdy ze ZPF) č.j.: MmP 27957/2024/Li ze dne 22. 03. 2024.

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen MmP OŽP), jako příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 13 odst. 1 a 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“),

I. Vydává souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, o celkové výměře 31 m², za účelem „Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část“, dle předložené koordinační situace.

| Katastrální území | Parcelní číslo | Kultura | Kód BPEJ | Třída ochrany | Odnímaná výměra v m ² | Účel odnětí |
|-------------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|---|
| Dříteč | 571/8 | Orná půda | 3.23.10 | IV. | 31 | Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část |

II. Stanovuje tyto podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“):

1. Zábór bude trvale – viditelně vyznačen v terénu. V případě překročení odnímané výměry bude požádáno o doplnění tohoto souhlasu.
2. Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF je **žadateli udělena výjimka z povinnosti provedení skrývky kulturních vrstev půdy.**
3. Povinný k platbě odvodů (tj. žadatel) je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, v daném případě MmP OŽP.
 - a) **doručit kopii pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti.**
 - b) **písemně oznámit zahájení realizace záměru (viz příloha č. 2) a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.**

Za trvalý zábor zemědělské půdy o celkové výměře 31 m² za účelem „Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část“ stanovuje žadateli povinnost zaplatit odvod v orientační výši 688,20 Kč. Výše odvodu je, podle § 9 odst. 9 zákona o ochraně ZPF, pouze orientační a bude upřesněna v rozhodnutí o odvodu. Odvod bude předepsán samostatným rozhodnutím po předložení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, pro které je souhlas s odnětím podkladem.

Odůvodnění:

Žadatel, tj. Obec Dříteč, Dříteč 116, 533 05 Dříteč, IČ: 00273546 v zastoupení na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, požádal dne 28. 02. 2024 Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení ust. § 94l stavebního zákona a v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Vodoprávní úřad oznámil dne 27. 03. 2024 veřejnou vyhláškou zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil lhůtu do 20 dnů ode dne doručení oznámení, kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven dle ust. § 94k stavebního zákona.

Během stanovené lhůty uplatnila připomínku organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje č.j.: SUSPKL/3062/2024 ze dne 03. 04. 2024. Obsahem vyjádření bylo sdělení, že souhlasí s vydáním společného povolení ke zřízení stavby „Revitalizace veřejného prostranství Dříteč, SV část“ za předpokladu dodržení podmínek svého původního vyjádření č.j.: SUSPKL/12050/2023 ze dne 14. 12. 2023.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavebník doložil správnímu orgánu doklady podle ust. § 94l stavebního zákona a to:

- 3x projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové v listopadu 2023 a kterou ověřil Ing. Pavel Romášek, ČKAIT 0009778.
- Plná moc k zastupování ze dne 10. 10. 2023.
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j.: 337805/23 ze dne 13. 12. 2023 – Dojde ke střetu.
- Vyjádření spol. GasNet Služby, s.r.o., č.j.: 5002936042 ze dne 11. 12. 2023 – Dojde ke střetu.
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., č.j.: 001140197199 ze dne 18. 12. 2023 k žádosti o souhlas s činností nebo umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp v ochranném pásmu zařízení NN, VN v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ.
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j.: 001140197010 ze dne 18. 12. 2023 ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem – na pozemku parc. č. 777/68 se nachází zařízení NN, VN, souhlas s předloženou PD.
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j.: 0102026648 ze dne 20. 10. 2023 o existenci energetického zařízení pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – v zájmovém území dojde ke střetu NN, VN, VVN a stanice.
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j.: 0700764500 ze dne 20. 10. 2023 o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. – v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
- Vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s. č.j.: 2021638581 ze dne 20. 10. 2023 o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. – v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.
- Vyjádření společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. č.j.: 1100040025 ze dne 20. 10. 2023 o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. – v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., č.j.: VS/Šla/2024/0404 ze dne 15. 02. 2024 – dojde ke střetu.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č.j.: KHSPA 25978/2023/HOK-Pce ze dne 11. 12. 2023.
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., č.j.: bez č.j. ze dne 23. 10. 2023 – v zájmovém území se nenachází sítě a vodohospodářská zařízení ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. a která jsou v provozování společnosti Královéhradecká provozní, a.s.
- Stanovisko Magistrátu města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, č.j.: MmP 159777/2023 ze dne 18. 12. 2023.
- Společné vyjádření Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, č.j.: OŽP/159775/2023 /Li ze dne 04. 12. 2023.
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování Magistrátu města Pardubic, Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování č.j.: MmP 169886/2023 ze dne 20. 12. 2023.

- Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, stavební úřad č.j.: MmP 163094/2023 ze dne 06. 12. 2023.
- Vyjádření Obec Dříteč č.j.: 250122024/OD/JP/VSI ze dne 25. 01. 2024 – Není námitek a souhlas se stavbou.
- Rozhodnutí Obecního úřadu Dříteč č.j.: 250122024/OD/JP/RZU1 ze dne 25. 01. 2024 – Povolení k zvláštnímu užívání komunikace.
- Vyjádření podniku Povodí Labe, státní podnik č.j.: Pla/2023/054089 ze dne 05. 01. 2024 – Záměr je možný.
- Vyjádření spol. Elektrárny Opatovice, a.s. č.j.: 1/2024 ze dne 14. 02. 2024 – Není připomínek, v zájmovém území nedojde ke styku se zařízením v majetku spol. Elektrárny Opatovice, a.s.
- Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje č.j.: SUSPK/12050/2023 ze dne 14. 12. 2023 – souhlas s podmínkami.
- Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního úřadu č.j.: MmP 159760/2023 ze dne 07. 12. 2023 – souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.
- Vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje č.j.: KRPE-103709-2/ČJ-2023-170606 ze dne 06. 12. 2023 – souhlas s podmínkami.
- Závazné stanovisko pro společné povolení Sekce majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru č.j.: MO 979900/2023-1322 ze dne 15. 12. 2023 – souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu č.j.: SPU 072066/2024 ze dne 06. 03. 2024 – souhlas s umístěním a provedením stavebního záměru s podmínkami.
- Závazné stanovisko – Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody č.j.: MmP/27957/2024/Li ze dne 22. 03. 2024.
- Osvědčení o autorizaci č. 27657 – Ing. Pavel Romášek je AI v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ke dni 28. 11. 2006.
- Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 5596 – obchodní firma Multiaqua s.r.o.
- Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku platnost k 16. 08. 2017 – obchodní firma Multiaqua s.r.o.
- Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 571/8, Sportovního klubu Lesopark Kunětická hora z.s., na kterém má být stavba z části realizována vč. souhlasu s vynětím části pozemku ze ZPF, vyznačeno na situaci.
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 20. 03. 2024.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a s dotčených orgánů a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

V průběhu zahájeného vodoprávního řízení nebylo ze strany známých účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněno žádné rozporné stanovisko.

Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona a ust. § 144 odst. 6 správního řádu, což odůvodňuje oznámení stavebního povolení formou veřejné vyhlášky.

Ve smyslu ust. § 94l odst. 3 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona identifikováni níže uvedenými čísly pozemkových parcel; práva, jejichž vlastníků mohou být přímo dotčena prováděním záměru (sousední pozemky).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice 533 53, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení má podle ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle ust. § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.

Po ukončení všech prací je stavebník podle ust. § 122 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl zaplacen dne 25. 03. 2024.

Příloha: Koordinační situace stavby

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. **Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým** (jen obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne.....

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne.....

Podpis a razítko:

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:
Magistrát města Pardubic
Obecní úřad Dřiteč

Obdrží:

Účastníci řízení ve věci společného povolení podle ust. § 94k zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění.

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník), dle ust. § 27, odst. 1 správního řádu:

1. **Obec Dřiteč, Dřiteč 116, 533 05 Dřiteč, doručuje se: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zmocněnec.**

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku):

2. Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
3. Sportovní klub Lesopark Kunětická Hora z.s., Hlaváčova 392, 53002 Pardubice
4. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
5. GasNet, s.r.o. v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno
6. ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
7. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
8. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice98, 533 53 Pardubice

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno), dle ust. § 27, odst. 2 správního řádu:

9. Vlastníci pozemků: Parc. č. 777/67, 1044/1, 777/21, 777/3, 777/22, 777/85, 777/59, 777/41, 777/42, 777/47, 777/13, 777/70, 777/65, 777/19, 777/87, 777/78, 777/23, 777/25, 777/26, 777/18, 777/16, 777/9, 787/2, 775/49, 775/8, 775/12, 775/13, 775/14, 775/15, 775/16, 775/17, 775/51, 775/52, 775/11, 775/77, 775/65, 775/18, 775/20, 775/21, 775/76, 775/22, 775/24, 775/81, 775/78, 775/82, 775/46, 775/87, 775/88, 775/42, 775/35, 775/45, 775/27, 777/76, 777/75, 777/74, 777/73, 777/28, 775/29, 75/6, 777/31, 775/31, 777/32, 592/57, 592/23 k.ú. Dříteč.

Dotčené orgány:

10. Obecní úřad Dříteč, Dříteč 116, 533 05 Dříteč
11. Magistrát města Pardubice, OHA, odd. územního plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
12. Magistrát města Pardubice, OŽP, odd. odpadů, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
13. Magistrát města Pardubice, OŽP, odd. ochrany přírody, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
14. Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
15. Magistrát města Pardubice, stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
16. Magistrát města Pardubice, odbor dopravy, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
17. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice
18. Magistrát města Pardubice, odbor správních agent, úsek památkové péče, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice