



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení odpadů a ovzduší
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

č. jednací: OŽP/99362/24/FR
počet listů: 1
počet příloh: 0

vyřizuje: Ing. Radmila Frýdová
Tel.: 466 859 191
e-mail: radmila.frydova@mmp.cz

Synthesia, a.s.

v zastoupení
Kovoprojekta Brno a.s.
Šumavská 416/15
602 00 BRNO
IDDS yxiet7d

datum: 25.07.2024



ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) (dále jen „ZJES“) ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě podané žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) ze dne 16.07.2024

Synthesia a.s., se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, IČ 601 08 916, společnost zastoupena na základě plné moci společností Kovoprojekta Brno a.s. se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 463 47 011 (dále jen „žadatel“), předložená projektová dokumentace pro vydání společného povolení, zpracovatel Kovoprojekta Brno a.s. se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 463 47 011, zodp. projektant Ing. Jiří Kroulík, ČKAIT 29453, datum zpracování 06/2024 pro záměr:

„Zvýšení kapacity výroby energetické NCL – Trafostanice M 98“ (dál též „záměr“) na pozemcích č. st. 393/1, 1093, 1096, 1155, p. č. 199/1, 199/2, 199/3, 253/1, 253/9, 253/11, 253/32, 253/45, 255/23, 255/27, 255/28, 256/5, 256/6, 331/6, 331/11, 331/13, 376/1, 340/11, vše k. ú. Semtín

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Zvýšení kapacity výroby energetické NCL – Trafostanice M 98“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínek:**

1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu dřevin, tj. zpravidla od 15.10. do 15.3. běžného roku v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů a mimo hnízdní období ptáků.
2. Bude provedena náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, spočívající ve výsadbě celkově pěti kusů dřevin, a to tří kusů habru obecného (*Carpinus betulus*) ve velikosti 12-14 a dvou kusů javoru babyky (*Acer campestre*) ve velikosti 12-14. Výsadba bude provedena na pozemku ve vlastnictví investora, a to do 1 roku od začátku kácení dřevin. Dřeviny budou vysazeny v období vhodném pro výsadbu dřevin.
3. Bude prováděna následná péče o dřeviny uvedené v bodu 2. výroku tohoto rozhodnutí, a to v délce pěti let ode dne provedení náhradní výsadby.
4. Kácení dřevin je možno provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, tj. po nabytí právní moci povolení záměru „**Zvýšení kapacity výroby energetické NCL - Trafostanice M 98**“ podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5. Po celou dobu v místě stavební činnosti budou maximálně chráněny okolní dřeviny v souladu se standardy AOPK *Ochrana dřevin při stavební činnosti* (SPPK A01 002:2017). Především v souladu s body standard:
 - 4.2.1. Ochrana vegetační vrstvy půdy v chráněném kořenovém prostoru
 - 4.2.2. Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru
 - 4.2.3. Terénní úpravy a uzavření povrchu

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (ZOPK), souhlasí s kácením 8 kusů dřevin, a to: břízy bělokoré o obvodu kmene 85 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

javoru jasanolistého o obvodu kmene 159 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

javoru jasanolistého o obvodu kmene 145 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

javoru jasanolistého o obvodu kmene 190 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

javoru jasanolistého o obvodu kmene 105 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

javoru jasanolistého o obvodu kmene 120 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

topolu kanadského o obvodu kmene 260 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

Všechny dřeviny rostou na parcele č. 253/1 v katastrálním území Semtín, za výše vedených podmínek (č. 1–5).

III.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

IV.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek.

V.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

VI.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí, bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 16.07.2024 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „Zvýšení kapacity výroby energetické NCL – Trafostanice M 98“ na pozemcích č. st. 393/1, 1093, 1096, 1155, p. č. 199/1, 199/2, 199/3, 253/1, 253/9, 253/11, 253/32, 253/45, 255/23, 255/27, 255/28, 256/5, 256/6, 331/6, 331/11, 331/13, 376/1, 340/11, vše k. ú. Semtín.

Záměrem předloženého projektu je výstavba nové trafostanice M 98 včetně rozvodů VN, NN a slaboproudých kabelů, která bude sloužit pro dodávání elektrické energie do nové výrobní haly Nitrocelulózy. Jedná se o jednopodlažní objekt, členěný na prostory pro rozvodny VN a NN a čtyři trafo komory s přirozeným větráním. Před trafokomorami bude vybudována rampa. Navrhovaná trafostanice je ve stávajícím areálu závodu, v současné době je plocha využívána jako vnitro areálová komunikace a zelená plocha. Prostorově jde o novostavbu tvaru krychle o půdorysných rozměrech 17,3 x 10,45 m. Dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Při realizaci stavby se nepředpokládají bourací práce. Stavba objektu nevyžaduje terénní úpravy. Jedná se o stavbu trvalou

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:
ochrany přírody

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II) Orgán ochrany přírody prověřil žádost o povolení břízy bělokoré o obvodu kmene 85 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, javoru jasanolistého o obvodu kmene 159 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, javoru jasanolistého o obvodu kmene 145 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, javoru jasanolistého o obvodu kmene 190 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, javoru jasanolistého o obvodu kmene 105 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, javoru jasanolistého o obvodu kmene 120 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, topolu kanadského o obvodu kmene 260 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí v souvislosti s uvedeným záměrem a s kácením souhlasil za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Podmínka č. 1) Povolení kácení převážně v době mimo dobu hnízdění, zpravidla v době vegetačního klidu, vychází z obvyklých zvyklostí. Omezení doby, v níž je povolené kácení stromů, má mimo jiné účel zabránit negativnímu vlivu na hnízdící ptáky.

Podmínka č. 2) Jelikož se jedná o 8 kusů dřevin, z čeho sedm je dlouhodobě perspektivních, tak vznikne pokácením dřevin ekologická újma, kterou lze v souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vykompenzovat uložením náhradní výsadby. MmP OŽP dospěl v závěru, že za pokácení dřevin uloží náhradní výsadbu v rozsahu pěti kusů dřevin, a to na pozemek ve vlastnictví investora. Druh dřevin byl zvolen s ohledem k dřevinné skladbě lokality, kde dojde ke kácení. Dřeviny, které jsou jako náhradní výsadba zvoleny, jsou dřevinami, které v dané lokalitě dobře prospívají. Lokalita náhradní výsadby je zvolena tak, aby k výsadbě došlo v lokalitě, kde reálně dojde ke kácení dřevin.

Při výsadbě budou dodrženy tyto podmínky:

- a) pro výsadbu bude použit výsadbový materiál splňující veškeré ukazatele jakosti 1. třídy dle platné normy ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných rostlin.
- b) dřeviny budou vysazeny se zemním balem, ve stanovené velikosti, do předem připravené jámy s kompletní výměnou zeminy.
- c) při výsadbě budou dodrženy veškeré postupy uvedené v arboristických standardech Výsadba stromů SPPK A02 001:2013 vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Podmínka č. 3) V souvislosti s náhradní výsadbou je ukládána i povinnost následné péče o dřeviny, která se ukládá v délce pěti let ode dne provedení náhradní výsadby. Pět let je standardně ukládaná doba pro následnou péči, a to z důvodu, že dřeviny potřebují v období po výsadbě péči, aby došlo ke kvalitnímu zakořenění a k řádnému ujmoutí jedince.

Následná péče spočívá především v zajištění:

- a) provedení výchovných řezů
- b) pravidelné kontroly a údržby kotvících prvků
- c) dostatečné pravidelné zálivky
- d) přihnojování dřeviny
- e) pravidelného doplňování mulče
- f) náhrady dřeviny v případě jejího úhynu

Podmínka č. 4) Protože důvodem kácení je kolize se stavebním záměrem, stanoví orgán ochrany přírody podmínku, že kácení je možné až po vzniku práva provést stavební záměr podle stavebního zákona.

Podmínka č. 5) MmP OŽP pokládá za nejdůležitější ochranu dřevin, které v současnosti rostou v lokalitě zamýšleného záměru a vlivem stavby by mohlo dojít k jejich poškození. MmP OŽP proto stanovil podmínky ochrany těchto dřevin. Pokud se předejde poškození a ztrátě vitality stavbou dotčených dřevin, po ukončení prací bude dotčená vegetace schopna rychlejší regenerace. Zejména přejezdy těžké techniky v blízkosti dřevin vidí MmP OŽP jako velmi rizikové. Proto MmP OŽP stanovil jako nutnost dodržení standard AOPK ČR.

Ke kácení je určeno osm stromů (1 bříza bělokorá, 6 javorů jasanolistých a jeden topol kanadský), které rostou v kolizi s plánovanou stavbou. Dřevinám se nelze vyhnout, není známo žádné jiné technické řešení, aby mohl být strom na stanovišti ponechán. Strom tu obecně plní funkce, jako je produkce kyslíku, tlumení hluku, zachytávání poléťavého prachu, ochlazování vzduchu apod.

Ad III) Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění souhlasíme bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

Ad IV) Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů není námitek. Záměr se nedotkne zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.

Ad V) Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nejsou záměrem dotčeny.

Ad VI) Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

**Oddělení ochrany přírody:
z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)**
- povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Doručí se

Kovoprojekta Brno a.s. se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IDDS yxiet7d – na základě plné moci

Na vědomí

Městský obvod Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice, IDDS axwbv4z
Chráníme stromy z. s., K Zámečku 153, 530 03 Pardubice, IDDS 7iw7qzh
Zelená pro Pardubicko z.s., Bartoňova 831, 530 12 Pardubice, IDDS 4phvnrw

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic (www.pardubice.eu/jednotné_environmentální_stanovisko) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 26. 07.2024