Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

č. jednací: OŽP/211714/26/Ri
č.sp.: OŽP/176351/26/Ri
počet listů: 4
počet příloh: 0

Dle rozdělovníku

vyřizuje: Monika Říhová
Tel.: 466 859 442
e-mail: monika.rihova@mmp.cz

datum: 27.10.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 08.09.2026 podané stavebníkem:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

v zastoupení na základě plné moci: Ing. Michal Švarc, IČ: 878 648 35, Rosice 381, 538 34 Rosice (dále jen „žadatel“)

a předložené projektové dokumentaci pro povolení stavby, zpracovatel a zodp. projektant Ing. Michal Švarc, IČ: 878 648 35, Rosice 381, 538 34 Rosice, ČKAIT 0701684), datum zpracování 05/2026 pro záměr:

„**Propustek ev. č. 355-004 Žižín na p. č. 418/1, 405/1, k. ú. Černá za Bory**“ (dál též „záměr“)

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Propustek ev. č. 355-004 Žižín na p. č. 418/1, 405/1, k. ú. Černá za Bory**“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu
2. V rámci stavby bude zachována niveleta okolního terénu (terén nebude navyšován)
3. V aktivní zóně nebude skladován žádný materiál

4. Skladovaný materiál v záplavovém území bude v případě zvýšených průtoků zabezpečen proti možnému odplavení.
5. Stavebník zpracuje povodňový a havarijní plán na dobu výstavby

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod ve smyslu § 17 odst. 2 písm. c) souhlasí se stavbou za splnění podmínek č. 1–5.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákon, v platném znění, souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa bez podmínek a vydává souhlasné závazné stanovisko.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- - souhlas dle § 17 odst. 2 písm. c).

Oddělení ochrany přírody:
z hlediska zákona o lesích (289/1995 Sb.)

- souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 08.09.2026 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „Propustek ev. č. 355-004 Žižín na p. č. 418/1, 405/1, k. ú. Černá za Bory“.

Záměrem je rekonstrukce stávajícího propustku. V současném stavu se nachází rámový propustek se světlou délkou otvoru 0,80 m a výškou 1,70 m. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými mostinami typu Zorés a ocelovými I profily, po levé straně je nosná konstrukce rozšířena železobetonovou deskou, po pravé straně pak kamennými (pískovcovými) hrubě opracovanými deskami. Klasifikační stupeň mostu dle podkladů správce je pro nosnou konstrukci V – špatný a pro spodní stavbu VII – havarijní. Propustek je se svislými čely doplněnými o silniční zábradlí. Propustek slouží pro převedení vod pod komunikací z melioračních zařízení ve správě SPÚ.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství
PUPFL

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska** realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny. Upozorňujeme stavebníka, že v řešené lokalitě se nachází lokální biocentrum LBC 31 Žižín. Stavba musí probíhat tak, aby nedošlo k poškození lokálního biocentra.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona. MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Záměrem předloženého projektu je rekonstrukce stávajícího propustku. Tato stávající stavba je umístěna v ochranných pásmech pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p. p. č. 455, 458/2 v k. ú. Černá za Bory. MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci prací v rámci rekonstrukce stávajícího propustku z hlediska dotčení ochranných pásem PUPFL. MmP OŽP považuje rekonstrukci stávajícího propustku v ochranných pásmech lesů obecně za možnou, a je toho názoru, že tato rekonstrukce stávajícího objektu propustku nemůže mít významný dopad na PUPFL, neboť se jedná o již právě stávající objekt. MmP OŽP považuje rozsah a charakter rekonstrukčních prací vůči lesním pozemkům za bezkonfliktní, a tudíž považuje akci za možnou.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 1–5. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 2 písm. c) vodního zákona.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1100 – Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe na souřadnicích (S-JTSK) X: 1 063 788, Y: 642 479

Navrhovaný záměr se nachází v záplavovém území při průtoku stoleté vody Q_{100} vodního toku Chrudimka (IDVT 10100018), prostor pod propustkem i v aktivní záplavové zóně záplavového území.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24–26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

K žádosti o jednotné environmentální stanovisko bylo doloženo stanovisko Povodí Labe, státního podniku pod čj. PLa/2026/041202 ze dne 8. 9. 2026.

Podle ust. § 17 odst. 2 písm. c) vodního zákona je ke stavbám, těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad se záměrem souhlasí za splnění podmínek č. 1–5 uvedených ve výrokové části tohoto stanoviska.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.
Příslušný orgán zároveň připomíná některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech:
Podle § 93a, odst. 2 zákona o odpadech je stavebník povinen neprodleně po provedení záměru zaslat OŽP MmP doklady prokazující, že s odpady vzniklými realizací záměru bylo naloženo v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Doklady prokazující splnění této povinnosti jsou např. doklad o převzetí odpadu ve formě vážního lístku (potvrzení o převzetí odpadů ve smyslu § 17 odst. 1 zák. o odpadech) nebo prohlášení provozovatele zařízení o převzetí odpadu (např. formou výpisu z průběžné evidence). Připomínáme, že čestné prohlášení stavebníka nelze považovat za dostatečný doklad o splnění dané povinnosti, protože jím není prokázáno, že s odpady a dalšími materiály bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Doručí se
Ing. Michal Švarc, IČ: 878 648 35, Rosice 381, 538 34 Rosice – na základě plné moci

Na vědomí
Statutární město Pardubice, Úřad městského obvodu Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice, IDDS: 3kgb22c

Ke zveřejnění
Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic (www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko) po dobu nejméně **15 dnů.**
Zveřejněno dne: 29.10.2026

Elektronický podpis: 27.10.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Miroslav Míča
Vydal: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do: 10.3.2027 09:56 +01:00