příloha č. 2

- výkop kompletně zabezpečen mobilním oplocením
- průchod chodců zajištěn dle schéma B/17

průchod chodců (dle schéma B/17)

průchod chodců (dle schéma B/17)

hasiči

pracovní místo (zábor pro techniku pouze v pracovní době)
pracovní místo (výkop)
obchozí trasa

detail DZ



* DZ B28 budou umístěny minimálně 7 dní před zahájením prací

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	DZ STAVEBNÍ DZ Stavební s.r.o. e-mail: dzs@dz-stavebni.cz	
	Ing. Roman Michek	Tomáš Pilař		
Investor:			FORMÁT:	A3
AKCE: Reko MS Pardubice - Dašická + 2			MĚŘÍTKO:	
			DATUM:	24.7. 2026
			ZAKÁZKA :.	
OBSAH: Situace DIO - 1. etapa			Č.VÝKR.:	PARÉ Č:

Raabova
Spojilská
Raabova
Zajíčkova
Raabova
Krátká
Zajíčkova
Zajíčkova
Krátká
hasiči
Dašická
Dašická
355
Dašická

průchod chodců (dle schéma B/17)

- výkop kompletně zabezpečen mobilním oplocením
- průchod chodců zajištěn dle schéma B/17

průchod chodců (dle schéma B/17)

pracovní místo (zábor pro techniku pouze v pracovní době)
pracovní místo (výkop)
obchozí trasa

detail DZ

B 1 E 13 Z2 + světla typ 1 5x
B 24b E 13
B 24a E 13
C2f E 13
B 28 Platí od xx.x.2026 E 13
B 28 Platí od xx.x.2026 E 13
B 28 Platí od xx.x.2026 E 13

* DZ B28 budou umístěny minimálně 7 dní před zahájením prací

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	DZ STAVEBNÍ
	Ing. Roman Michek	Tomáš Pilař	DZ Stavební s.r.o.
			e-mail: dzs@dz-stavebni.cz

Investor:	FORMÁT:	A3
AKCE: Reko MS Pardubice - Dašická + 2	MĚŘÍTKO:	
	DATUM:	24.7. 2026
	ZAKÁZKA :.	
OBSAH: Situace DIO - 2. etapa	Č.VÝKR.:	PARÉ Č:



Schéma B/17

Standardní pracovní místo na chodníku, stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty.

podélné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím

červená výstražná světla typu 3, podélný odstup do 50 m

příčné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím

minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3 na každé uzávěře

hodnota A
min. 1,5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky

1) *označení pracovního místa na vozovce podle schémat B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14.3*