



Pardubice

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 90434/2024  
Č. spisu: OŽP/VOD/28075/2021  
Počet listů: 4  
Počet příloh: 1

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Fliedr  
Telefon: 466 859 162  
E-mail: [zdenek.fliedr@mmp.cz](mailto:zdenek.fliedr@mmp.cz)



S00BX02FW62V

Datum: 26. 06. 2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2, písm. c) a ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace a ust. § 173 odst. 1 správního řádu

### I. stanovuje

podle ust. § 66 odst. 1) vodního zákona, **rozsah záplavového území (dále jen „ZÚ“) drobného vodního toku Dubanka, v úseku ř.km 0,000 – 5,200, (ústí do Bylanky – Rozhovice), IDVT 10185478, v k.ú. Popkovice, Třebosice, Dubany nad Bylankou, Čepí a Rozhovice.**

### II. vymezuje

podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona, **aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“) drobného vodního toku Dubanka, v úseku ř.km 0,000 – 5,200, (ústí do Bylanky – Rozhovice), IDVT 10185478, v k.ú. Popkovice, Třebosice, Dubany nad Bylankou, Čepí a Rozhovice.**

### III. stanovuje

**podle ust. § 67 odst. 3) vodního zákona v ZÚ drobného vodního toku Dubanka pro  $Q_{100}$  mimo aktivní zónu v k.ú. Popkovice, Třebosice, Dubany nad Bylankou, Čepí a Rozhovice následující tyto omezující podmínky:**

Magistrát města Pardubice stanoví v katastrálním území Popkovice, Třebosice, Dubany nad Bylankou, Čepí a Rozhovice následující podmínky:

- Veškerá nová výstavba bude povolována za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí) např.:

- Doporučuje se neumísťovat podsklepené objekty a pro novou zástavbu umísťovat úroveň podlahy nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné  $Q_{100}$ ,
  - Požaduje se, aby citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) byly umístěny nad úroveň příslušné hladiny  $Q_{100}$ ,
  - Požaduje se používat speciální materiály pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály), aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních.
- Skladovat odplavitelný materiál (který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku), lze pouze za podmínek takového zabezpečení, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku a tím k omezení nebo jiné změně odtokových poměrů.
  - Skladovat vodě závadné látky je možné pouze tehdy, pokud budou zabezpečeny proti úniku tak, aby v případě záplavy nemohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
  - Nová výstavba liniových objektů (např. oplocení pozemků, komunikace, cyklostezky) je možná pouze za podmínky, že existence takové stavby nezpůsobí negativní ovlivnění odtokových poměrů.
  - Novou výstavbou objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí (např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.), povolit pouze ve výjimečných případech a za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření.

**Opatření obecné povahy (OOP) se týká všech dotčených osob na správním území obcí Pardubice, Třebosice, Dubany, Čepí a Rozhovice, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř.km 0,000 – 5,200 drobného vodního toku Dubanka dotčeny. Rozsah ZÚ při  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$  a hranice AZZÚ jsou zakresleny v přiloženém mapovém podkladu.**

Začátek úseku v S JTSK: X: 651 094, Y:1 063 719, konec úseku v S JTSK: X: 652 977, Y: 1 068 253.

**Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství zabezpečí po nabytí účinnosti OOP v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace ZÚ včetně AZZÚ drobného vodního toku Dubanka na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic, na internetových stránkách Pardubického kraje ([www.pardubickykraj.cz](http://www.pardubickykraj.cz) v části GIS-mapy/Vodní hospodářství/Vodohospodářská mapa/DIBAVOD-záplavová území) a budou zveřejněny v informačním systému veřejné správy Ministerstva životního prostředí.**

#### Odůvodnění:

Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství byly pro stanovení ZÚ a AZZÚ drobného vodního toku Dubanka v úseku ř.km 0,00 – 5,200 předloženy žadatelem následující podklady:

- Žádost o stanovení rozsahu ZÚ včetně vymezení AZZÚ vodního toku Dubanka v ř.km 0,000 – 5,200 ze dne 16. 03. 2021.
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Dubanka v ř.km 0,000 – 5,200 na podkladu mapy 1:10 000 v měřítku 1:5 000 – 2 paré.
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území.

Jedná se o stanovení rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ drobného vodního toku Dubanka v ř.km 0,000 - 5,200, zahrnující úsek na území obcí Pardubice, Třebosice, Dubany, Čepí a Rozhovice na základě zpřesnění geodetických podkladů (zaměření příčných profilů – 2020). Rozsah záplavového území a ostatních rozlivů je vytvořen průsečnicí digitálního modelu hladiny a digitálního modelu terénu. Výstupem výpočtu jsou čáry rozlivů a záplavového území, rastry povodňového nebezpečí (rastry rychlostí a hloubek), povodňové ohrožení ve vektorové podobě a psaný podélný profil výšek hladin při průtocích  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$ .

AZZÚ je zpracovaná dle ust. § 6 vyhlášky č. 79/2018 „Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace“. Zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií protipovodňového opatření podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích  $Q_5$ ,  $Q_{20}$  nebo  $Q_{100}$  je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo součin hloubky a rychlosti vody větší nebo roven  $0,75 \text{ m}^2/\text{s}$ . AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného.

Po zkompletování podkladů nutných pro stanovení rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ drobného vodního toku Dubanka předložil Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb. a ust. § 172 správního řádu dopisem č.j.: MmP 40338/2021 ze dne 21. 04. 2021 návrh na stanovení ZÚ a AZZÚ drobného vodního toku Dubanka v úseku ř. km 0,000 – 5,200 dotčeným orgánům podle ust. § 136 správního řádu k projednání. Zároveň byla v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena dostatečná lhůta (do 21. 05. 2021) do které bylo možné k návrhu rozsahu záplavového území uplatnit připomínky.

Během dané lhůty vodoprávní úřad obdržel vyjádření od Obecního úřadu Čepí č.j.: 322/01/2021 ze dne 05. 05. 2021, ve kterém se uvádí, že vodní tok Dubanka je místy zarostlý náletovými dřevinami a zanesený naplaveninami. Obecní úřad Čepí navrhuje odstranit tyto překážky, ale nenavrhuje omezující podmínky v záplavovém území toku Dubanka.

Další námítky ani připomínky od dotčených orgánů nebyly uplatněny.

Návrh opatření obecné povahy č.j.: MmP 55672/2021 ze dne 01. 06. 2021 byl zveřejněn a oznámen veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Magistrátu města Pardubic od 03. 06. 2021 do 21. 06. 2021 a na úředních deskách v obcích, jejichž obvodů se stanovení záplavového území týká. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. K návrhu OOP byly uplatněny dvě připomínky:

Ve dne 21. 06. 2021 obdržel vodoprávní úřad připomínku od Vladimíra Kumberece, bytem Čepí 50, 533 32 Čepí, který jako majitel pozemku parc. č. 281/2 v k.ú. Čepí žádá o odstranění překážek z vodního toku Dubanka tak, aby nedocházelo k omezení nebo změně odtokových poměrů. Dále upozorňuje, že koryto vodního toku Dubanka je směrem z Čepí na Dubany zarostlé stromy rostoucími z koryta a z břehů koryta, tím dochází k postupnému zužování koryta a jeho zanášení naplaveninami.

Ve dne 07. 07. 2021 (podáno 03. 07. 2021) obdržel vodoprávní úřad připomínku od Mgr. Ing. Heleny Vančurové a Ing. Romana Vančury, oba bytem Čepí 10, 533 32 Čepí, kteří jako majitelé pozemků parc. č. 85/1, 85/2, 85/3, 339, 10/1, 134/1 v k.ú. Čepí žádají o následující:

- Poskytnutí informací, na jejichž základě byly vytvořeny mapové podklady včetně uvedení dat, kdy byla provedena dohlídka spojená s měřením přímo na místě vytyčovaných záplavových území.
- Sdělení, kdy správce vodního toku prováděl čištění Dubanky.
- Poskytnutí závazného harmonogramu, kdy budou probíhat další práce, které povedou k vyčištění koryta a zlepšení či nápravě odtokových poměrů na celé délce toku.

K připomínce týkající se koryta Dubanky vodoprávní úřad na základě vyjádření podniku Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové sděluje:

Studie záplavového území je vypočtena při stavu, kdy v korytě nejsou žádné překážky v toku (to neplatí pro objekty na toku – jako mosty, jezy, propustky) bránící plynulému odtoku vody. Odstranění překážek v toku a pročištění a údržba koryta toku není součástí studie záplavového území, která toto neřeší. Ohledně problematiky údržby koryta toku se v tomto případě lze obrátit na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Pardubice.

K připomínce Mgr. Ing. H. Vančurové a Ing. R. Vančury vodoprávní úřad na základě vyjádření podniku Povodí Labe, státní podnik sděluje:

Pro výpočet byly využito geodetického zaměření z roku 06/2019. Měření bylo provedeno totální stanicí Trimble S3 Robotic a GPS přijímačem Trimble GNSS R2. Geodetické zaměření bylo provedeno ve III. třídě přesnosti se souřadnicovou chybou 0,06 m.

Dále byl využit digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) z roku 2010 provedený meto laserového skenování. Výsledkem je nepravidelná síť bodů (TIN). Přesnost digitálního modelu reliéfu je zpracovatelem (Český úřad zeměměřický a katastrální) udávána se střední chybou 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

Odstranění překážek v toku a pročištění a údržba koryta toku není součástí studie záplavového území, která toto neřeší.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozsah záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území a výše hladin povodňových průtoků se nemění.

Dále nebylo v řízení z personálních důvodů v řízení pokračováno. Po obnovení řízení vzhledem k časovému posunu bylo nezbytné provést nové projednání návrhu s dotčenými orgány. Proto Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb. a ust. § 172 správního řádu předložil dopisem č.j.: MmP 32954/2024 ze dne 06. 03. 2024 návrh na stanovení ZÚ a AZÚ drobného vodního toku Dubanka v úseku ř. km 0,000 – 5,200 dotčeným orgánům podle ust. § 136 správního řádu k novému projednání. Zároveň byla v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona stanovena dostatečná lhůta (20 dní) do které bylo možné k návrhu rozsahu záplavového území uplatnit připomínky. K návrhu OOP již nebyly uplatněny žádné připomínky:

Opětovně byl zveřejněn Návrh opatření obecné povahy č.j.: MmP 50501/2024 ze dne 10. 04. 2024 a oznámen veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Magistrátu města Pardubic od 11. 04. 2024 do 29. 04. 2024 a na úředních deskách v obcích, jejichž obvodů se stanovení záplavového území týká. K návrhu opatření obecné povahy mohl opětovně kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. K návrhu OOP již nebyly uplatněny žádné připomínky.

Magistrát města Pardubic v rámci OOP stanovil v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona v záplavovém území ( $Q_{100}$ ) omezující podmínky mimo aktivní zónu na území k.ú. Popkovice, Třebosice, Dubany nad Bylankou, Čepí a Rozhovice. Na základě znalostí místních podmínek správce toku a výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$ , mapy povodňového ohrožení) se omezující podmínky týkají aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území.

Vyjádření pro stavby v záplavovém území i nadále poskytuje Povodí Labe, státní podnik se sídlem v Hradci Králové. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních a vodoprávních úřadů.

**Výslovně se upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.**

Stanovené ZÚ drobného vodního toku Dubanka v úseku ř.km 0,00 – 5,200 je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech územně plánovacích dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené ZÚ je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti s významným povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán pro zvládání povodňových rizik. V rámci zpracování ZÚ drobného vodního toku Dubanka jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a rizik v celé délce zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost vodního toku ke stavbám v záplavovém území, pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v souladu s ust. § 23 odst. 2 vodního zákona. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro povodňový plán jednotlivých obcí.

Rozsah ZÚ při  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$  a hranice AZZÚ budou po nabytí účinnosti zakresleny do mapových podkladů na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic, na internetových stránkách Pardubického kraje: [www.pardubickykraj.cz](http://www.pardubickykraj.cz) v části GIS-mapy/Vodní hospodářství/Vodohospodářská mapa/DIBAVOD-záplavová území a zveřejněny v informačním systému veřejné správy Ministerstva životního prostředí.

#### **Poučení.**

Proti opatření obecné povahy nelze podat v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Magistrátu města Pardubic (<https://pardubice.eu/uredni-deska>).

**Veškeré podklady s digitálními daty včetně aktualizovaných map a dokumentů jsou podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu k dispozici na Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství (po omezenou dobu).**

#### **Příloha:**

Situace záplavového území se zákresem ZÚ a AZZÚ vodního toku Dubanka ř.km 0,000 – 5,200 v měřítku 1:5 000.

**Ing. Miroslav Míča**  
vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

**Obdrží přes DS (+ výtisk k vyvěšení a vrácení):**

Obec Třebosice, Třebosice 12, 530 02 Pardubice (+ výtisk k vyvěšení a vrácení)

Obec Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice (+ výtisk k vyvěšení a vrácení)

Obec Čepí, Čepí 79, 533 32 Čepí (+ výtisk k vyvěšení a vrácení)

Obec Rozhovice, Rozhovice 46, 538 03 Heřmanův Městec (+ výtisk k vyvěšení a vrácení)

Městský obvod Pardubice VI – Svítkov, Kostnická 865, 530 06 Pardubice (+ výtisk k vyvěšení a vrácení)

Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, Štrossova 44,530 21 Pardubice

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, Štrossova 44,530 21 Pardubice

Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Městský úřad Heřmanův Městec, stavební úřad, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

**Na vědomí:**

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ, oddělení VH, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

**Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů:**

- na úřední desce Magistrátu města Pardubic – způsobem umožňujícím dálkový přístup
- na úřední desce Obecního úřadu Třebosice
- na úřední desce Obecního úřadu Dubany
- na úřední desce Obecního úřadu Čepí
- na úřední desce Obecního úřadu Rozhovice
- na úřední desce Městského obvodu Pardubice VI

**Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).**

Oznámení návrhu OOP zveřejněno dne.....

Oznámení návrhu OOP sejmuti dne.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu OOP:

