



DLE ROZDĚLOVNÍKU

datum: 31.08.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku,
v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 13.08.2026 podané stavebníkem:

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha

v zastoupení na základě plné moci RYSMONT s.r.o., IČO 09949399, Sadová 543, 25083 Škvorec (dále jen „žadatel“),

a předložené projektové dokumentaci pro povolení stavby, zpracovatel RYSMONT s.r.o., IČO 09949399, Sadová 543, 25083 Škvorec, zodp. projektant Lukáš Hančík, datum zpracování 07/2026 pro záměr:

„INS CZ 4079 XXXXX Rokytno Bohumileč BM IO 6“ (dál též „záměr“)

na p. p. č. 536, 588, 589, 592, 594, 15/7, 222/1, 224/5, 329/13, 34/1, 34/10, 34/16, 34/17, 34/18, 34/19, 34/2, 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 34/26, 34/27, 34/28, 34/29, 34/3, 34/30, 34/31, 34/32, 34/33, 34/4, 34/5, 36/1, 36/10, 36/11, 36/12, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 36/23, 36/29, 36/30, 36/31, 36/32, 36/37, 36/42, 366/11, 437/1, 437/2, 439/1, 439/14, 439/15, 44/12, 445/1, 445/4, 445/5, 497/1, 506/13, 506/5, 506/7, 506/9, 533/1, 533/2, 780/10, 780/12, 780/15, 780/2, 70/22, 780/23, 780/26, 780/6, 780/8, 780/9, 808/1 k.ú. Bohumileč,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

1.

Záměr „INS CZ 4079 XXXXX Rokytno Bohumileč BM IO 6“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Křížení vodního toku budou provedena v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
2. Zahájení stavby bude písemně oznámeno zástupci Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135; mail: labe-z2@pla.cz; p. Janovský tel 466868248 nebo 721 622 297 s týdenním předstihem. Po ukončení stavby bude zástupce Povodí Labe, státní podnik přizván ke kontrole a odsouhlasení provedených prací.
3. Před zahájením užívání bude zástupci Povodí Labe, státní podnik, Pardubice, Cihelna 135 doloženo geodetické zaměření všech přechodů vodoteče (směrové a výškové zaměření)
4. Kabelové vedení bude v místě křížení s vodním tokem a ve vzdálenosti 6 m od obou břehů zabezpečeno tak (např. chráničkou), aby mohl správce toku pojíždět v korytě a po březích těžkou mechanizací (25t) bez omezení.
5. při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemních částí lesních dřevin,
6. na území PUPFL bude po výkopových pracích provedeno odstranění následků činností, plošné urovnání terénu a navrácení v předešlý stav, zároveň PUPFL nebude využíván pro logistické, přípravné apod. práce.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa, a to za výše uvedených podmínek (podmínky č. 5–6).

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod ve smyslu § 17 odst. 2 písm. a) souhlasí se stavbou za splnění podmínek č. 1–4.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení vodního hospodářství: z hlediska vodního zákona

- souhlas dle § 17 odst. 2 písm. a).

Oddělení ochrany přírody: z hlediska zákona o lesích (289/1995 Sb.)

- souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 13.08.2026 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „INS CZ 4079 XXXXX Rokytno Bohumileč BM IO 6“ na p. p. č. 536, 588, 589, 592, 594, 15/7, 222/1, 224/5, 329/13, 34/1, 34/10, 34/16, 34/17, 34/18, 34/19, 34/2, 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 34/26, 34/27, 34/28, 34/29, 34/3, 34/30, 34/31, 34/32, 34/33, 34/4, 34/5, 36/1, 36/10, 36/11, 36/12, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 36/23, 36/29, 36/30, 36/31, 36/32, 36/37, 36/42, 366/11, 437/1, 437/2, 439/1, 439/14, 439/15, 44/12, 445/1, 445/4, 445/5, 497/1, 506/13, 506/5, 506/7, 506/9, 533/1, 533/2, 780/10, 780/12, 780/15, 780/2, 70/22, 780/23, 780/26, 780/6, 780/8, 780/9, 808/1 k.ú. Bohumileč.

Jedná se o umístění optické sítě elektronického komunikačního vedení obci Bohumileč. Plánovaná síť se skládá z technologických prvků pro zemní uložení (ochranné trubky, technologické trubičky), nové nadzemní rozvaděče ORU 3 SDF XL (1600x550x350 mm). V případě nové trasy budou použity různé typy multiductů, Přechody přes komunikace budou řešeny formou překopů nebo protlaků s ohledem na okolní inženýrské sítě. Přechody přes vodní tok ve správě Povodí Labe budou řešeny osazením nové ocelové chráničky k mostní konstrukci, tak aby nedocházelo k omezení při údržbě potoka, řízeným podvrtem pod korytem vodního toku, výkopem v místě vjezdu, zatažením plastové infrastruktury do stávající chráničky kopoflex 110 umístěné v mostní konstrukci, a to v rámci probíhající revitalizace povrchů. Povrchy, kterými je trasa vedena, budou vráceny zpět do původního stavu. Trasa kabelu byla navržena s ohledem na konfiguraci stávajících inženýrských sítí, vzrostlých stromů a dalších nadzemních prvků.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství
PUPFL

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska** realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. p) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona. MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Záměrem předloženého projektu je umístění optické sítě elektronického komunikačního vedení obci Bohumileč. Tato stavba má být umístěna v ochranných pásmech lesů p. p. č. 439/20, 439/19, 489/1 a zároveň prochází pozemky určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) na p. p. č. 439/15, 439/14, 439/1, 439/17 vše v k. ú. Bohumileč. MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci stavby z hlediska dotčení ochranných pásem PUPFL. Stavba se nachází v ochranných pásmech PUPFL a zároveň prochází PUPFL. MmP OŽP před vydáním tohoto stanoviska vycházel z podkladů dodaných žadatelem, a z veřejně dostupných zdrojů získávání informací: konkrétně se jedná o <https://nahlizeniidokn.cuzk.cz/>. V první řadě MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci prací v rámci výstavby optické přípojky z hlediska dotčení ochranných pásem PUPFL. Stavba optické přípojky bude provedena v odstupové vzdálenosti cca 11 m od PUPFL a zároveň se mezi PUPFL a samotnou stavbou nachází těleso stávající komunikace. Za takovýchto okolností MmP OŽP považuje stavbu vůči PUPFL za bezkonfliktní a zároveň za možnou. Jako další MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci prací v rámci výstavby optické přípojky z hlediska přímo dotčených PUPFL. Kabelová přípojka optické sítě bude procházet samým krajem PUPFL (p. p. č. 439/15) a u ostatních PUPFL po jejich nezalesněných částech. V daném případě MmP OŽP zohlednil souhrnnou technickou zprávu, kde je uvedeno, že výkopové rýhy pro kabelové optické přípojky budou šířky 35 cm a hloubky max 60 cm a otevřený výkop bude po uložení kabelového vedení bezodkladně zasypán. Po ukončení prací bude terén uveden do původního stavu. Takovýto charakter stavby na lesních pozemcích umožňuje realizaci stavby bez odnětí PUPFL, neboť jde fakticky o uložení kabelového vedení a následné zasypání výkopové rýhy. V případě kabelové přípojky procházející zalesněnou částí lesního pozemku, musejí být výkopové práce v blízkosti lesních dřevin provedeny takovým způsobem, aby nedošlo k porušení hlavního kořenového systému lesních dřevin např. protlak nebo ruční výkop. Hlavní kořenový systém je totiž z pohledu dřeviny nezbytně důležitý pro zajištění dostatečného příjmu živin, dobrého zdravotního stavu a stability. V tomto duchu byla (proto formulována podmínka č. 5 tohoto stanoviska), která má vyloučit poškození hlavního kořenového systému či nadzemních částí lesních dřevin. Na územích PUPFL bude po výše uvedeném záměru zajištěno odstranění následků činnosti, plošně urovnání terénu a navrácení v předešlý stav. Zároveň pozemky PUPFL nebudou dále touto činností více zatěžovány tedy, že lesní pozemky nebudou v rámci této činnosti nijak využíván pro logistické, přípravné apod. práce (proto byla formulována podmínka č. 6 tohoto stanoviska). Uvedené okolnosti stavby MmP OŽP vyhodnotil a považuje stavbu za možnou. Stavebníka však upozorňujeme na dodržení § 20 lesního zákona, kde jsou jmenovitě uvedené zakázané činnosti v lese.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 1–4. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0930 – Labe od toku Orlice po tok Chrudimka na souřadnicích (S-JTSK) X: 1 054 775, Y: 640 731.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24–26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

K žádosti o jednotné environmentální stanovisko bylo doloženo stanovisko Povodí Labe, státního podniku pod čj. PLa/2026/032539 ze dne 4. 8. 2026.

Podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo pozemků s takovými pozemky sousedící třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad se záměrem souhlasí za splnění podmínek č. 1–4 uvedených ve výrokové části tohoto stanoviska.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. Příslušný orgán zároveň připomíná některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech: Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c). Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Doručí se
RYSMONT s.r.o., IČO 09949399, Sadová 543, 25083 Škvorec, IDDS: k6t9gpp

Na vědomí

Obec Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Rokytno, IDDS: 94xa5a6

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotné_environmentální_stanovisko)), odboru životního prostředí po dobu nejméně **15 dnů**. Zveřejněno dne: 02.09.2026.