



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí/Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/195476/2026/Ri

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Č. spisu: OŽP/153947/2026/Ri

Počet listů: 8

Počet příloh: -

Vyřizuje: Monika Říhová

Telefon: 466 859 442

E-mail: monika.rihova@mmp.cz

El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 02.10.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného enviromentálního stanoviska dle § 15 písm. a) (dále jen „ZJES“) ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě podané žádosti o vydání jednotného enviromentálního stanoviska (dále jen „JES“)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje (IČO 00085031), Doubravice 98, 533 53 Pardubice

v zastoupení dle plné moci

MDS Projekt s.r.o. (IČO 27487938), Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen „žadatel“)

a předložené projektové dokumentace pro povolení stavby, zpracovatel MDS Projekt s.r.o. (IČO 27487938), Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, zodp. projektant Ing. František Doubravský, ČKAIT 0701565, datum zpracování 08/2026 pro záměr:

„Most ev. č. 32256-4 a ev. č. 32256-5 Platěnice“ (dál též „záměr“)
na pozemku p. č. 839, 838, 853, 857/1, 530/17, 530/18, 530/11, 530/12, 530/13, 844/1, 300/12, 894/2 a 885/1, k. ú. Platěnice,

vydává na základě žádosti o změnu JES ze dne 19.2.2025 v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podle § 6 odst. 1 a § 8 odst. 3 ZJES v rámci změny okolností rozhodných pro vydání JES tuto

ZMĚNU SOUHLASNÉHO JEDNOTNÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO STANOVISKA:

I.

Záměr „Most ev. č. 32256-4 a ev. č. 32256-5 Platěnice“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínek:**

1. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou.
2. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě a doklady o využití vedlejších stavebních produktů budou neprodleně po provedení demolice zaslány na OŽP MmP.
3. Při odstraňování stavby je nutné dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
4. Vybouraná asfaltová směs smí být použita pouze v souladu s vyhl. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.
5. Zahájení stavby bude oznámeno zástupci Povodí Labe, státní podnik, závodu v Pardubicích (Cihelna 135, tel.: 466 868 248 nebo 721 622 297, e-mail: labe-z2@pla.cz, p. Janovský) s týdenním předstihem. Po ukončení stavby bude přizván k odsouhlasení provedených prací.
6. Opevnění obou břehů kamennou dlažbou v prostoru pod oběma mosty bude provedeno dle sklonů a rozměrů stávající regulace a dále plynule navázáno na stávající břehovou regulaci.
7. Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek je stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), bude vytvořen havarijný plán, který bude předán Povodí Labe, státní podnik k vyjádření a následně příslušnému vodoprávnímu úřadu (Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství) ke schválení. Kontaktní osoba pro vydání odborného stanoviska Povodí Labe, státního podniku je Ing. Petra Štulcová (495 088 708, stulcovap@pla.cz).
8. Pro stavbu mostů bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní podnik k vydání odborného stanoviska (Ing. Pavel Jansa, 495 088 708, jansap@pla.cz). Následně bude předložen vodoprávnímu úřadu k potvrzení souladu s povodňovým plánem ORP Pardubice.
9. Celá stavba bude zabezpečena proti spadu jakýchkoliv odpadů do VVT Loučná. Po celou dobu stavby bude zachován stávající průtočný profil bez omezení, tzn. nic nebude do profilu instalováno ani zde nic nebude skladováno. Dále bude za každého okamžiku zachován průjezd po obou březích Loučné (včetně příjezdové cesty k jezu na pravém břehu) pro techniku správce toku.

10. Dřevní hmota bude bezprostředně po kácení odklizená ze stanoveného záplavového území Loučné a aktivní zóny záplavového území, těžební zbytky budou uklizeny a pozemek uveden do původního stavu.
11. Veškerý materiál napadaný do koryta bude neprodleně z průtočného profilu vodního toku odstraněn.
12. Nehroubí bude seštěpkováno a využitelná dřevní hmota (hroubí) S9, resp. S1–S9 bude na základě podpisu předána správci vodního toku (kontaktní osobou je úsekový technik Milan Janovský, tel. 721 622 297, labe-z2@pla.cz).
13. Kácení dřevin může být realizováno pouze v období od 1. 11. do 15. 3. kalendářního roku. V případě nutnosti kácení v jiném termínu bude kácení mimo hnízdní období ptáků a maximálně 30 dní před začátkem stavby s tím, že před zahájením kácení bude provedena kontrola, zda na dřevinách právě neprobíhá hnízdění ptáků.
14. Příslušný úřad musí být nejméně s desetidenním předstihem prokazatelným způsobem informován o zahájení prací.
15. U dřevin, které budou ponechány, tj. přímo nekolidují se stavební činností, musí být z důvodu předcházení a minimalizace jejich poškození stavební činností dodržovány zásady stanovené ČSN 83 9061 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
16. Vydané povolení se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru držitelem povolení prokazatelným způsobem poučení (například zápisem do stavebního deníku) o shora uvedených podmínkách.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí, a to za výše uvedených podmínek (podmínky č. 1–4).

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa bez podmínek a vydává souhlasné závazné stanovisko.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 5–12. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Rekonstruované mostní objekty vedou přes vodní tok Loučná (IDVT 10100037) a vodní linii Náhon Platěnice (IDVT 10172778).

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0920 – Loučná od toku Desná po ústí do Labe na souřadnicích (S-JTSK) X: 1 065 302, Y: 635 223.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny souhlasí s tím, aby žadateli změnou JES bylo za výše uvedených podmínek (č. 13–16) bylo podle ust. § 8 odst. 1 zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydáno povolení ke kácení následujících dřevin rostoucích mimo les, konkrétně:

inv. č.	taxon	taxon lat.	obvod kmene	pozemek	k. ú.
1	vrba	<i>Salix sp.</i>	235 cm	885/1	Platěnice

a to v souvislosti s realizací záměru s názvem „**Most ev. č. 32256-4 a ev. č. 32256-5 Platěnice**“.

Upozorňujeme, že stavbou dotčený pozemek jsou součástí regionálního biocentra RBK 1339 Platěnice. Při realizaci musí být postupováno tak, aby nedošlo k jeho narušení či jakémukoliv poškození.

Odůvodnění změny JES

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 07.08.2026 žadatel požádal o změnu JES, které bylo vydáno dne 03.06.2026 pod č.j: OŽP/107012/2026/Ri ke stavbě „**Most ev. č. 32256-4 a ev. č. 32256-5 Platěnice**“ (dál též „záměr“) **na pozemku p. č. 839, 838, 853, 857/1, 530/17, 530/18, 530/11, 530/12, 530/13, 844/1, 300/12, 894/2 a 885/1, k. ú. Platěnice**. Jedná se o rekonstrukci stávajících mostních objektů, které jsou v současné době v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu a o úpravu souvisejících částí komunikace III/3256 na obou předmostích. Stavbou nedojde ke změnám v účelu využití území ani stavby. Účel a způsob využití území se po dokončení stavby nezmění. Stavba je v souladu s územním plánem podle stavebního zákona (*zákon č. 283/2021 Sb.*).

Důvodem změny JES jsou tyto okolnosti:

MmP OŽP vydal JES dne 03.06.2026 pod č.j: OŽP/107012/2026/Ri. Žadatel dne 07.08.2026 požádal MmP OŽP o změnu JES pod č.j.: 153947/2026 podle § 8 odst. 1 ZJES. Při místní šetření svolaném z důvodu upřesnění budoucího věcného břemene, vznikl požadavek technika Povodí Labe s.p. na pokácení ještě jednoho stromu kolidujícího se stavbou. Proto byla žadatelem podána žádost o změnu JES.

Popis změny:

Jedná se o 1 ks vrby (*Salix sp.*) s obvodem kmene 2,35 m (měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí) na pozemku p.p.č. 885/1 k.ú. Platěnice. Důvodem kácení tohoto stromu (S9) jsou dohodnuté úpravy pod mostem v podobě těžké kamenné rovnániny, které by byly v kolizi s daným stromem. Na místě bylo zjištěno, že by při jejich realizaci došlo k poškození kořenového systému natolik, že by byla narušena stabilita a vitalita stromu.

Změna JES se týká výrokové části II. z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (ZOPK). MmP OŽP shledal dle § 8 odst. 3 ZJES, že je změna JES z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustná a vydává tuto změnu JES, v nichž jsou zohledněny změny okolností a jejich vlivy na životní prostředí.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

vodní hospodářství

PUPFL

Ochrana přírody

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné enviromentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ZOPK – orgán ochrany přírody prověřil žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s uvedeným záměrem a s kácením souhlasil za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

13. Podmínka byla stanovena tak, aby kácení probíhalo mimo období rozmnožování živočichů, zejména mimo období hnízdění ptáků, čímž se předejde jejich ohrožení v době, kdy jsou nejvíce zranitelní.
14. Podmínka byla stanovena za účelem případné kontroly realizace záměru a plnění stanovených podmínek. Na základě poslední podmínky musí být zajištěny všechny dřeviny, které nejsou určeny k odstranění, před možným poškozením při stavební činnosti. Rozsah poškození (např. narušení provozní bezpečnosti stromů, odumírání stromů) se může lišit podle druhu rostlin a stanoviště a je často patrný až po letech. V rámci realizace stavby je třeba postupovat ohleduplně ke stávajícím dřevinám. Zejména výkopové práce v bezprostřední blízkosti stromů je třeba provádět s ohledem na kořenový systém dřevin. Je nutné zabránit vlastnímu poškození kořenů a kořenových náběhů, ale i zhutnění půdy apod.
15. Podmínka stanovena pro ochranu dřevin.
16. Podmínka stanovena pro možnost kontroly.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. p) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 vodního zákona souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 5–12. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Rekonstruované mostní objekty vedou přes vodní tok Loučná (IDVT 10100037) a vodní linii Náhon Platěnice (IDVT 10172778).

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0920 – Loučná od toku Desná po ústí do Labe na souřadnicích (S-JTSK) X: 1 065 302, Y: 635 223.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24–26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

K žádosti o jednotné environmentální stanovisko bylo doloženo stanovisko Povodí Labe, státního podniku pod čj. PLa/2026/014409 ze dne 15. 4. 2026, ze kterého vycházejí podmínky č. 5–9, a čj. PLa/2026/033218 ze dne 29. 7. 2026, ze kterého vycházejí podmínky č. 10–12.

Podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo pozemků s takovými pozemky sousedící třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad se záměrem souhlasí za splnění podmínek č. 5–12 uvedených ve výrokové části tohoto stanoviska.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady posoudil žádost a její přílohy a vyhodnotil, že žadateli lze udělit souhlas ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Souhlas se uděluje za podmínek č. 1–4. Uskutečněním záměru, při dodržení výše uvedených podmínek, platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace, nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o rekonstrukci dvojice stávajících mostních objektů a o úpravu souvisejících částí komunikace na obou předmostích. Po dobu výstavby se předpokládá zřízení provizorní stezky a lávek pro pěší. V PD byl uveden výčet vznikajících odpadů z demolice dle vyhl. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů, dále zde bylo odhadnuto jeho množství a byl zde popsán způsob, jakým s odpady bude naloženo. Jedná se především o stavební a demoliční odpady ze skupiny 17. Během výstavby mostního objektu lze předpokládat vznik odpadů: kámen, beton, železobeton, suť – 460 t, zemina, hlušina – 475 m³, asfaltobetonový materiál z vozovek – 116 m³. Dle PD budou odpady vznikat zejména při činnostech jako skrývky ornice a podorniční vrstvy, demolice stávajících vozovek, obnova vozovek, přeložky stávajících inženýrských sítí a pokládání jednotlivých vrstev komunikací. Odpady vzniklé na stavbě budou dle konkrétní situace v maximální možné míře recyklovány. Odpad směsný stavební anebo odpad demoliční vznikne v průběhu provádění bouracích prací vozovek a objektů. Takto vzniklý odpad bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně bude využit (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů a konstrukcí. Konkrétní skládka pro uložení daného odpadu bude určena až na základě výsledků laboratorních rozborů daného druhu odpadu. Následné nakládání s vyzískaným materiálem se bude řídit ustanovením dané vyhlášky. Dle diagnostického průzkumu vozovky (který bude přílohou PD), bude vyzískaný materiál vozovek (s obsahem asfaltů) zaříděn dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. do příslušné kvalitativní skupiny.

Podmínka č. 1 vychází z § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle kterého je původce stavebního a demoličního odpadu povinen mít předání těchto odpadů podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Podmínka č. 2 vychází z § 93a odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, kdy po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byla změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedena, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Dle § 93a odst. 2 je stavebník povinen zaslat doklady podle odstavce 1 správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko.

Podmínka č. 3 vychází ze základního pojmu na jehož principu je legislativou postaveno nakládání se stavebními demoličními odpady, a to je hierarchie odpadového hospodářství. Ta stanovuje, že prioritou je předcházení vzniku odpadu a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak následuje jeho příprava k opětovnému využití, recyklaci. Aby bylo možné stavební odpady dále využít a recyklovat, je nutné jejich důsledné roztřídění již v místě jejich vzniku. Zeminu doporučujeme přednostně využít v rámci stavby. V případě, že její využití nebude možné, je třeba s ní nakládat v souladu s vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Podmínka č. 4 vychází z hierarchie nakládání s odpady, kdy asfaltové vozovky jsou významným materiálovým zdrojem. Vyfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, získané při opravách či rekonstrukcích netuhých vozovek lze opět ve formě vhodně upraveného recyklovaného materiálu využít pro výrobu nových asfaltových směsí.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona. MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Záměrem předloženého projektu je rekonstrukce stávajících mostních objektů. Tato stávající stavba je umístěna v ochranném pásmu pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p. p. č. 886/2 v k. ú. Platěnice. MmP OŽP prostudoval předložené podklady a posoudil realizaci prací v rámci rekonstrukce stávajících mostních objektů z hlediska dotčení ochranného pásma PUPFL. MmP OŽP považuje rekonstrukci stávajících mostních objektů v ochranném pásmu lesa obecně za možnou, a je toho názoru, že tato rekonstrukce stávajících objektů mostu nemůže mít významný dopad na PUPFL, neboť se jedná o již právě stávající objekty. MmP OŽP považuje rozsah a charakter rekonstrukčních prací vůči lesnímu pozemku za bezkonfliktní, a tudíž považuje akci za možnou.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení odpadů:

z hlediska zákona o odpadech (541/2020 Sb.)

- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady k odstranění staveb dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Oddělení ochrany přírody:

z hlediska zákona o lesích (289/1995 Sb.)

- souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)

Oddělení vodního hospodářství:

z hlediska zákona o vodách (254/2001 Sb.)

- Souhlas podle § 17 odst. 1) písm. a)

z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)

- povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne vydání jeho změny s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru
v zast. Ing. Monika Löfelmannová

Doručí se

MDS Projekt s.r.o. (IČO 27487938), Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto – na základě plné moci

Na vědomí

Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany u Holic, IDDS: hitbcp4

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)), odboru životního prostředí po dobu nejméně **15 dnů**. Zveřejněno dne: 06.10.2026.