

Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi č.p. 833 a č.p. 832)

Seznam dokladů k PD

stanoviska dotč. orgánů a vlastníků veřej. doprav. a techn. infrastruktury	číslo jednací	datum vystavení
Snímek KM		
Informace o parcelách		
MmP – OHA (§ 96b)	MmP 154857/2023	20.11.2023
MmP – SÚ (ZS)	MmP 163346/2023	06.12.2023
MmP – OMI	MmP 145425/2023	29.11.2023
MmP – OŽP	OŽP/145418/23/LO	15.11.2023
MO III	UmoP3/KU/5098/2023/Ku	29.11.2023
ÚMO III - ODŽP	ÚMOP3/ODŽP/5099/2023/Šim	24.11.2023
ÚMO III (ZS kácení)	ÚMOP3/ODŽP/5408/2023/Ko	14.12.2023
MmP – OD (dopr.stan.)		
KŘP Pk – DI	KRPE-96640-2/ČJ-2023-170606	10.11.2023
SM MO, OOÚZ	MO 803903/2023-1322	08.11.2023
VAK Pardubice a.s.	VS/Šla/2960	22.11.2023
GasNet Služby s.r.o.	5002921753	21.11.2023
ČEZ Distribuce a.s.	0102012209	25.09.2023
TELIN s.r.o.	1100030385	25.09.2023
ČEZ ICT Services a.s.	0700754407	25.09.2023
Telco Pro Services a.s.	0201627548	25.09.2023
ČEZ Distribuce a.s. (k PD)	1139357744	14.11.2023
CETIN a.s.	312673/23	20.11.2023
EOP a.s.	395 – 23	06.11.2023
Vodafone CR a.s.	230925-1023599911	29.09.2023
T-Mobile CR a.s.	E49410/23	04.10.2023
EDERA Group a.s.	471/301123/PC	02.12.2023
Služby města Pardubic a.s.	23461/IO	30.11.2023
SMP – OITS		
KŘP Pk – OIKT	KRPE-94947-97/ČJ-2023-1700IT	24.11.2023
DpmP a.s.	Lp/23/272e	27.11.2023
České Radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/347099/2023	09.11.2023
Fastport	2023159	04.01.2024
Megasphera	240103-01	03.01.2024

Bartofova

753

V.
409/45

748

V.
409/43

Bartofova

V.
409/51

742

V.
409/44

409/54

761/1

743

409/115

761/2

Bartofova

740

741

V.
409/53

409/1

409/52

734

735

V.
409/55

759

409/116

Bartofova

1:1 000

0 10 20 30 40 50 m

V.
409/278

858

847

254/10

254/11

254/12

254/13

254/14

254/15

254/16

254/17

254/18

254/19

254/20

254/21

254/22

254/23

254/24

254/25

254/26

254/27

254/28

254/29

254/30

254/31

254/32

254/33

254/34

254/35

254/36

254/37

254/38

254/39

254/40

254/41

254/42

254/43

254/44

254/45

254/46

254/47

254/48

254/49

254/50

254/51

254/52

254/53

254/54

254/55

254/56

254/57

254/58

254/59

254/60

254/61

254/62

254/63

254/64

254/65

254/66

254/67

254/68

254/69

254/70

254/71

254/72

254/73

254/74

254/75

254/76

254/77

254/78

254/79

254/80

254/81

254/82

254/83

254/84

254/85

254/86

254/87

254/88

254/89

254/90

254/91

254/92

254/93

254/94

254/95

254/96

254/97

254/98

254/99

254/100

254/101

254/102

254/103

254/104

254/105

254/106

254/107

254/108

254/109

254/110

254/111

254/112

254/113

254/114

254/115

254/116

254/117

254/118

254/119

254/120

254/121

254/122

254/123

254/124

254/125

254/126

254/127

254/128

254/129

254/130

254/131

254/132

254/133

254/134

254/135

254/136

254/137

254/138

254/139

254/140

254/141

254/142

254/143

254/144

254/145

254/146

254/147

254/148

254/149

254/150

254/151

254/152

254/153

254/154

254/155

254/156

254/157

254/158

254/159

254/160

254/161

254/162

254/163

254/164

254/165

254/166

254/167

254/168

254/169

254/170

254/171

254/172

254/173

254/174

254/175

254/176

254/177

254/178

254/179

254/180

254/181

254/182

254/183

254/184

254/185

254/186

254/187

254/188

254/189

254/190

254/191

254/192

254/193

254/194

254/195

254/196

254/197

254/198

254/199

254/200

254/201

254/202

254/203

254/204

254/205

254/206

254/207

254/208

254/209

254/210

254/211

254/212

254/213

254/214

254/215

254/216

254/217

254/218

254/219

254/220

254/221

254/222

254/223

254/224

254/225

254/226

254/227

254/228

254/229

254/230

254/231

254/232

254/233

254/234

254/235

254/236

254/237

254/238

254/239

254/240

254/241

254/242

254/243

254/244

254/245

254/246

254/247

254/248

254/249

254/250

254/251

254/252

254/253

254/254

254/255

254/256

254/257

254/258

254/259

254/260

254/261

254/262

254/263

254/264

254/265

254/266

254/267

254/268

254/269

254/270

254/271

254/272

254/273

254/274

254/275


254/276

254/277

254/278

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	409/51
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Studánka [717843]
Číslo LV:	50001
Výměra [m ²]:	2039
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

✓ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2023 08:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	409/52
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Studánka [717843]
Číslo LV:	50001
Výměra [m ²]:	21110
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2023 08:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	409/53
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Studánka [717843]
Číslo LV:	50001
Výměra [m ²]:	15843
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Pardubice

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2023 08:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	409/54
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Studánka [717843]
Číslo LV:	50001
Výměra [m ²]:	15353
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2023 08:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	409/44
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Studánka [717843]
Číslo LV:	50001
Výměra [m ²]:	3288
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

✓ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2023 08:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	409/45
Obec:	Pardubice [555134]
Katastrální území:	Studánka [717843]
Číslo LV:	50001
Výměra [m ²]:	3388
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 02.11.2023 08:00.

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ


Štrossova 44, Pardubice 530 21



Sp. zn.: OHA/145421/2023/Ba
Č.j.: MmP 154857/2023
Vyřizuje: Ing. arch. Michal Bartyzal
337.02 / S.5

Pardubice, dne 20. 11. 2023

Vypraveno dne: 29. 11. 2023



S00BX02A7BKS

Statutární město Pardubice – Městský obvod III
Pernštýnské náměstí č. p. 1
Staré Město
530 02 Pardubice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, jako orgán územního plánování (dále „úřad územního plánování“) příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále "stavební zákon") a podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost, kterou dne 2. 11. 2023 podalo město:

**Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, Pernštýnské náměstí č. p. 1,
Staré Město, 530 02 Pardubice,
v zastoupení PRODIN a.s., IČO 252 92 161, K Vápence č. p. 2745,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,**

ve věci projektové dokumentace:

„Regenerace panelového sídliště Dubina – Lokalita 3B – Etapa J, K“,

kterou zpracovala společnost Prodin a.s., s datem zpracování 12/2023,
na pozemcích parc. č. 409/44, 409/45, 409/51, 409/52, 409/53, 409/54 v katastrálním území Studánka,

**přezkoumal podle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování a vydává závazné stanovisko:**

Záměr dle projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Dubina – Lokalita 3B – Etapa J, K“
na pozemcích parc. č. 409/44, 409/45, 409/51, 409/52, 409/53, 409/54 v katastrálním území Studánka
je:

P Ř Í P U S T N Ý

Závazné stanovisko platí 2 roky od jeho vydání.

Odůvodnění:

Záměr dle projektové dokumentace řeší stavební úpravu veřejného prostranství. Povaha záměru naplňuje ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – jedná se o změnu stavby. Předložený záměr je změnou v území. Úřad územního plánování posuzuje vliv této změny v území z hledisek uvedených v ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona a vydává závazné stanovisko.

Popis projektové dokumentace:

Projektová dokumentace řeší stavební úpravu veřejného prostranství v ulici Bartoňova mezi bytovými domy s popisnými čísly 832 a 833. Stavební úpravy zahrnují dopravní a technickou infrastrukturu doplněnou krajinářskými porosty. Dopravní infrastruktura obsahuje úpravu stávajícího a navržení nového parkoviště. Technická infrastruktura obsahuje opravu a doplnění veřejného osvětlení, dále přeložení sdělovacího kabelu. Krajinářské porosty obsahují výsadbu květinových záhonů a vzrostlých stromů.



Situace koordinační

1. Soulad projektové dokumentace z hlediska politiky územního rozvoje

Záměr dle projektové dokumentace byl posouzen z hlediska platné politiky územního rozvoje; žádná omezení z tohoto dokumentu pro tento záměr nevyplynou.

2. Soulad projektové dokumentace z hlediska územně plánovací dokumentace**Zásady územního rozvoje Pardubického kraje**

Záměr dle projektové dokumentace byl posouzen z hlediska platných zásad územního rozvoje; žádná omezení z tohoto dokumentu pro tento záměr nevyplynou.

Územní plán

Územní plán města Pardubice zařazuje pozemek záměru do zastavěného území a stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití BS – Bydlení vícepodlažní sídlištní. Bydlení vícepodlažní sídlištní je využité především pro bydlení. Přípustné využití doplňkové je určeno pro odstavné plochy osobních automobilů, technická zařízení a veřejnou zeleň. Stavební úprava veřejného prostranství odpovídá podmínkám pro přípustné využití plochy s rozdílným způsobem využití BS.

Záměr dle projektové dokumentace je v souladu s Územním plánem města Pardubice.

Regulační plán

Pro předmětné území není zpracován regulační plán; v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje či územním plánu není stanovena podmínka pro jeho zpracování.

3. Soulad projektové dokumentace z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

Cíle a úkoly územního plánování jsou uvedeny v ustanoveních § 18 a 19 stavebního zákona.

Sídlištní výstavba odpovídá samostatně stojícím výškovým budovám s volným prostranstvím. Volné prostranství prochází úpravou o doplněné parkoviště, osvětlení a navazující krajinářské porosty. Stavební úprava veřejného prostranství vytváří předpoklady pro kvalitní bydlení.

Záměr dle projektové dokumentace je v souladu z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona.

Doporučení:

U odstavných ploch osobních automobilů zvážit v možné míře položení zasakovací dlažby.

Poučení:

Vydání závazného stanoviska není ve smyslu § 96b odst. 4 stavebního zákona překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území.

Závazné stanovisko platí ve smyslu § 96b odst. 5 stavebního zákona 2 roky ode dne jeho vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.

Platnost závazného stanoviska nelze ve smyslu § 96b odst. 6 stavebního zákona prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Závazné stanovisko není ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím, a tudíž se proti němu nelze samostatně odvolat.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

Projektová dokumentace „Regenerace panelového sídliště Dubina - Lokalita 3B - Etapa J, K“;
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1–6, závazná od 1. 9. 2021;

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje po aktualizaci č. 3, které nabýly účinnosti dne 12. 9. 2020;

Územní plán města Pardubice, ve znění vydané XX. změny, která nabyla účinnosti dne 7. 7. 2021;

Územně analytické podklady ORP Pardubice, ve znění aktualizace č. 5, vydané v prosinci 2020

Ing. arch. Mariana Zmítková v. r.,
zastupující vedoucí Odboru hlavního architekta
Magistrátu města Pardubic

Obdrží:

PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1278628901
Odesílatel			
Název	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ukzbx4z	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	29.11.2023 13:33:40
		Doručeno	29.11.2023 13:41:43
Obecné informace			
Věc	závazné stanovisko OÚP OHA: Regenerace panelového sídliště Dubina - Lokalita 3B - Etapa J, K		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MmP 154857/2023		
Naše sp.zn.	SZ_MMP 145421/2023		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fkci	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
2023-145421.pdf		278 kb	

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 145415/2023/EK


Č.j.: MmP 163346/2023

Pardubice, dne 6.12.2023

Vyřizuje: Ing. arch. Eva Kadičová, oprávněná úřední osoba

tel.: +420466859203

337.01, V/5



S00BX02AKC5Z

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako dotčený orgán podle ust. § 136 odst. 1 písm. a) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona, žadateli, kterým je

PRODIN a.s., IČO 252 92 161, K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2,
(dále jen „žadatel“)

podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 136 § 149 odst. 1 a 2 správního řádu

vydává souhlasné závazné stanovisko

k vedlejší stavbě

SO 401 veřejné osvětlení

**na pozemku parc. č. 409/51, parc. č. 409/52, parc. č. 409/53, parc. č. 409/54, parc. č. 409/44 a
parc. č. 409/45 v katastrálním území Studánka,**

SO 402 přeložka vedení SEK

na pozemku parc. č. 409/53 v katastrálním území Studánka

(dále jen "záměr")

v rámci stavby hlavní

**regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ulice
Bartoňova mezi č.p. 833 a č.p. 832)**

Popis záměru:

- SO 401 veřejné osvětlení:
 - demontování stávajících nasvětlovacích bodů a umístění 7 ks nových nasvětlovacích bodů
 - uložení nového kabelového vedení o délce cca 200 bm
 - napájení nových rozvodů VO bude provedeno napojením na stávající kabelový rozvod VO
- SO 402 přeložka vedení SEK
 - přeložka metalického kabelového vedení CETIN v místě budoucích kontejnerových stání o délce cca 17 bm

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 2.11.2023 žádost, kterou podal PRODIN a.s., IČO 252 92 161, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru, pro účely společného územního a stavebního řízení. Jedná se o stavbu, která je součástí souboru staveb „regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ulice Bartoňova mezi č.p. 833 a č.p. 832)“. Soubor staveb je předmětem žádosti o vydání společného povolení, které obdrží speciální stavební úřad odbor dopravy, který je příslušný k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřad dospěl k závěru, že stavbou dojde k dotčení zájmů chráněných podle stavebního zákona a že je příslušný k umístění výše uvedeného záměru a je v souladu s § 94j odst. 2 stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení dotčeným orgánem a vydává namísto rozhodnutí závazné stanovisko.

K žádosti žadatel dne 28.11.2023 předložil projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Příslušnost k vydání společného povolení souboru staveb se řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Veřejné osvětlení a jeho úprava a přeložka vedení SEK budou v tomto případě vedlejší stavbou souboru staveb. Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný k povolení vedlejší stavby souboru staveb, má v souladu s § 94j odst. 2 stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení souboru staveb postavení dotčeného orgánu a vydává pro potřebu vydání společného povolení namísto rozhodnutí závazné stanovisko.

Navržená stavba je v předmětné lokalitě možná. Zabezpečení dodržování stavebního zákona a prováděcích právních předpisů je nezbytné k zajištění zájmů chráněných stavebním zákonem. Stavební úřad po prostudování předložené dokumentace, kterou v 12/2023 vypracoval Ing. Michal Hornýš, PRODIN a.s., IČO 252 92 161, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 0602053 zjistil, že dokumentace je zpracována přiměřeně druhu stavby, splňuje obecné technické požadavky na stavby a je zpracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Stavební úřad se zabýval předloženou žádostí z hlediska uvedených v ustanoveních stavebního zákona a prováděcích právních předpisů a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Dotčený orgán projektovou dokumentaci posoudil a se stavbou souhlasí.

Stavební úřad vydal na základě výše uvedeného souhlasné závazné stanovisko. Toto stanovisko slouží jako podklad pro rozhodnutí příslušného speciálního stavebního úřadu.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí správního orgánu ve věci samé, k jehož vydání je příslušný jiný správní orgán. Nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti navazujícímu rozhodnutí ve věci samé.

Nezákonné závazné stanovisko lze podle ustanovení § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je kompetentní nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Ing. arch. Eva Kadičová
referent stavebního úřadu


Obdrží:

účastníci (dodejky)

PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

sídlo: K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Příloha: Koordinační situace



Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1282026602
Odesílatel			
Název	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ukzbx4z	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	6.12.2023 15:21:20
		Doručeno	6.12.2023 16:32:44
Obsah zprávy			
Věc	závazné stanovisko, soubor - kladné: regenerace panelového sídliště Dubicna, Pardubice - lokalita 3B		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MmP 163346/2023		
Naše sp.zn.	SZ_MMP 145415/2023		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
2023-145415.pdf		584 kb	



Pardubice

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic
Odbor majetku a investic | Oddělení pozemků a převodu nemovitostí
U Divadla 828, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 145425/2023
Č. spisu:
Č. evidenční: 10-23Stu
Počet listů:
Počet příloh: 1

Úřad městského obvodu
Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice - III
Jana Zajíce 983
530 12 PARDUBICE

Vyřizuje: Hana Groholová
Telefon: 466 859 147
Email: hana.groholova@mmp.cz

Datum: 29. 11. 2023

Souhlas vlastníka pozemků, MO3

Statutární město Pardubice (dále jen *město*) obdrželo žádost o souhlas vlastníka pozemků označených jako p. p. č. 409/44, p. p. č. 409/45, p. p. č. 409/51, p. p. č. 409/52, p. p. č. 409/53, p. p. č. 409/54 vše v katastrálním území Studánka, ve vlastnictví města, se zásahem do uvedených pozemků z důvodu realizace akce: „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“. Investorem akce bude Městský obvod Pardubice III.

Město jako vlastník pozemků označených jako p. p. č. 409/44, p. p. č. 409/45, p. p. č. 409/51, p. p. č. 409/52, p. p. č. 409/53, p. p. č. 409/54 vše v katastrálním území Studánka, sděluje prostřednictvím odboru majetku a investic, OPPN, že nemá námítky a souhlasí se zásahem do uvedených pozemků z důvodu realizace akce: „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“.

Přeložku sdělovacího kabelu a uložení nové trasy veřejného osvětlení je třeba řešit zvlášť uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

V případě zásahu do soustavy kanalizace stavebník doloží písemné souhlasné vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření je potvrzený zakres v situaci.

Upozorňujeme, že ve stejném zájmovém území evidujeme smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene se spol. EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 274 61 254. Pokud by realizací akce mohlo dojít k zásahu do sítí ukládaných dle výše uvedených smluv, bylo by třeba vyžádat písemné souhlasné vyjádření shora uvedené smluvní strany.

Pokud stavbou dojde ke změně půdorysu staveb evidovaných v katastru nemovitostí, doloží stavebník na OMI/OPPN:


- geometrický plán,
- kolaudační souhlas,

aby došlo k narovnání skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.

Tento souhlas vlastníka pozemku byl vydán pro potřeby zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, má platnost 24 měsíců ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření dalších odborných orgánů.

Ing. Miroslav Macela
vedoucí oddělení

příloha - dle textu

[illegible]

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1278566108
Odesílatel			
Název	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ukzbx4z	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	29.11.2023 12:05:12
		Doručeno	29.11.2023 12:22:01
Obecné informace			
Věc	souhlas vlastníka p.p.č. 409/44, 409/45, 409/51...k.ú. Studánka		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MmP 145425/2023		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám	Řezaninová Martina		
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.ficí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
10_UMO3_reg_Dubina_3B.pdf		782 kb	



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení odpadů a ovzduší
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

č. jednací: OŽP/145418/23/LO
č. spisu: -
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Statutární město Pardubice Městský obvod
Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 PARDUBICE

Vyřizuje: Ing. Monika Löfelmannová
Tel.: 466 859 320
e-mail: monika.lofelmannova@mmp.cz

v zastoupení
PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 PARDUBICE

Datum: 15.11.2023

**Věc: Vyjádření odboru životního prostředí k projektové dokumentaci:
„Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova
mezi čp. 833 a čp. 832)“**

Místo stavby: k.ú. Studánka, p.p.č. 409/51, 409/52, 409/53, 409/54, 409/44, 409/45
Investor: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice,
zastoupený na základě plné moci společností PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
Popis stavby: Jedná se o novou výstavbu parkoviště v blízkosti domu čp. 831, 832 pro 21 osobních
vozidel pro parkování s kolmým řazením. Délka úseku 50,31 m měřeno od napojení na osu MK ul.
Bartoňova. Komunikace parkoviště je navržena s obousměrným provozem v šířce 5,00 m.
V rámci akce dojde k demolici stávajícího nevyhovujícího přístřešku pro kontejnery vlevo od bytového
domu čp.832. Část stromů a všechny keře budou v rámci stavby vykáceny, v řešeném prostoru bude
v maximální možné míře, dané prostorovými limity území, uskutečněna náhradní výsadba.
SO 101 – Zpevněné plochy
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 402 – Přeložka SEK
SO 701 – Kontejnerové stání (Je navrženo nové zastřešené kontejnerové stání o půdorysném rozměru
7,25 x 5,38 m pro 9 ks pojízdných kontejnerů o objemu 1100 l)
SO 801 – Sadové a terénní úpravy (řeší výsadbu nového keřového patra, trvalek, travin a výsadby 8 ks
stromů a uvedení zelených ploch dotčených stavbou do původního stavu – osetí travním semenem)

Oddělení odpadů a ovzduší:

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech bude
předkládaný záměr vyžadovat vydání závazného stanoviska.

Z hlediska ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění nemáme k záměru námitek.

Ing. Monika Löfelmannová

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je stavba možná.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., je stavba možná.

Ing. František Meduna

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), se záměr nedotkne zájmů ochrany přírody, jejich zvláště chráněných částí, ani zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ani prvků územního systému ekologické stability, podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., je stavba možná.

Informace pro stavebníka:

1. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy musí být provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
2. v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les věc konzultujte na příslušném úřadě městského obvodu Pardubice,
3. na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

Bc. Kristýna Podhajská

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č. 254/2001 Sb. – o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, je výše uvedená stavba možná.

Štěpánka Morávková

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Míča
vedoucí OŽP

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1272744378	
Odesílatel			
Název	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ukzbx4z	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	16.11.2023 08:29:23
		Doručeno	16.11.2023 08:34:42
Obecné informace			
Věc	SV - regenerace Dubina, lokalita 3B		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MmP 145418/2023		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Regenerace_Dubina_3B_UMOIIL.pdf			143 kb

Č. jednací: UmoP3/KU/5098/2023/Ku
Č. evidenční: 4729/2023
Počet listů: 1
Počet příloh: 1

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

Vyřizuje: Pavlína Kučerová
Telefon: 466 799 131
E-mail: pavlina.kuceroва@umo3.mmp.cz

Datum: 29. listopadu 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III obdržel dne 2. listopadu 2023 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci akce „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“.

Uvedená žádost byla projednána na 15. řádném jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 23. listopadu 2023. Rada městského obvodu Pardubice III přijala usnesení č. R/172/2023.

Usnesení R/172/2023

(rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a


souhlasí

s navrženou stavební akcí „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“ tak, jak je uvedeno v situaci D.1.1-2, č. výkresu A, z projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení zpracované v roce 2023 společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.

S pozdravem

Mgr. Vítězslav Štěpánek
Digitálně podepsal
Mgr. Vítězslav Štěpánek
Datum: 2023.11.29
10:39:19 +01'00'

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III

[illegible]

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1278515033
Odesílatel			
Název	Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, Studánka, 53012 Pardubice, CZ		
ID schránky	5pmbyi2	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	29.11.2023 10:52:38
		Doručeno	29.11.2023 11:17:28
Obecné informace			
Věc	Vyjádření k žádosti - Regenerace panel. sídliště Duina - lokalita 3B - etapa část J a K		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	UmoP3/KU/5098/2023/Ku		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám	Martina Řezanínová		
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fkci	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Vyjádření-PRODIN 15. zasedání RMOx.pdf		263 kb	
PRODIN_situace k PD regenerace lokalita 3 B.pdf		1320 kb	

Č. jednací: ÚMOP3/ODŽP/5099/2023/Šim
Č. evid: 4587/2023
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

PRODIN a. s.
Martina Řezaninová
K vápence 2745
530 02 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Monika Šimůnková

Telefon: 466 799 143

Email: monika.simunkova@umo3.mmp.cz

Datum: 24. listopadu 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“

Úřad městského obvodu Pardubice III, odbor dopravy a životního prostředí, jako dotčený orgán obdržel dne 2. listopadu 2023 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“ a jako podklad pro vyjádření použil mimo jiné situaci D.1.1-2, č. výkresu A, z projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení zpracované v roce 2023 společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161

Odbor dopravy a životního prostředí se k předložené projektové dokumentaci vyjadřuje v rozsahu stanoveném Obecně závaznou vyhláškou č. 9/2023, v platném znění, kterou se vydává Statut města Pardubic a sděluje Vám, že nemá k záměru stavby námitek při dodržení těchto podmínek:

1. Před zahájením stavby min. 45 dnů předem je zhotovitel povinen požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání místních komunikací pro umístění, skládání a nakládání věcí (např. skládky stavebního materiálu, kontejneru, ...) podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 a o povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
2. Před zahájením stavby min. 15 dnů předem je zhotovitel povinen požádat Městský obvod Pardubice III o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství – zeleně a účelových komunikací pro umístění, skládání a nakládání věcí (např. zařízení stavenišť, skládky stavebního materiálu, kontejneru, ...).
3. Po celou dobu výstavby bude zajištěna sjízdnost a schůdnost přilehlých komunikací ve smyslu ustanovení § 28 zákona o pozemních komunikacích. V případě znečištění komunikace vlivem stavby zhotovitel neprodleně zajistí na vlastní náklady úklid.
4. Zhotovitel je povinen chránit stromy před poškozením (jako je například potrhání kůry, poškození kořenového systému atd.), je nutno v průběhu stavby chránit stromy plotem, který bude obklopuvat kořenovou zónu (za ní je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená o 1,5 m do stran), případně při větším riziku poškození stromu, je zhotovitel povinen použít vypolštěňované bednění z fošen.
5. Ochrana kořenového prostoru dřevin, jež nebudou v rámci stavby káceny, při hloubení stavebních jam a výkopů bude zajištěna ve smyslu ČSN 83 9061. Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být splněny následující podmínky. U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být

zřízena kořenová clona. **Výkop však musí být prováděn ručně a nesmí se přitom vést ve vzdálenosti od paty kmene odpovídající čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m od paty kmene.** Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředkem k ošetření ran, s průměrem menším růstovým stimulátorem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnatost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušnění nutné k regeneraci kořenů). Výkopové práce nesmí narušit budoucí stabilitu stromů. Pokud si stavební práce vyžádají kácení dřevin nad rámec vydaného pravomocného rozhodnutí o povolení kácení dřevin, je žadatel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.

6. **V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy anebo jiného materiálu a rovněž se zde nesmí půda odkopávat, hloubit zde rýhy, koryta a stavební jámy. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, zařízením staveniště, odstavováním strojů a vozidel apod. Za kořenový prostor se považuje vzdálenosti od paty kmene odpovídající čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m od paty kmene. Zařízení staveniště bude umístěno mimo tento prostor. Zhotovitel v žádosti o povolení zvláštního užívání zakreslí do situace rovněž umístění stávajících stromů a vzdálenost zařízení staveniště od pat kmenů stromů.**
7. Pokud bude v rámci stavby nutné dřeviny upravit, Zhotovitel určí rozsah zásahu a projedná toto s městským obvodem minimálně **20 pracovních dní předem**. Ořez dřevin bude proveden odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele stavby. Jakýkoliv neodborný nebo neodsouhlasený zásah do dřevin bude považován za porušení podmínky tohoto vyjádření. **Neodborné zásahy budou brány jako poškození dřevin ve smyslu § 7 zákona.**
8. Plochy poškozené v rámci stavby, tj. travnaté plochy dotčené stavbou včetně zásobování stavby budou uvedeny do původního stavu. Bude provedeno jejich zrotavátorování do hloubky min. 15 cm, doplnění kvalitní zeminy a osetí.
9. Po celou dobu stavby bude zajištěna schůdnost na přilehlých komunikacích ve smyslu ustanovení § 28 zákona o pozemních komunikacích.
10. Jestliže vlivem provádění stavebních prací vznikne škoda na cizím majetku, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit odpovídající náhradu. Rovněž při vzniku znečištění komunikace vlivem stavby zhotovitel neprodleně zajistí na vlastní náklady úklid.
11. Zhotovitel nese veškeré náklady na opravy případně poškozených komunikací a veřejného prostranství v souvislosti se stavbou.
12. Zhotovitel nebude vlévat zbytky lepidel a tekutých prostředků použitých při stavebních pracích do dešťových kanalizačních vpustí a na zeleň. V případě, že dojde ke znečištění vpustí vlivem stavebních prací, uvede zhotovitel dotčené vpusti do původního stavu.
13. Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavebních prací budou likvidovány, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, na náklady zhotovitele a nebudou ukládány do kontejnerů na domovní odpad.
14. Případný vytěžený materiál, pokud nebude použit zpět, bude dopraven na příslušnou skládku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Výkopový materiál musí být skladován tak, aby nedocházelo k poškození přilehlých ploch a zajištěn tak, aby nebyl splavován do kanalizace.
15. V průběhu stavebních prací nesmí dojít k porušení inženýrských sítí.
16. Jestliže vlivem provádění stavebních prací vznikne škoda na cizím majetku, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit odpovídající náhradu.

17. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemá Úřad městského obvodu Pardubice III, odbor dopravy a životního prostředí ke stavbě připomínek.
18. Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavebních prací budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

S pozdravem

Ing. Monika Šimůnková
referent odboru dopravy a životního prostředí

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1277326408	
Odesílatel			
Název	Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, Studánka, 53012 Pardubice, CZ		
ID schránky	5pmbyi2	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrijftqq	Dodáno	27.11.2023 11:02:11
		Doručeno	27.11.2023 11:06:37
Obecné informace			
Věc	vyjádření k akci lokalita 3B		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	UmoP3/ODŽP/5099/2023/Šim		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám	Martiny Řezaninové		
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
ODŽP 5099 23 Prodin lokalita 3B.pdf			117 kb

Spisová zn: ÚMOP3/ODŽP/5408/2023/Ko
Č. jednací: ÚMOP3/ODŽP/5632/2023/Ko
Č. evid: 4977/2023
Počet listů: 10
Počet příloh: 1
Vyřizuje: Ing. Kateřina Kozáková
Telefon: 466 799 144
Email: katerina.kozakova@umo3.mmp.cz
IDDS: 5pmbyi2

Datum: 14. prosince 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Žadatel:

Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice zastoupený na základě plné moci společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 500 02 Pardubice, IČ 25292161 (dále jen „Žadatel“)

Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice III, odbor dopravy a životního prostředí, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný (dále jen „Správní orgán“) v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „Zákon“) a s Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, v platném znění, obdržel žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru povolovaného ve společném územním a stavebním řízení s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ulice Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“. Předmětem žádosti je vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a to (obvody byly měřeny ve výšce 130 cm nad zemí):

- akátu č. 1 o obvodu kmene 99 cm na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- akátu č. 2 o obvodu kmene 148 cm na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- třešně č. 3 o obvodu kmene 156 cm na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- javoru č. 4 o obvodu kmene 126 cm na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- javoru č. 7 o obvodu kmene 95 cm na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- třešně č. 15 o obvodu kmene 115 cm na pozemku parcela číslo 409/44 v katastrálním území Studánka;
- javoru č. 17 o obvodu kmene 90 cm na pozemku parcela číslo 409/44 v katastrálním území Studánka;

- zapojených porostů dřevin K1 o výměře 16 m² ve složení weigela, zlatice a tavelník rostoucí na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- zapojených porostů dřevin tavelníku K2 o výměře 3 m² na rostoucí pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- zapojených porostů dřevin ptačího zobu K3 o výměře 1 m² rostoucí na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- zapojených porostů dřevin K4 o výměře 4 m² ve složení tis, dřišťál a tavelník rostoucí na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- zapojených porostů dřevin K5 o výměře 30 m² ve složení šeřík a dřišťál rostoucí na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- zapojené porosty dřevin K6 o výměře 30 m² ve složení dřišťál, tavelník a ptačí zob rostoucí na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka.

Důvodem ke kácení je kolize se stavebním záměrem s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ulice Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“.

Stanoviště dotčených dřevin je vyznačeno v příloze tohoto závazného stanoviska. Dřeviny jsou níže označeny čísly a symboly, pod kterými jsou vyznačeny v příloze tohoto závazného stanoviska. Správní orgán ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2, ustanovení § 61 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; a ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „Správní řád“), na základě výše uvedené žádosti vydává jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), s ustanovením § 149 odst. 1 Správního řádu podle ustanovení § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 Zákona **toto**

závazné stanovisko:

1. Žadateli se uděluje **souhlas k pokácení dřevin** rostoucích mimo les na (stanoviště dřevin jsou vyznačena v příloze tohoto závazného stanoviska; dřeviny jsou níže označeny čísly a symboly, pod kterými jsou vyznačeny v příloze tohoto závazného stanoviska), a to:
 - **akátu č. 1** o obvodu kmene 99 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
 - **akátu č. 2** o obvodu kmene 148 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
 - **třešně č. 3** o obvodu kmene 156 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucí na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
 - **javoru č. 4** o obvodu kmene 126 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
 - **javoru č. 7** o obvodu kmene 95 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
 - **třešně č. 15** o obvodu kmene 115 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucí na pozemku parcela číslo 409/44 v katastrálním území Studánka;
 - **javoru č. 17** o obvodu kmene 90 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku parcela číslo 409/44 v katastrálním území Studánka;
 - **zapojených porostů dřevin K1** o výměře 16 m² ve složení weigela, zlatice a tavelník rostoucích na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
 - **zapojených porostů dřevin tavelníku K2** o výměře 3 m² na rostoucích na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
 - **zapojených porostů dřevin ptačího zobu K3** o výměře 1 m² rostoucích na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
 - **zapojených porostů dřevin K4** o výměře 4 m² ve složení tis, dřišťál a tavelník rostoucích na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
 - **zapojených porostů dřevin K5** o výměře 30 m² ve složení šeřík a dřišťál rostoucích na pozemku

- parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- **zapojených porostů dřevin K6** o výměře 30 m² ve složení dřšťál, tavolník a ptačí zob rostoucích na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka.

Kácení uvedených dřevin se povoluje za následujících podmínek:

- a) kácení bude provedeno **nejdříve 15 dní před započítím stavby** s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ulice Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“; dle projektové dokumentace zpracované společností Prodin a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161;
- b) při kácení nesmí dojít k poškození ostatních dřevin rostoucích mimo les;
- c) v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízda, vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchytu jakýmkoli způsobem;
- d) před kácením předmětných dřevin je nezbytné provedení jejich vizuální kontroly z hlediska případného zahnízdění ptáků;
- e) pokud by v rámci realizace stavby byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů včetně zvláště chráněných druhů xylofágního hmyzu, bude zajištěna jejich ochrana dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení předmětných dřevin, ale je vydáno pro účely společného územního a stavebního řízení vedeného věcně a místně příslušným stavebním úřadem pro stavbu s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ulice Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“; dle projektové dokumentace zpracované společností Prodin a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161;

- 2. Správní orgán stanovuje ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením předmětných dřevin, povolených tímto závazným stanoviskem ke kácení, a to v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, **povinnost provedení náhradní výsadby, a to**
 - **2 ks javorů babyka** o výsadbové velikosti obvodu kmínku 12 – 14 cm na pozemek parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
 - **2 ks javorů babyka** o výsadbové velikosti obvodu kmínku 12 – 14 cm na pozemek parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
 - **4 ks muchovníku** o výsadbové velikosti obvodu kmínku 12 – 14 cm na pozemek parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka.

Při realizaci náhradní výsadby budou splněny následující podmínky:

- a) při výsadbě dřevin budou respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí;
 - b) dřeviny budou vysazeny **nejpozději do jednoho roku** po provedeném kácení předmětných dřevin.
- 3. Dle ustanovení § 9 odst. 1 věty druhé zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, **ukládá Správní orgán povinnost zajistit následnou péči** o dřeviny uvedené v bodu 2., **a to po dobu 3 let od dokončení realizace náhradní výsadby** v rozsahu:
 - a) kontroly stavu vysazených dřevin dle potřeby;
 - b) údržby a provedení výchovných řezů vysazených dřevin dle potřeby;
 - c) náhrada vysazených dřevin v případě jejich úhynu;
 - d) provedení závlivky s četností dle klimatických podmínek a aktuálního stavu vysazených dřevin.

Odůvodnění

Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice III, odbor dopravy a životního prostředí, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice (dále v textu odůvodnění jen jako „Správní orgán“), obdržel dne 29. listopadu 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k pokácení dřevin pro účely stavebního záměru, a to dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, v platném znění (dále v textu odůvodnění uveden jen jako „Zákon“), podanou žadatelem Městským obvodem Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice zastoupeným na základě plné moci společností PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 500 02 Pardubice, IČ 25292161. Plná moc na zastupování Žadatele byla předložena jako jedna z příloh žádosti o vydání závazného stanoviska.

Předmětem žádosti je vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a to:

- **akátu č. 1** o obvodu kmene 99 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- **akátu č. 2** o obvodu kmene 148 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- **třešně č. 3** o obvodu kmene 156 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucí na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- **javoru č. 4** o obvodu kmene 126 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- **javoru č. 7** o obvodu kmene 95 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- **třešně č. 15** o obvodu kmene 115 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucí na pozemku parcela číslo 409/44 v katastrálním území Studánka;
- **javoru č. 17** o obvodu kmene 90 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucího na pozemku parcela číslo 409/44 v katastrálním území Studánka;
- **zapojených porostů dřevin K1** o výměře 16 m² ve složení weigela, zlatice a tavelník rostoucích na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- **zapojených porostů dřevin tavelníku K2** o výměře 3 m² na rostoucích na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- **zapojených porostů dřevin ptačího zobu K3** o výměře 1 m² rostoucích na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- **zapojených porostů dřevin K4** o výměře 4 m² ve složení tis, dříšťál a tavelník rostoucích na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- **zapojených porostů dřevin K5** o výměře 30 m² ve složení šerík a dříšťál rostoucích na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- **zapojených porostů dřevin K6** o výměře 30 m² ve složení dříšťál, tavelník a ptačí zob rostoucích na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka.

Důvodem ke kácení je kolize se stavbou s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ulice Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“; dle projektové dokumentace zpracované společností Prodin a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161. Jedná se dle žádosti o stavbu povolovanou ve společném územním a stavebním řízení.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované Prodin a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161. Dle ustanovení § 8 odst. 6 Zákona ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného ve společném územním a stavebním řízení je nezbytné závazné stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanoveno, vydává věcně a místně příslušný stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí vydaném ve společném územním a stavebním řízení.

Dotčené pozemkové parcely jsou ve vlastnictví Žadatele. Toto si správní orgán ověřil z jemu dostupných databází. Výpisy z katastru nemovitostí jsou součástí spisové dokumentace.

Správní orgán na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že žádost podal oprávněný uživatel dotčených pozemků ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále jen Vyhláška). Ustanovení § 4 Vyhlášky určuje náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Správní orgán posuzoval podanou žádost ve smyslu ustanovení § 4 Vyhlášky a zjišťoval, zda má předepsané náležitosti tímto zákonným ustanovením. Žádost obsahuje: označení pozemkové parcely (obsahuje číslo a katastrální území), na níž dané dřeviny rostou; stručný popis jejich umístění; situační výkres s vyznačením jejich stanoviště; specifikaci dřevin a důvod vedoucí k zařazení dřevin do žádosti o vydání závazného stanoviska. V žádosti je uvedeno, že je

podána z důvodu plánování realizace výše uvedené stavby, která bude povolována ve společném územním a stavebním řízení.

Součástí žádosti je i dendrologické posouzení předmětných dřevin. Z tohoto zjistil Správní orgán následující.

Akát č. 1 má obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 99 cm. Má výrazně zhoršený zdravotní stav, špatně zhojené rány po řezu a nepravidelnou korunu. Roste na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Koliduje se stavbou.

Akát č. 2 s obvodem kmene 148 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Má výrazně zhoršený zdravotní stav, špatně zhojené rány po odlomené větvi a nepravidelnou korunu. Roste na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Koliduje se stavbou.

Třešeň č. 3 má obvod kmene 156 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Má zhoršený zdravotní stav. Roste na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka. Koliduje se stavbou.

Javor č. 4 má obvod kmene 126 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Jeho zdravotní stav a vitalita jsou výborné, nebyly zjištěny výrazné statické ani zdravotní defekty. Roste na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka. Koliduje se stavbou.

Javor č. 7 má obvod kmene 95 cm (ve výšce 130 cm nad zemí), zhoršený zdravotní stav a v koruně se nalézají suché větve. Roste na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka. Koliduje se stavbou.

Třešeň č. 15 s obvodem 115 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Má silně narušený zdravotní stav. Je téměř suchá. Roste na pozemku parcela číslo 409/44 v katastrálním území Studánka. Koliduje se stavbou.

Třešeň č. 17 má obvod kmene 90 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Má silně narušený zdravotní stav. Obsahuje jen zbytek koruny a je téměř suchá. Roste na pozemku parcela číslo 409/44 v katastrálním území Studánka. Koliduje se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K1 mají výměru 16 m². Porost obsahuje druhově weigelií, zlatici a tavolník. Porosty rostou na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka. Kolidují se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K2 mají výměru 3 m². Porosty rostou na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka. Druhově se jedná o tavolník. Kolidují se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K3 mají výměru 1 m². Druhově se jedná o ptačí zob. Dřeviny rostou na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Kolidují se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K4 mají složení: tis, dříšťál a tavolník a zabírají 4 m². Rostou na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Kolidují se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K5 ve složení šerík a dříšťál mají výměru 30 m². Jsou vzrostlé na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Kolidují se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K6 (složení: dříšťál, tavolník a ptačí zob) mají výměru 7 m². Porosty rostou na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Kolidují se stavbou.

Správní orgán se zabýval otázkou, zda kácením uvedených dřevin nebudou dotčeny jiné zájmy chráněné Zákonem. Do spisové dokumentace bylo dodáno dendrologické posouzení kácených dřevin. Toto posouzení bylo zpracováno Ing. Renatou Mlejnkovou, Erno Košťála 991, 530 12 Pardubice, IČ: 40178218, a to 27. října 2023.

V tomto posouzení je uvedeno následující:

„Plocha dotčená stavbou dle veřejně dostupných podkladů (geoportál Pardubického kraje, územní plán Statutárního města Pardubice, mapový server AOPK) nezasahuje do žádného zvláště chráněného území přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. a nenachází se na území přírodního parku dle § 12, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb ani na území soustavy Natura 2000. Nedotýká se prvků lokální ani regionální úrovně ÚSES a nenacházejí se zde žádné evidované památné stromy.“

V Nálezové databázi AOPK pro řešené území není zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin včetně zvláště chráněných druhů xylofágního hmyzu, to však nemusí nutně znamenat, že se tyto druhy v území nevyskytují. Přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů na posuzovaných stromech a v jejich bezprostředním okolí nebyla zjištěna ani v rámci terénního šetření, konaného na místě. Pokud by byla přítomnost těchto druhů zjištěna v rámci realizace stavby (což nikdy nelze zcela vyloučit), bude nezbytné operativně zajistit jejich ochranu, a to zamezením zásahu do místa výskytu a omezením nebo přerušením činnosti v nejbližším okolí a následně zvolit po konzultaci s odbornými pracovníky ochrany přírody další postup. Ochrana ostatních druhů živočichů, kteří se v řešeném území mohou běžně vyskytovat (zejména obecná ochrana ptáků) bude v případě kácení dřevin zajištěna vhodným způsobem

provádění prací, popř. úpravou termínu provádění prací (mimo období rozmnožování ptáků a v době mimo zimování netopýrů, tj. ideálně v období cca od poloviny srpna do konce října). Pokud bude nutné dřeviny kácet mimo toto období, je nutné před zahájením kácení jednotlivě prověřit, zda kácením nedojde k narušení, popř. zničení těchto hnízdišť nebo zimovišť, nacházejících se jak na kácených dřevinách, tak v jejich bezprostředním okolí.“

Kácení se dotýká obecné ochrany volně žijících ptáků dle ustanovení § 5a Zákona. Z těchto důvodů zařadil do povolení kácení tímto závazným stanoviskem podmínku týkající se ochrany těchto volně žijících ptáků. V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízda, vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchytu jakýmkoli způsobem. Před kácením dřevin, povoleným tímto závazným stanoviskem ke kácení, je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků.

Výše uvedenou správní úvahou se Správní orgán vypořádal s případným dotčením jiných zájmů chráněných ustanoveními Zákona.

Součástí příloh žádosti je i situační zákres dané stavby, ze které je patrná kolize stavby s předmětnými dřevinami.

Do spisové dokumentace byla dodána technická zpráva, ze které správní orgán získal základní informace o dané stavbě. Řešené území stavbou se nachází v ulici Bartoňova v blízkosti bytového domu čp. 831, bytového domu čp. 832 a bytového domu čp. 833. Jedná se o stavební úpravy stávajících zpevněných ploch včetně. V rámci stavby bude zvýšena bezpečnost dopravy v ulici Bartoňova. Stávající zeleň v řešeném území má charakter typické sídlištní zeleně s převažujícím trávníkem, krátkými stromořadími a skupinovými výsadbami běžných druhů stromů a keřů. Keře jsou zastoupeny jen minimálně a mají charakter soliter, malých skupin a nesouvislých živých plotů. V rámci stavby jsou navrženy sadové úpravy včetně náhradní výsadby.

Návrh náhradní výsadby Žadatel dodal jako součást žádosti. Jedná se o:

- 2 ks javorů babyka o výsadbové velikosti obvodu kmínku 12 – 14 cm na pozemek parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- 2 ks javorů babyka o výsadbové velikosti obvodu kmínku 12 – 14 cm na pozemek parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- 4 ks muchovníku o výsadbové velikosti obvodu kmínku 12 – 14 cm na pozemek parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka.

Správní orgán usoudil, že k tomu, aby mohl na základě žádosti vydat závazné stanovisko, je nezbytné provedení ohledání předmětných dřevin na místě jejich stanoviště. Ohledání dřevin na místě jejich stanoviště je jedním z nejjistějších kroků, který umožní Správnímu orgánu, aby mohl na základě vlastního pozorování a přímého srovnání zjištěných skutečností učinit potřebné závěry pro vydání závazného stanoviska v dané věci. Správní orgán dne 30. listopadu 2023 provedl ohledání dřevin na místě jejich stanoviště. O tomto úkonu pořídil úřední záznam. Při ohledání dřevin na místě jejich stanoviště Správní orgán zjistil, že hodnoty obvodů kmene daných dřevin uvedené v žádosti o vydání závazného stanoviska jsou shodné s hodnotami, které zjistil při jejich ohledání na místě jejich stanoviště.

Na ústním jednání bylo zjištěno následující.

Akát č. 1

Byl ověřen obvod kmene stromu, který byl uveden Žadatelem v žádosti. Obvod kmene tohoto stromu je 99 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Hodnota je shodná jako Žadatel uvedl v žádosti. Strom má výrazně zhoršený zdravotní stav, špatně zhojené rány po řezu, nepravidelnou korunu. Roste na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Strom koliduje se stavbou.

Akát č. 2

Byl ověřen obvod kmene stromu, který byl uveden Žadatelem v žádosti. Obvod kmene tohoto stromu je 148 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Hodnota je shodná jako Žadatel uvedl v žádosti. Strom má výrazně zhoršený zdravotní stav, špatně zhojené rány po odlomené větvi, nepravidelnou korunu. Roste na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Strom koliduje se stavbou.

Třešeň č. 3

Byl ověřen obvod kmene stromu, který byl uveden Žadatelem v žádosti. Obvod kmene tohoto stromu je 156 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Hodnota je shodná jako Žadatel uvedl v žádosti. Strom má zhoršený zdravotní stav. Roste na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka. Strom koliduje se stavbou.

Javor č. 4

Byl ověřen obvod kmene stromu, který byl uveden Žadatelem v žádosti. Obvod kmene tohoto stromu je 126 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Hodnota je shodná jako Žadatel uvedl v žádosti. Nebyly zjištěny výrazné statické ani zdravotní defekty. Roste na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka. Strom koliduje se stavbou.

Javor č. 7

Byl ověřen obvod kmene stromu, který byl uveden Žadatelem v žádosti. Obvod kmene tohoto stromu je 95 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Hodnota je shodná jako Žadatel uvedl v žádosti. Strom má zhoršený zdravotní stav. V koruně suché větve. Roste na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka. Strom koliduje se stavbou.

Třešeň č. 15

Byl ověřen obvod kmene stromu, který byl uveden Žadatelem v žádosti. Obvod kmene tohoto stromu je 115 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Hodnota je shodná jako Žadatel uvedl v žádosti. Strom má silně zdravotní stav. Je téměř suchá. Roste na pozemku parcela číslo 409/44 v katastrálním území Studánka. Strom koliduje se stavbou.

Třešeň č. 17

Byl ověřen obvod kmene stromu, který byl uveden Žadatelem v žádosti. Obvod kmene tohoto stromu je 90 cm (ve výšce 130 cm nad zemí). Hodnota je shodná jako Žadatel uvedl v žádosti. Strom má silně zdravotní stav. Obsahuje jen zbytek koruny a je téměř suchá. Roste na pozemku parcela číslo 409/44 v katastrálním území Studánka. Strom koliduje se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K1

Zapojené porosty dřevin K1 mají výměru 16 m². Jejich složení je následující: weigela, zlatice a tavolník. Porosty rostou na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka. Kolidují se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K2

Zapojené porosty tavolníku K2 mají výměru 16 m². Porosty rostou na pozemku parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka. Kolidují se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K3

Zapojené porosty ptačího zobu K3 o výměře 1 m². Porost roste na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Koliduje se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K4

Zapojené porosty dřevin (složení: tis, dřišťál a tavolník) K4 mají výměru 4 m². Porosty rostou na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Kolidují se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K5

Zapojené porosty dřevin (složení: šeřík a dřišťál) K5 mají výměru 30 m². Porosty rostou na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Kolidují se stavbou.

Zapojené porosty dřevin K6

Zapojené porosty dřevin (složení: dřišťál, tavolník a ptačí zob) K6 mají výměru 7 m². Porosty rostou na pozemku parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka. Kolidují se stavbou.

Všechny předmětné dřeviny jsou dle posouzení situace stavby a jejich umístění ve skutečnosti v kolizi s navrhovaným záměrem.

Následně Správní orgán posuzoval, zda má dostatečné podklady pro vydání závazného stanoviska ke kácení předmětných dřevin. Po správní úvaze, že podklady pro jeho vydání jsou dostatečné, se zabýval hodnocením funkčního a estetického významu těchto dřevin. Dále se zabýval hodnocením závažnosti důvodů pro jejich pokácení. Vyhodnocení závažnosti důvodů pro povolení kácení a funkčního a estetického významu stromů, nelze vzájemně oddělit. Funkční a estetický význam dřevin je výsledkem vyhodnocení mnoha aspektů v místě jejich stanoviště.

Důvodem ke kácení dřevin je kolize se stavbou s názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ulice Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“; dle projektové dokumentace zpracované společností Prodin a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161. Jedná se dle žádosti o stavbu povolovanou ve společném územním a stavebním řízení. Kolize se stavbou je jednoznačným závažným důvodem, který byl prokázán, a to posouzením projektové dokumentace, situačního výkresu a ohledání dřevin na místě jejich stanoviště.

Zájem zachování předmětných dřevin stojí jako protipól k důvodu pro jejich pokácení. Správní orgán musí vyhodnotit, jaké hledisko má větší význam. Důvod ke kácení je budoucí realizace stavby, což považuje Správní orgán za závažný důvod ke kácení.

Všechny předmětné dřeviny, jsou v kolizi s danou stavbou. Tato si Správní orgán ověřil na místě při porovnání skutečnosti se situací stavby (projektová dokumentace stavby). Tímto je důvod ke kácení uvedený v žádosti o vydání závazného stanoviska prokázán. Bez pokácení těchto stromů, které jsou se stavbou v kolizi, nelze realizovat stavební záměr. Jedná se o kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného ve společném územním a stavebním řízení. Správní orgán vydává toto závazné stanovisko dle ustanovení § 8 odst. 6 Zákona, které bude podkladem pro vydání rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les potom vydá věcně a místně příslušný stavební úřad a bude součástí výrokové části rozhodnutí vydaném ve společném územním a stavebním řízení. Z tohoto jednoznačně vyplývá, že povolení ke kácení bude vázáno na vydání povolení k provedení dané stavby, bez tohoto povolení nebude kácení předmětných stromů provedeno, neboť závazné stanovisko Správního orgánu není povolením ke kácení. Tím je důvod ke kácení předmětných dřevin v podobě plánované stavby prokázán. Správní orgán z těchto důvodů souhlasil závazným stanoviskem s kácením daných dřevin.

Jelikož důvodem pro kácení v daném případě je stavba, která bude povolována ve společném stavebním a územním řízení, stanovil Správní orgán v závazném stanovisku podmínku, že předmětné dřeviny budou káceny nejdříve 15 dní před zahájením stavebních prací.

Správní orgán nevyužil ustanovení § 5 Vyhlášky a neurčil Žadateli závazným stanoviskem kácet dřeviny pouze v období vegetačního klidu. Správní orgán se v případě tohoto závazného stanoviska rozhodl takto, jelikož se jedná o kácení z důvodů plánování realizace stavby a nelze tedy předpokládat, kdy bude stavba provedena. Časové omezení realizace kácení by znemožnilo možnost zahájení stavebních prací v určitém termínu, který bude určen stavebníkem či investorem budoucí stavby. V ustanovení § 5 Vyhlášky je uvedeno, že kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, nejedná se tedy o striktní zákonné nařízení. V tomto případě je povolení kácení dřevin i mimo vegetační období zcela odůvodnitelné.

Správní orgán se zabýval tím, zda kácení předmětných dřevin se nedotkne jiných zájmů chráněných Zákonem. Žadatel zajistil dendrologické posouzení zpracované Ing. Renatou Mlejnkovou, Erno Košťála 991, 530 12 Pardubice, IČ: 40178218 v říjnu 2023. V tomto posouzení je uvedeno, že stanoviště dřevin (tedy zároveň zájmové území stavby) nezasahuje do žádného zvláště chráněného území přírody ve smyslu § 14 Zákona a nenachází se na území přírodního parku dle § 12 odst. 3 Zákona ani na území soustavy Natura 2000. Nenacházejí se zde žádné evidované památné stromy. V nálezové databázi Agentury ochrany přírody a krajiny pro řešené území není zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin včetně zvláště chráněných druhů xylofágního hmyzu. V posudku je uvedeno, že toto nemusí znamenat, že se tyto druhy v území nevyskytují. Je uvedeno, že při přítomnosti zvláště chráněných druhů živočichů na předmětných dřevinách a v jejich okolí nebyla zjištěna při jejich ohledání na místě. Je uvedeno, že pokud by byla přítomnost těchto druhů zjištěna v rámci realizace stavby, musí být zajištěna jejich ochrana operativně. V souladu s tímto zařadil Správní orgán do povolení kácení tímto závazným stanoviskem podmínku, že pokud by v rámci realizace stavby byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů včetně zvláště chráněných druhů xylofágního hmyzu, bude zajištěna jejich ochrana dle Zákona.

Jelikož se kácení dotýká obecné ochrany volně žijících ptáků dle ustanovení § 5a Zákona. Z těchto důvodů zařadil do povolení kácení tímto závazným stanoviskem podmínku týkající se ochrany těchto volně žijících ptáků. V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízda, vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchytu jakýmkoli způsobem. Před kácením dřevin, povoleným tímto závazným stanoviskem ke kácení, je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahníždění ptáků.

Výše uvedenou správní úvahou a zařazením uvedených podmínek do povolení kácení předmětných dřevin tímto závazným stanoviskem se Správní orgán vypořádal s případným dotčením jiných zájmů chráněných ustanoveními Zákona.

Po vyhodnocení kácením vzniklé ekologické újmy, uložil Správní orgán v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 Zákona Žadateli povinnost provést náhradní výsadbu tak, jak je uvedeno v tomto závazném stanovisku. Správní orgán hodnotil kácené dřeviny. Jedná se o stromy, které jsou kromě položky č. 3

ve zhoršeném zdravotním stavu. Jsou na svém stanovišti neperspektivní, neboť jejich stanoviště je velmi stísněný prostor. Při stanovení náhradní výsadby Správní orgán využil návrhu sadových úprav navrženého Žadatelem v žádosti.

Žadatel navrhl jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením uvedených dřevin, a to

- 2 ks javorů babyka o výsadbové velikosti obvodu kmínku 12 – 14 cm na pozemek parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka;
- 2 ks javorů babyka o výsadbové velikosti obvodu kmínku 12 – 14 cm na pozemek parcela číslo 409/53 v katastrálním území Studánka;
- 4 ks muchovníku o výsadbové velikosti obvodu kmínku 12 – 14 cm na pozemek parcela číslo 409/51 v katastrálním území Studánka.

Jedná se o výsadbu, která je dle názoru Správního orgánu zcela dostatečná z ohledem na stav, druh, počet kácených dřevin. Jedná se o výsadbu, která je na svém stanovišti, vzhledem k parametrům daného pozemku, udržitelná. Správní orgán stanovil v tomto závazném stanovisku podmínky realizace náhradní výsadby. Při výsadbě budou respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Dřeviny budou vysazeny nejpozději do jednoho roku po provedeném kácení předmětných dřevin.

Dřeviny budou v rámci náhradní výsadby vysazeny v zájmovém území stavby. Pozemkové parcely určené k náhradní výsadbě se nacházejí u stanovišť kácených dřevin. K výsadbě dojde v blízkosti místa, kde dojde ke vzniku ekologické újmy. Ekologická újma by měla být kompenzována tam, kde k ní kácením dojde. Parcely určené k náhradní výsadbě jsou ve vlastnictví Žadatele. Z tohoto důvodu, nemusí Správní orgán v souladu se Zákonem v rámci nařízení náhradní výsadby tímto závazným stanoviskem souhlas vlastníka pozemku s jejím nařízením. Správní orgán tak neuplatnil ustanovení § 9 odst. 2 Zákona.

Náhradní výsadba dle Správního orgánu je zcela dostatečná, ekologická újma bude dále kompenzována nařízenou následnou péčí o vysazené dřeviny, která byla nařízena v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 věty druhé Zákona, Správní orgán uložil povinnost zajištění následné péče o dřeviny vysazené v rámci náhradní výsadby, a to po dobu 3 let od dokončení její realizace. Touto následnou péčí Správní orgán kompenzuje hodnotu kácených dřevin. Dalším důvodem pro následnou péči je zájem řádného vývoje náhradní výsadby.

Poučení

Podle ustanovení § 149 Správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti němu lze tak až do následného rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu.

Ing. Kateřina Kozáková
referent odboru dopravy a životního prostředí

Příloha závazného stanoviska:


Situace s vyznačením stanoviště dřevin

Doručí se:

Prodin a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161

IDS: wrjftqq


(způsob doručení: do datové schránky)



742

ČP.833

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA, LOKALITA 3B - ETAPA ČÁST J A ČÁST K, UL. BARTOŇOVA MEZI ČP.833 A 832 - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM



5.2. Situace s orientačním zákresem posuzovaných dřevin

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1285890696
Odesílatel			
Název	Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, Studánka, 53012 Pardubice, CZ		
ID schránky	5pmbyi2	Typ schránky	OVN
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	14.12.2023 14:59:19
		Doručeno	14.12.2023 17:07:12
Obecné informace			
Věc	5408 23 závazné stanovisko		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	UmoP3/ODŽP/5632/2023/Ko		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fkci	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
5408 23 - kácení - závazné stanovisko - Regenerace.pdf			219 kb
DP Dubina Bartoňova situace.pdf			149 kb



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-96640-2/ČJ-2023-170606

Pardubice 10. listopadu 2023
Počet stran: 2Prodin a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice**Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 2. listopadu 2023, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících místní komunikací se zřízením nových parkovacích míst v Pardubicích, ulici Bartoňova u domů č. p. 831 - 833. Rekonstrukce komunikací je situována ve stávající zóně Tempo 30.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“ pro společné územní a stavební řízení pouze při splnění následujících podmínek:

- 1) V místech křižovek pozemních komunikací musí být dodrženy rozhledové poměry dle čl. 5.2.9 ČSN 736102.
- 2) V místech připojení sousedních nemovitostí musí být dodrženy rozhledové poměry dle čl. 12.7 a 12.8 ČSN 73 6110.
- 3) V místech předpokládaného vstupu chodců do vozovky musí být dodrženy rozhled na vyčkávací plochy dle čl. 10.1.4 ČSN 73 6110.
- 4) Bude zajištěn bezpečný přístup chodců od č. p. 839 a 838 k parkujícím vozidlům na vozovku místní komunikace provedením stavebních úprav k zamezení parkování vozidel (řešení totožné s novým parkovištěm). Nikoli navrženým vyústěním do parkujících vozidel.
- 5) Bezbariérové úpravy komunikací budou doplněny o příslušný městský mobiliář, aby nedocházelo k parkování vozidel na chodnících.
- 6) V souladu s ustanovením čl. 6.9 ČSN 73 6056 požadujeme doplnit také parkovací stání pro jízdní kola u vstupů do bytových domů ve stejném počtu jako počet parkovacích míst pro silniční vozidla. Technické provedení stojanů viz ČSN 73 6056 a TP179.

Rožkova 2757
530 02 PardubiceTel.: 974 566 250
E-mail: krpe.podatelna@pcr.cz
ID DS: ndíhp32

7) Osvětlení komunikací bude navrženo a provedeno dle ČSN EN 13 201. Pro ověření splnění požadujeme provést po dokončení stavby kontrolní měření.

8) Bude zajištěn ucelený systém označení zóny Tempo 30. Z veřejně dostupných zdrojů k 31. 7. 2023 je zřejmé, že k tomuto datu nejsou komunikace provozovány v režimu zóny Tempo 30.

Mimo výše uvedené požadujeme provedení stavby v souladu s platnou ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6056, TP179 a TP218

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Mimo výše uvedené doporučujeme provést šikmá parkovací stání pro najíždění couváním, neboť výjezd vozidel do jízdního pruhu vpřed je bezpečnější než couváním, kdy řidič nemá přehled o příjíždějících vozidel.

Zároveň doporučujeme zvážit možnost vedení cyklistů jednosměrnými komunikacemi v protisměru. Dále upozorňujeme na skutečnost, že předložený návrh je v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb např. umístění svislé dopravní značky do signálního pásu, dle našeho názoru i chybné provedení varovného pásu přes připojení nového parkoviště (nejedná se o samostatný sjezd), chybně umístěné varovné pásy u vstupů do vozovky parkoviště před č. p. 839 a 838, apod..

Toto stanovisko smí být použito pro účely zahájení společného územního a stavebního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Zpracoval:
por. Ing. Jiří Moučka
tel.: 974566257

por. Ing. Miroslav Vápeník
vedoucí dopravního inspektorátu
z r. por. Ing. Jiří Moučka
podepsáno elektronicky

Ing. Jiří Moučka
10.11.2023 09:55:32
Digitálně podepsal:
Ing. Jiří Moučka
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Z rozkazu

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1269172009	
Odesílatel			
Název	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ndihp32	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	10.11.2023 10:01:00
		Doručeno	10.11.2023 10:03:52
Obecné informace			
Věc	Projektová dokumentace - PRODIN, regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KRPE-96640-2/ČJ-2023-170606		
Naše sp.zn.	KRPE-96640/ČJ-2023-170606		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám	Martina Řezaninová		
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fkcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro společné územní a_sig.pdf			373 kb

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 803903/2023-1322
Sp.zn. 164535/2023-1322-OÚZ-BR

Brno 8. listopadu 2023

PRODIN a.s.
IČ: 25292161
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

Závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení
Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K
(ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832), k.ú. Studánka

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru regenerace panelového sídliště Dubina (SO 101, SO 401, SO 402, SO 701, SO 801)
v k.ú. Studánka tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP -jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Pernicová, tel. 973 445 760.

Bc. Zuzana Pernicová
rada
oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 164535/2023-1322-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce majetková,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1267854204	
Odesílatel			
Název	Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6, CZ		
ID schránky	hjyaavk	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	8.11.2023 12:03:02
		Doručeno	8.11.2023 12:11:07
Obecné informace			
Věc	Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňov		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MO 803903/2023-1322		
Naše sp.zn.	SpMO 556/2023-1322		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
2023_164535.pdf		192 kb	



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika
IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Investor:

Pernštýnské náměstí 1
53002 Pardubice

Vaše značka:

Číslo jednací: **VS/Šla/2023/2960**

Vyřizuje: **Romana Šlaisová**

Telefon: **+420 466 798 447**

E-mail: **romana.slaisova@vakpce.cz**

Žadatel:

PRODIN a.s.

Martina Řezaninová

K Vápence 2745

53002 Pardubice

Název akce:

**Regenerace panelového sídliště Dubina,
Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K
(ul. Bartoňov**

Druh žádosti o vyjádření k:

ostatním stavbám

Účel / upřesnění -
stanovisko pro:

sloučené řízení (územní + stavební)

Zájmové území

Obec:

Pardubice

Katastr:

Studánka

Parcela:

Studánka 409/51 poz. (Pardubice)

Datum vydání vyjádření:

Platnost tohoto vyjádření: **22.11.2024 (12 měsíců)**

Celá stavba akce "REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA – LOKALITA 3B – ETAPA ČÁST J A ČÁST K UL. BARTOŇOVA MEZI ČP.833 A 832" se člení na stavební objekty
SO 101 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY (409/51, 409/52,409/53,409/54,409/44,409/45)
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (409/51, 409/52,409/53,409/54,409/44,409/45)
SO 402 – PŘELOŽKA SEK (409/53)
SO 701 – KONTEJNEROVÁ STÁNÍ (409/53)
SO 801 – SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Zasíláme orientační zákres stávajících sítí ve správě VAK Pardubice v zájmovém území vč. "Obecných podmínek", jež jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Zároveň si dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vodárenské nebo kanalizační zařízení, které není ve správě společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.** Může se jednat například o domovní přípojky, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků nemovitostí, veškerou dešťovou kanalizaci a různé areálové rozvody atd..

Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a kanalizací:

- stavebník 30 dní před zahájením stavby požádá VAK Pardubice, a.s. o **vytyčení trasy vodovodu a kanalizace, včetně jednotlivých přípojek a armatur**

- při případném protlaku pod komunikací dojde k ruční výkopové sondě na odkrytí vodovodního a kanalizačního řadu – provede investor na základě jednání s odpovědnou osobou VAK Pardubice, a.s. provoz vodovodu p. Vojtěch (tel. 724103350) a provoz kanalizace p. Vašíček (tel. 602137136), toto bude záležet na hloubce protlaku pod komunikací

- v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, případně opraveny, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s VAK Pardubice

TEL 466 798 447

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČO

DIC

FAX 466 304 643

ČSOB, a.s.

60108631

CZ60108631

e-mail: vyjadreni@vakpce.cz

17699313.0300

www.vakpce.cz



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

- v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek – dle pokynů VAK Pardubice a.s.
- ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m – 3,0m od hrany potrubí na obě strany
 - viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. – platí i pro jednotlivé přípojky
- v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
- Vak Pardubice a.s. provede výměnu jednotlivých armatur ve vlastní správě, proto je nutno nás informovat v dostatečně velkém časovém předstihu o počátku stavebních prací
- poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude udržováno v nezměněném a viditelném stavu
- ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodní a kanál. sítě se nesmí provádět žádné výkopové práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení, případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovědným pracovníkem VAK provoz vodovod a kanalizace
- v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou VAK Pardubice, a.s.
- v území min. 1,5m od okrajů poklopů vodovodních a kanalizačních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků
- v případě hloubení hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního a kanalizačního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků
- během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanál. rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena
- stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
- termín zahájení stavby bude oznámen min. 30 dní předem na VAK Pardubice, a.s.
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
- v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
- při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VAK Pardubice, a.s.
- dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření

TEL. 466 798 447

FAX. 466 304 643

e-mail: vyjadreni@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313 0300

IČO

60108631

DIC

CZ60108631



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Romana Šlaisová

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Přílohy:

počet příloh: 2
souborové přílohy:

- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: d8de04d8fe990522a7b0580457091a865a9a6ab8)

- Obecné podmínky (20190423).pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: 7f93b1812a0c6239df501a1f1f85c55355b5f827)

Situace č. 1





Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále jen VAK) stanovuje pro žadatele tyto

Obecné podmínky

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí vydaného vyjádření. Jednotlivé body podmínek mohou být ve vlastním vyjádření upřesněny, pak platí text v konkrétním vyjádření.

Není-li uvedeno jinak, vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím doby platnosti (1 rok, není-li ve vlastním vyjádření stanoveno jinak)
- Změnou rozsahu vyznačeného území
- Změnou stavby
- Změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

1. Obecné informace a připomínky (vodovod / kanalizace, nové řady - připojení na stávající infrastrukturu)

- Návrh stavby bude respektovat „Technické standardy VAK“ které jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti www.vakpce.cz.
- Přípojku k novému, či na základě stavebního povolení rekonstruovanému objektu, hradí investor (majitel) v plné výši a zůstává v jeho vlastnictví.
- Stavebník předloží zpracovanou projektovou dokumentaci, na základě které bude vydán souhlas k napojení.
- Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou odsouhlaseny příslušným provozem nebo oddělením VAK.
- Vodovodní a kanalizační přípojka jsou povolovány příslušným stavebním úřadem na základě vydaného územního souhlasu.
- Před provedením vodovodní / kanalizační přípojky stavebník vyplní žádost ke zřízení a předloží podklad pro uzavření smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod
- Před zahájením prací provede VAK na základě objednávky vytyčení trasy vodovodního / kanalizačního potrubí a souvisejících zařízení –
 - provoz vodovodů Pardubice 466 798 422 (426,424,425)
 - provoz kanalizací Pardubice 466 798 433 (431)
 - provoz Přelouč 466 959 113 (114)
 - provoz Holice 466 920 523 (492)
- Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou a umístěním zařízení ve správě VAK a s podmínkami práce v jejich blízkosti.
- V případě odhalení zařízení ve správě VAK přizve stavebník pracovníky VAK ke kontrole a k odsouhlasení dalších prací.
- Při **poškození zařízení** ve správě VAK je zodpovědná osoba nebo organizace povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit VAK – dispečink 720 472 454.
- Dojde-li k poškození zařízení ve správě VAK, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny investorem.
- Stavba bude respektovat minimální ochranné pásmo (OP) vodovodu / kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnější stěny potrubí nebo objektu na potrubí po každé straně do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Při hloubce uložení potrubí větší než 2,0 m se šíře OP zvyšuje o 1 m po každé straně konstrukce potrubí. V případě kanalizačních kmenových sběračů, nadregionálních a zásobních vodovodních řadů je stanovena šíře OP individuálně a bude uvedena ve vlastním vyjádření.
- Používání mechanizace bude v ochranném pásmu omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
- Kabel / plynovodní potrubí bude v místě křížení s vodovodem uložen do chráničky a tato se provede v délce 1 m od vnějšího obrysu vodovodního potrubí po obou stranách.
- Při souběhu a křížení kabelu/plynovodního potrubí budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti stanovené normou „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ (ČSN 73 6005).
- Vodovodní / kanalizační a související zařízení nebude po provedení stavby trvale zaploceno nebo jiným způsobem znepřístupněno.



- q. Veškeré kanalizační poklopy a kryty šoupátek, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
- r. Na hydranty, kryty šoupat a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu - tyto prvky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození např. pohybem stavební mechanizace a vozidel.
- s. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. Stavební materiál bude ukládán mimo ochranné pásmo vodovodu.
- t. V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrole před zásypem. Termín dohodne stavebník s VAK viz. kontakt shora

2. Vodovodní přípojka - obecné a technické podmínky

- a. Dimenze a materiál vodovodní přípojky bude uveden ve vlastním vyjádření.
- b. Jednotlivé vodovodní přípojky budou ukončeny vodoměrnou sestavou umístěnou buď v plastové, zděné nebo betonové vodoměrné šachtě (dále jen VŠ) (při hranici parcely) nebo uvnitř RD na přístupném a temperovaném místě.
- c. Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a její vystrojení včetně vodoměru musí být ochráněno proti mrazu. Dále musí být šachta opatřena stupadly nebo žebříkem a vstup do ní opatřen lehkým poklopem.
- d. Vodovodní přípojka a následně vnitřní instalace **nesmí** být propojena s potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu. (Zákon č.274/2001 Sb., § 11)
- e. Montáž vodovodní přípojky, dodávku materiálu a osazení vodoměru provede na základě "Objednávky na zřízení vodovodní přípojky" příslušný provoz VAK
- f. Současně s "[Objednávkou na zřízení vodovodní přípojky](#)" je nutné dodat "[Podklad pro uzavření smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod](#)".
- g. Veškeré výkopové práce, podsyp, obsyp, zához a povrchové úpravy si zajišťuje a provádí investor, popř. stavebník na své náklady
- h. Pokud bude zřizovaná vodovodní přípojka napojena do vodoměrné šachty na omezenou dobu, projedná odběratel s technikem VAK podmínky pro následné prodloužení přípojky a přemístění vodoměru z šachty do objektu žadatele. Dodávku materiálu a zhotovení provede na základě objednávky příslušný provoz VAK.
- i. U nově zřizovaných přípojek bude VAKU předáno geodetické zaměření.

3. Kanalizační přípojka gravitační - obecné a technické podmínky

- a. Dimenze a materiál kanalizační přípojky bude uveden ve vlastním vyjádření.
- b. Otvor do veřejné kanalizace bude proveden navrtáním (nikoli vybouráním) do horní třetiny stoky, vysazená odbočka včetně těsnícího prvku bude osazena tak, aby nedocházelo k pronikání balastních vod a písků do kanalizace.
- c. Minimální profil kanalizační přípojky je DN 150 mm.
- d. Minimální sklon kanalizační přípojky je 2%, a po celé délce plynulý a jednotný.
- e. Na pozemku majitele bude na přípojce vybudována čistící šachta min. DN 400mm.
- f. Práce související s napojením kanalizační přípojky na kanalizační potrubí je oprávněn provádět pouze provozovatel kanalizace, nebo jím (případně vlastníkem) odsouhlasená osoba. V každém případě musí být provozovatelem předem odsouhlasen způsob a postup napojení a použítá technologie a materiál.
- g. Před provedením hutněního obsypu napojení do veřejné kanalizace a části přípojky uložené na veřejném prostranství bude přizván technik VAK, který na základě prohlídky odsouhlasí napojení přípojky pro účel kolaudace stavby a následného zajištění provozu ve smyslu zák.274/2001.
- h. Po odborném provedení kanalizační přípojky bude vyplněna "[Přihláška k napojení](#)".
- i. U nově zřizovaných přípojek bude VAKU předáno geodetické zaměření.

4. Kanalizační přípojka tlaková - obecné a technické podmínky

- a. Domovní čerpací šachta (dále jen DČŠ) včetně rozvaděče bude umístěna při vstupu na parcelu. Plocha kolem DČŠ bude upravena pro případné zásahy a servis provozovatele. Pro čerpání bude použita čerpací technika dle příslušných standardů VAK.



- b. Úsek vnitřní splaškové kanalizace napojené na DČŠ bude provedena jako vodotěsný min. DN 150 se sklonem min. 2% - doporučený materiál PP (polypropylén) nebo plnostěnný PVC, musí splňovat kruhovou tuhost min. $SN\ 10\ kN/m^2$.
- c. Do vnitřní kanalizace nebudou vypouštěny dešťové a balastní vody.
- d. Napojení DČŠ na rozvody elektrické energie se provede z vnitřních rozvodů nemovitosti.
- e. Napojení DČŠ na výtlač tlakové kanalizace bude provedeno podružným řadem (přípojkou) z materiálu PE 100 SDR 11 s hnědým pruhem v dimenzi d 40 provedením navrtávky nebo vysazením odbočky.
- f. Na podružném tlakovém řadu bude umístěn uzávěr se zemní soupravou.
- g. Instalaci DČŠ, její technologie, elektro a připojení na tlakovou kanalizaci provede odborná firma včetně zajištění potřebných revizí a zkoušek.
- h. Prováděcí dokumentace připojení na tlakovou kanalizaci bude před stavbou odsouhlasena VAK a podle potřeby konzultována s pracovníky provozu kanalizací.
- i. Před provedením hutněného obsypu napojení do veřejné kanalizace a části přípojky uložené na veřejném prostranství bude přizván technik VAK, který na základě prohlídky odsouhlasí napojení přípojky pro účel kolaudace stavby a následného zajištění provozu ve smyslu zák.274/2001.
- j. Po odborném provedení kanalizační přípojky bude vyplněna „[Příhláška k napojení](#)“.
- k. U nově zřizovaných přípojek bude VAKu předáno geodetické zaměření.

5. Legenda grafiky

-  VODOVODNÍ ŘAD
-  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
-  GRAV. STOKA KANALIZACE NEROZLIŠENÉ
-  GRAV. STOKA KANALIZACE JEDNOTNÉ
-  GRAV. STOKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ
-  GRAV. STOKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
-  POTRUBÍ TLAK. KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
-  PŘÍPOJKA KANALIZACE NEROZLIŠENÉ
-  PŘÍPOJKA KANALIZACE JEDNOTNÉ
-  PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ
-  PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
-  PŘÍPOJKA TLAK. KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
-  ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ
-  ELEKTRICKÉ VEDENÍ NADZEMNÍ

naše značka
5002921753
vyřizuje
Pavel Gabriel
datum
21.11.2023

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
53002 Pardubice

Věc:

Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)

K.ú. - p.č.: Studánka

Stavebník: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- plynovod NTL OC DN 100 + NTL plynovodní přípojky

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ a zabezpečení všech poklopů na PZ
- Následně budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění skutečné hloubky uložení plynovodů a přípojek, které jsou zpravidla umístěny výše než je povrch plynovodu.
- Požadujeme, aby veškeré zemní práce v ochranném pásmu stávajících PZ byly prováděny nejméně 0,4 m nad jejich povrchem.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace dojde k podstatnému snížení krytí stávajícího PZ.
- Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
- Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho utržení.
- Realizací stavby nesmí dojít ke snížení krytí PZ.
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 1 m na obě strany, měřeno od obrysu kořenového balu k obrysu PZ.

V případě, že během stavby bude zjištěno, že není možné provést stavbu bez rizika poškození PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí ve vztahu k nové konstrukci komunikace. Tato úprava bude provedena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ + KABELOVÉ ROZVODY VO – podmínky pro realizaci stavby:

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábrdovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

- Rozvodné piliře musí být umístěny min. 1 m od PZ, měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 1 m.
- Hloubku základu stožáru je nutné provést tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.

Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

Zemnicí pásek požadujeme v souběhu s PZ umístit mimo ochranné pásmo (1 m)

V případě křížení zemnicí sítě s PZ požadujeme provést následující opatření:

- Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
- Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- Páska uzemnění bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.

Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na PZ.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhavé práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásepů výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásepem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002921753 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Pavel Gabriel
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
PAVEL.GABRIEL@GASNET.CZ



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002921753 ze dne 21.11.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice. K.ú.: Studánka.



Legenda:


linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektropřípojka	kabel protikorozi ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Detailní zakresl plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002921753 ze dne 21.11.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice. K.ú.: Studánka.



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice. K.ú.: Studánka.



LEGENDA SÍTĚ STÁVÁ:

-----	KABEL ELEKTRO - NN - RV - ČD	-----	KANALIZACE JEDNOTNÁ - VAK PAROUČICE
-----	KABEL ELEKTRO - ČD DISTRIBUCE - NN - RV	-----	OPTICKÝ SOULADNÝ KABEL - CETIN s.s.
-----	KABEL ELEKTRO - ČD DISTRIBUCE - NN - 35 KV	-----	METALICKÝ SOULADNÝ KABEL - CETIN s.s.
-----	KABEL ELEKTRO - VN - 35 KV - ČD	-----	SOULADNÝ KABEL - REPRODUKOVANÝ STP - CETIN s.s.
-----	TELEVIZNÍ VEDENÍ - ČD	-----	OPTICKÁ SÍT - VODKOPNE - KANALIZAČNÍ KABEL
-----	SOULADNÝ VEDENÍ - EXP	-----	OPTICKÁ SÍT - VODKOPNE - OPTICKÝ KABEL
-----	-----	-----	RYCHLOVODNÍ STP - VODKOPNE

LEGENDA - NOVÝ STAV SO 101 :

	CHODKA - BETÓNOVÁ PLOCHA - BÝVÁ PŘÍKOP
	MAKULOVÁ BETÓNOVÁ - ANHYDROT
	MAKULOVÁ BETÓNOVÁ - ANHYDROT
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY
	PERFOROVANÝ BETÓN - BETÓNOVÁ PLOCHA - ZEMSKÁ - VÝTLUČITELNÝ ST. POKL. VĚSTKY

— 1 —	KABEL VERBODEN OPSTELLEN BINNEN PANDOURSCHE
— 2 —	VOSWOOD - VAK RCE
— 3 —	KOLONTORY
— 4 —	PODZEMNI KABEL VERBODEN - EDIERA GROUP B.V.

LEGENDA - SO 401 - VERĚ. OSVĚTLENÍ:

LEGENDA - SO 402 - PŘELOŽKA VEDENÍ SEK:

LEGENDA - SO 701 - KONTEJNE. STANI:

LEGENDA - SO 801 - SAD. A TER. ÚPRAVY:

-  VÝRODIA - REGIONÉ PATRO
-  VÝRODIA - ETRON
-  OBETI TRAVNÍM BEMEN
-  NÁČEN - STROU

PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA
0102012209VYŘÍZENO DNE
25.09.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - ul. Bartoňova mezi čp. 833 a 832

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0102012209 ze dne 25.09.2023 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 25.03.2024 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítě pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0102012209.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


LEGENDA			
Podzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - stožárová	Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci	
Nadzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - zděná	Podzemní síť pro elektronickou komunikaci	
Podzemní vedení VN do 35 kV	Transformovna (nad 52 kV)	HDPE trubka	
Nadzemní vedení VN do 35 kV	Probíhající investice ČEZ Distribuce	<i>Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:</i>	
Podzemní vedení VVN 110 kV	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě	Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV	
Nadzemní vedení VVN 110 kV	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě	Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV	
NN přívod odběratele	Hranice katastrálního území	Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV	
Zařízení technické infrastruktury		Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV	
Cizí energetické vedení		Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV	
Zájmové území		Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV	



Platí pouze se sdělením číslo 0102012209.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102012209.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102012209.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102012209.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítí pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiálů, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svíslými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.



ŽADATEL
PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA
1100030385

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
25.09.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: **Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - ul. Bartoňova mezi čp. 8**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100030385 ze dne 25.09.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 25.09.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 1100030385.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | ===== Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL
PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA
0700754407

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
25.09.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - ul. Bartoňova mezi čp. 8**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700754407 ze dne 25.09.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 25.09.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700754407.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL
PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA
0201627548

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
25.09.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - ul. Bartoňova mezi čp. 8**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201627548 ze dne 25.09.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 25.09.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

..

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201627548.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



PRODIN a.s.
K Vápence 2745
Pardubice
530 02 ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ



D0000000102016142101

NAŠE ZNAČKA
001139357744

VYŘIZUJE / LINKA
Petr Křemenák / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 14. 11. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 3. 11. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného územního a stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 409/44, 409/45, 409/51-54 v katastrálním území Studánka vedené pod názvem „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K“ se nachází zařízení **podzemního vedení VN a NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Zemní kabelové vedení bude umístěno mimo nová parkovací stání, a v případě souběhu s ohrubou, bude vzdáleno minimálně 0,6 m od těchto ohrub.

V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 73 6005.

Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.

V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005.

Zemní a výkopové práce v blízkosti stávajících kabelů v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. budou probíhat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich poškození. Dojde-li během zemních a výkopových prací k poškození či pouhému odhalení kabelů, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto odhalených míst je možné pouze se souhlasem vydaným naší společností.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vnn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.



S pozdravem



Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0016409657 ProcessID:20231114T080757-0001 DocExtID:000000066348402 BOD:00144A1A12271EEEEAD791473314DC2E
BONM:ZISUCSPEN DocType:CZ05I/W/(6) SAPtyp:Dopln-DOP-D42 ZařID:0013059695 DocID:001048214585 IA:235 022-293404314 Ver:X635D239 QUICK str.3 list.2



**VOYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 312673/23

Číslo žádosti: 0123 464 002 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	PRODIN a.s.	
Stavebník	Statutární město Pardubice, Jana Zajíce 983, Pardubice, 53002	
Zájmové území	Okres	Pardubice
	Obec	Pardubice
	Kat. území / č. parcely	Studánka
Platnost Vyjádření	20. 11. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 312673/23

Číslo žádosti: 0123 464 002

- Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení a ochranu stávajících komunikačních vedení.
Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.
Inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.
Minimálně šest měsíců před zahájením realizace stavby objednejte u společnosti CETIN a.s. vypracování prováděcí projektové dokumentace na přeložku komunikačních sítí (kontaktní osoba: p. Pekař - 602120786, tomas.pekar@cetin.cz).
Minimálně tři měsíce před zahájením realizace stavby je stavebník povinen se společností CETIN a.s. uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci překládky SEK (kontaktní osoba: p. Pekař - 602120786, tomas.pekar@cetin.cz).
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obručníky, ani jejich betonový základ.
- Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.
- CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.
- Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Číslo jednací: 312673/23

Číslo žádosti: 0123 464 002

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 20. 11. 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Karl".

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Adam Beníšek, tel.: 775 108 566, e-mail: adam.benisek@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 20. 11. 2023 pod č.j 312673/23;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 312673/23

Číslo žádosti: 0123 464 002

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započetením jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započetením jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 312673/23

Číslo žádosti: 0123 464 002

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462400 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany
IČ: 01735977 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail: fejfarmilos@seznam.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Číslo jednací: 312673/23

Číslo žádosti: 0123 464 002

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František Kadlec, mobil: 739 489991, e-mail: kadlec@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospíšil

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim
IČ: 88375072 DIČ:
kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Číslo jednací: 312673/23

Číslo žádosti: 0123 464 002

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15


IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA
 - - - - - hranice zájmového území k vyjádření

Kaif
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 8
 DIČ: CZ04084063
 102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zjednotěného území k vyjádření | | neramenný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soustředěná optická a metalická kabelu |
| | HN přípojka, území s HN přípojkou CETIN | | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| | ramenný průběh metalického kabelu | | podzemní síť |
| | ramenný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soustředěná optická a metalická kabelu | | napravované síť |
| | neramenný průběh metalického kabelu | | podzemní síť cív |
| | podzemní síť cív | | sítě s HN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



- | | |
|--|--|
| <p>— hranice zápisného území a vyjádření</p> <p>— NV přípojka, území a NV přípojka CETIN</p> <p>— rozměry přírodních kabelů</p> <p>— rozměry přírodních kabelů, NPE, tržby</p> <p>— rozměry přírodních kabelů a metalických kabelů</p> <p>— rozměry přírodních metalických kabelů</p> <p>— rozměry přírodních metalických kabelů</p> | <p>— rozměry přírodních kabelů, NPE, tržby</p> <p>— rozměry přírodních kabelů a metalických kabelů</p> <p>— rozměry přírodních kabelů, NPE, tržby</p> <p>— rozměry přírodních kabelů a metalických kabelů</p> <p>— rozměry přírodních kabelů, NPE, tržby</p> <p>— rozměry přírodních kabelů a metalických kabelů</p> |
|--|--|

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|
| — (red line) | trasa odměrného úseku a vyjádření | — (red line with cross) | nezaměřený průběh optického kabelu, NDPE trasy |
| — (blue line) | HN přípojka, území z HN přípojkou CETIN | — (red line with cross) | nebo součástí optického a metalického kabelu |
| — (red line with cross) | zaměřený průběh metalického kabelu | — (red line with cross) | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — (red line with cross) | zaměřený průběh optického kabelu, NDPE trasy | — (red line with cross) | podzemní síť |
| — (red line with cross) | nebo součástí optického a metalického kabelu | — (red line with cross) | naprovozané síť |
| — (red line with cross) | nezaměřený průběh metalického kabelu | — (red line with cross) | stolár, kabelovod |
| — (red line with cross) | podzemní síť | — (red line with cross) | podzemní síť |
| — (red line with cross) | podzemní síť | — (red line with cross) | síť a HN |

LEGENDA

	hranice zářivostového území či vyřizování		nerozmýšlený přírůstek apod. (tabulka, MČP, hrady, stavební pozemky, apod.)
	NH zářivost, území s NH zářivostí GZTN		rozdělné síti, odvětvové pásmo rozdělné síti
	rozvržení přírůstek metabolické tabulky		podzemní síť
	rozvržení přírůstek apod. (tabulka, MČP, hrady, stavební pozemky, apod.)		podzemní síť s NH
	rozvržení přírůstek metabolické tabulky		podzemní síť s NH a S

LEGENDA

	hranice zářivostového území či vyřizování		nerozmýšlený přírůstek apod. (tabulka, MČP, hrady, stavební pozemky, apod.)
	NH zářivost, území s NH zářivostí GZTN		rozdělné síti, odvětvové pásmo rozdělné síti
	rozvržení přírůstek metabolické tabulky		podzemní síť
	rozvržení přírůstek apod. (tabulka, MČP, hrady, stavební pozemky, apod.)		podzemní síť s NH
	rozvržení přírůstek metabolické tabulky		podzemní síť s NH a S

Martina Řezaninová

E: martina.rezaninova@prodin.cz
PRODIN a.s.
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Our reference: 395 - 23

From: Richter R.

Tel: 739426685

E-mail:
rrichter@eop.cz

Date: 6.11.2023

Vyjádření k projektové dokumentaci a o povolení stavby v ochranném pásmu

Název stavby:	Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 3 B – etapa část J a část K ul. Bartoňova mezi čp. 833 a 832
Projektant:	Jana Forstlová
Předložená část PD:	Žádost, koordinační situace, vzorové řezy ploch, průvodní zpráva
Číslo projektu:	2023-4047.208
Datum zpracování PD:	12/2023
Stupeň projektu:	DÚSP
Investor:	Statutární město Pardubice – MO III
Číslo vyjádření EOP Distribuce a.s.:	395 – 23

Ve vyznačeném zájmovém území na situaci **dojde ke styku** se zařízením v majetku EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO) popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP). Technické kanály a předizolované potrubí mají min. krytí 0,5 – 1 metr. Nad předizolovaným potrubím je položen **sdělovací kabel** a výstražné barevné pásy.

V zájmové oblasti se nachází následující zařízení ve vlastnictví DTO či EOP:

➤ **Sekundární bezkanálové vedení – předizolované v zemi**


Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:


- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku DTO a EOP. **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.**
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- **Na trasách podzemního zařízení v majetku DTO nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika.**

- Musí zůstat zachovaný přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku DTO. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení DTO dodrženy minimální vzdálenosti **2,5 metru od hran kanálu po obou stranách** v souladu s ČSN 736005. **Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení DTO.** Křížující síť uložit v místech křížení do chrániček. **Provedení křížení protlakem musí být provedeno písemně schváleným způsobem DTO před zahájením. Provedení křížení musí před zakrytím zkontrolovat zástupce DTO (technik p. Richter 739 426 685). O povolení křížení a provedené kontrole bude sepsán zápis do stavebního deníku.**
- **Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 466 843 812 nebo 800 100 841 (dispečer DTO). Pro vytyčení kanálů s potrubím volat p. Richter 739 426 685, pro vytyčení optického sdělovacího kabelu volat p. Mlejnska 606 680 608**
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku DTO, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera DTO na tel. 800 100 841.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce DTO, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- **V místě souběhu a křížení se stávajícím energetickým zařízením DTO uložit vedení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX)**
- **Při zemních pracích nad předizolovaným potrubím dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození ochranné plastové trubky.**
- Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zpracovat do stavebního povolení – územního souhlasu.
- **Při dodržení výše stanovených podmínek proti předložené PD nemáme námitek.**

Digitální data tepelných sítí neposkytujeme, můžete si o ně požádat za poplatek u Ing. Lubomíra Pecky odbor hlavního architekta lubomir.pecka@mmp.cz

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zpracovat do stavebního povolení.







PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
K Vápence 2745
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

V Praze, 29.9.2023

Naše zn.: **230925-1023599911**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **25.9.2023**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.

Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází **Základnová stanice a její infrastruktura** uvedená níže. V příložených podkladech zasíláme dokumentaci sítě. Během realizace uvedené akce nesmí dojít k jejímu porušení, omezení funkčnosti či jinému zásahu do této infrastruktury.

Dále se ve Vámi zadaném zájmovém území nachází **vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „VVKŠ“)** a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKŠ je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKŠ (dále jen „Ochranné pásmo“). Zjistí-li stavebník rozpor v poloze naší VVKŠ, která je zakreslena v příloze tohoto vyjádření (např. nenachází-li se trasa VVKŠ tam, kde podle přílohy tohoto vyjádření má být či je zřejmé, že trasa VVKŠ vede jinudy, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení VVKŠ konzultovat s kontaktní osobou pro překládky. V takovém případě trasa VVKŠ není částečně zaměřená a je nutné pomocí ručně kopaných sond určit polohu VVKŠ v terénu a hloubku jejího uložení.

Během realizace výše uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKŠ či jinému zásahu do VVKŠ. V případě, že zjistíte kolizi VVKŠ s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKŠ kontaktujte bezodkladně naši společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKŠ, případně stanovit podmínky přeložení VVKŠ.

V případě nutnosti přeložení VVKŠ je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKŠ budou hrazeny investorem stavby.

Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKŠ přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).

Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinná se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Základnová stanice a její infrastruktura a její souřadnice ve WGS-84 (dd.dddd°):
- stanice č. PAU17, zeměpisná šířka: 50.040863°, zeměpisná délka: 15.810257°

Vedení veřejné komunikační sítě:

- vnitřní rozvody
- výkopy (16)
- rozvaděče (4)
- prostupy do budovy (5)

Vnitřní rozvody zakresleny v DXF souboru - obrys budov.

Kontaktní osoba pro vytýčení : Vytýčení podzemního vedení komunikační sítě VVKS proti objednavce Vám zajistí odborná firma : InfoTel spol.s r.o. tel. 466 952 523 email: vytycenipardubice@infotel.cz , nutno kontaktovat s 14-ti denním předstihem.

Kontaktní osoba pro překládky : Jaroslav Růžicka, tel.: 606 776 135, e-mail: jaroslav_ruzicka@infotel.cz

Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKS : Jaroslav Růžicka, tel.: 606 776 135, e-mail: jaroslav_ruzicka@infotel.cz

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Jaroslav Růžicka
InfoTel, spol. s r.o.
Novolíšeňská 18
62800 Brno

Tel.: 606776135
E-mail: jaroslav_ruzicka@infotel.cz



Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_230925-1023599911.pdf
příloha 230925-1023599911.pdf
ZajmoveUzemi_230925-1023599911.txt
ZajmoveUzemi_230925-1023599911.dxf
Mapa1_230925-1023599911.dxf
Mapa1_230925-1023599911.jpg
Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

Všeobecné podmínky ochrany VVKs společnosti Vodafone

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKs ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím, že VVKs jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKs je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKs tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKs. Při křížení nebo souběhu činností s VVKs je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy VVKs se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKs společnosti Vodafone je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Vodafone vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKs.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKs

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras VVKs na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou VVKs prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.
3. Při provádění zemních prací v blízkosti VVKs je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání VVKs. Odkryté VVKs je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze VVKs a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje Vodafone, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí VVKs, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím VVKs vyzvat Vodafone ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Vodafone. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKs, a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden třídkou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Vodafone.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu VVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než VVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Vodafone způsob mechanické ochrany trasy VVKS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase VVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Vodafone jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone.
12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od VVKS, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 0,5 m od VVKS.
13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s Vodafone.

III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat Vodafone a zajistit u společnosti Vodafone bezpečné odpojení VVKS.
2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat Vodafone a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.
3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol., Vodafone Czech Republic a.s.

Strana 4/4, vyjádření k žádosti č. 230925-1023599911

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.



První zelená síť

koaxiální trasa Vodafone Czech Republic a.s.



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 230925-1023599911

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnícká osoba
IČO:	25292161
Firma:	PRODIN a.s.
Jméno:	Martina
Příjmení:	Řezaninová
Telefon:	+420 725 601 963
E-mail:	martina.rezaninova@prodin.cz

Adresa sídla/bydliště


Ulice:	K Vápence
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	2745
Obec:	Pardubice - Zelené Předměstí
PSČ:	53002

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)
Typ stavby:	Stavba výšky do 10 m nad zemí
Stupeň žádosti:	DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby)
Popis stavby / doplňující informace:	Jedná se o vybudování parkovacích míst, kontejnerového stání, celkovou úpravu veřejného prostranství.
Podzemní stavba a zpevněná plocha:	Ano
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	0 m
Seznam příloh:	PREHLEDKA BARTONOVA.pdf

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Studánka (717843)

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-644843.26 -1060708.37,-644907.04 -1060768.43,-644858.26 -1060829.74,-644783.35 -1060782.97,-644843.26 -1060708.37))

Datum: 25.9.2023

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafone/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
K Vápence č.p.2745
53002 Pardubice

Naše značka: E49410/23

V Praze dne: 4.10.2023

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E49410/23**
Název stavby / akce: **Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)**
Datum podání žádosti: **25.9.2023**
Důvod žádosti: **Stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **PRODIN a.s.**
IČ: **25292161**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Martina Řezaninová**
Adresa: **K Vápence č.p.2745**
Město / obec: **Pardubice**
PSČ: **53002**
Stát:
E-mail: **martina.rezaninova@prodin.cz**
Telefonní číslo: **725601963**

Stavebník

Firma / organizace: **Statutární město Pardubice**
Kontaktní osoba: **Ing. Lenka Vacinová**
Adresa: **Pernštýnské náměstí č.p.1**
Město / obec: **Pardubice**
PSČ: **53002**
Stát:
E-mail: **lenka.vacinova@um o3.m mp.cz**
Telefonní číslo: **466799141**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Dopravní infrastruktura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod**
Hodnota projektu: **5 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **martina.rezaninova@prodin.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-644845.418528369 -1060711.80418285,-644903.426270865 -1060770.12663262,-644856.987994398 -1060831.98379664,-644785.520117905 -1060784.13454617,-644845.418528369 -1060711.80418285))



VÁŠ DOPIS ZN.: žádost
ZE DNE: 02.11.2023
NAŠE ZN.: 471/301123/PC
E-MAIL: vyjadreni@edera.cz
DATUM: 02.12.2023

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice
Martina.Rezaninova@prodin.cz

Vyjádření k existenci sítí

Stavba: Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice
lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)
Investor: Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III (IČ: 00274046)

Ve vámi vyznačeném zájmovém území stavby se **nachází podzemní vedení** ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s. Zákres tras, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření, přikládáme v příloze.

Nemáme námitek k uvedenému záměru za splnění níže uvedených podmínek a požadavků:

1. **Průběh našich tras bude zakreslen do výkresové dokumentace** předkládané stavebnímu úřadu jako příloha žádosti o vydání příslušného rozhodnutí (nebo jiného opatření) a tyto budou odlišeny typem čáry od ostatních vedení (v případě, že k danému záměru je takové opatření třeba).
2. **Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení** ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s.
3. **Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.**
4. **S dostatečným předstihem před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby (emilem na adresu vytyceni@edera.cz), případně po dohodě s námi zajistí odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. S vytýčenou trasou vedení budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s. , s.r.o.**
5. **Při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení** ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s.
6. **Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí.**
7. **Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle**


EDERA Group a.s.



- ČSN 7360 05 – „ Prostorová úprava vedení technického vybavení „. Pokud nebude možné normu dodržet, bude případné náhradní řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti.
8. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
 9. Bez souhlasu společnosti EDERA Group a.s. nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím vedením tvořeným HDPE trubkami.
 10. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození.
 11. Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti.
 12. Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a jejich součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně společností EDERA Group, a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu vedení je považována také jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, výšky, typu víka atd.)
 13. Podmínky 2 až 12 budou součástí výrokové části příslušného rozhodnutí stavebního úřadu

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání. Při jakékoliv změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci podzemního komunikačního vedení.

Žadatele tímto **upozorňujeme**, že poškozením vedení optických kabelů, kterými je síť elektronických komunikací tvořena, může naší společnosti vzniknout škoda, která se v důsledku specifických nákladů na opravy optických kabelů a úhrad pokut za nefunkčnost služeb třetím stranám (např. 15.000,- za každou hod. nedostupnosti služby apod.), obvykle pohybuje v řádu od vyšších deseti tisíců až po vyšší statisíce. Proto doporučujeme, aby měl stavebník před zahájením prací zajištěno dostatečné pojistné krytí pro případ způsobení škody naší společností.




S pozdravem
EDERA Group a.s.

Upozornění:

pro zasílání žádostí o vyjádření používejte email: vyjadreni@edera.cz

Bližší informace k vyjadřování viz: <http://www.edera.cz/klientske-centrum/vyjadreni-k-existenci-siti/>



Legenda tras:



podzemní vedení

EDERA Group, a.s.

Přehledná situace tras - příloha vyjádření č: 471/301123/PC

1:500

PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

Váš dopis značky/ ze dne
2. listopadu 2023

Naše značka
23461/IO

Vyřizuje
Kristýna Kubánková
466 260 863

V Pardubicích dne
30. listopadu 2023

kubankova@smp-pce.cz

**Věc: Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice- lokalita 3B
-etapa část J a část K (Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)**

V příloze Vám zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku a správě Služeb města Pardubic a.s. (dále jen SmP a.s.) podle stavu k 28.11.2023.

Jménem provozovatele veřejného osvětlení Služeb města Pardubic a.s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení soustavy veřejného osvětlení, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap).
- 2) Součástí stavby je i úprava souboru VO hrazená z prostředků investora, na který je zpracována projektová dokumentace, jež byla odsouhlasena SmP a.s. Úprava/přeložka bude provedena v souladu s technickým předpisem, „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“ a budou hrazeny z finančních prostředků investora. Technický předpis je k dispozici na: www.smp-pce.cz ve složce Veřejné osvětlení, Technický předpis).
- 3) V místě křížení zpevněných ploch, komunikací, chodníků a obrubníků bude nově budované i stávající kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky KOPOHALF nebo KOPOFLEX prům. 110 mm s přesahem min. 0,5 m na každou stranu , a uložen do požadované hloubky.
Při souběhu kabelového vedení VO s obrubníky bude kabelová trasa VO umístěna tak, aby vždy pata základu obrubníku byla vzdálena min. 0,5 m od osy kabelu VO.
Patky stávajících stožárů včetně ukotvení zemnění budou upraveny v případě změny nivelity tak, aby odpovídaly požadavkům uvedených v technickém předpisu "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" (Technický předpis je k dispozici na: www.smp-pce.cz ve složce Veřejné osvětlení).
- 4) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel. 466 260 854, e-mail: svaton@smp-pce.cz) a budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO včetně jejich zápisu do stavebního deníku.
- 5) Práce budou provedeny tak, aby byla zajištěna ochrana stávajícího souboru VO. Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO minimálně 1 m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- 6) Všechny výkopy v blízkosti stávajících sítí VO menší, jak 1 m budou provedeny ručně. Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy a stávající kabelové vedení musí být zajištěno tak,

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé předměstí

aby nedošlo k jeho poškození. Stožár VO v místě stavebních prací bude před jejich zahájením dostatečně zabezpečen a ochráněn.

7) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO a stožáry/svítidla VO zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození a znečištění. Na soubor veřejného osvětlení nebudou umísťována bez našeho povolení jiná zařízení a nebude ani nijak upravován (žádné polepy apod.). Na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou stejně jako před montážními dvířky sloupů VO a před dvířky rozvaděče ve vzdálenosti 1 m umístěny žádné objekty předmětné stavby, mobiliář či vysazeny keře a stromy/dřeviny. Stožáry VO a rozvaděče VO budou stále přístupné a budou mimo případné zařízení staveniště, na kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn materiál ani nad ním nebudou parkovat auta (vozidla stavby a stavební technika) a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby. Soubor VO bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby.

8) **Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s.** (jedná se o odpojení a připojení řešené části veřejného osvětlení), které bude předáno zaměření skutečného provedení stavby zakreslené do katastrální mapy, výkres skutečného provedení a výchozí revize elektro na VO. Stávající soubor veřejného osvětlení bude zachován funkční až do zprovoznění nově vybudovaného souboru VO. Odstraněné zařízení bude předáno vlastníkovi- SmP a.s. Demontované stávající osvětlení v majetku SmP a.s. bude předáno SmP a.s. po předchozí telefonické domluvě ((tel. 466 260 854).

9) **Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s.** (na tel. 466 260 854, e-mail: svaton@smp-pce.cz) **kontrolu kabelových tras před záhozem (minimálně 2 pracovní dny předem) a to doloží protokolem o kontrole provedené stavby VO.**

10) Na nově zbudovaný soubor veřejného osvětlení investor zajistí zpracování geometrického plánu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SmP a.s.

11) Dojde-li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

12) Stanoviště kontejnerů bude dostupné ze strany komunikace přes bezbariérový přístup. Podél stěn stanoviště budou vybudovány dorazy proti posunu kontejneru na stěny stanoviště, tento doraz je nutno umístit ve vzdálenosti min. 30 cm od líce vnitřní stěny (doplnit do dokumentace). Stanoviště kontejnerů budou lícem svého základu umístěno 1 m od kabelového vedení VO. Stanoviště bude dostupné pro svozová vozidla s co nejkratším přístupem od komunikace, kde bude zajištěn bezbariérový přístup/příjezd vozidel zajišťujících svoz TKO po komunikacích opět s minimální únosností 26 t a jejich dostatečnou šíří a manipulačním prostorem. V případě osazení košů na odpadky či na psí exkrementy je třeba typ před zahájením realizace konzultovat se SmP-Odpady a.s. Stanoviště bude vybudováno v min. velikosti schválené dle předložené PD viz příloha.

13) Budou dodrženy Standardy péče o přírodu a krajinu- Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK 01 002:2017 (zejména bod č. 4.2.2- Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru).

14) Nově vysazované stromy nebudou ani po vzrůstu bránit osvětlení komunikací a budou dodrženy požadavky na jemné terénní úpravy (JTÚ) dle ČSN 83 9031. Na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu 1 m od osy kabelového vedení nebudou vysázeny dřeviny - keře a stromy minim. 3 m od osy kabelového vedení VO. Případná výsadba stromů bude provedena za ochranným pásmem VO v dostatečné vzdálenosti z hlediska prorůstání kořenů a kabelové vedení bude ochráněno chráničkou Kopohalf nebo budou u stromů osazeny panely pro vedení kořenů DeepRoot do hloubky 1 m. Zemní práce v blízkosti kořenových systémů stávajících dřevin budou prováděny ručně. Zemní práce v blízkosti stávajících stromů (v oblasti kořenového systému) budou konzultovány s dendrologem a prováděny podle jeho doporučení. Kabely vedené v místě osazených stromů nebo navržené výsadby stromů ve vzdálenosti menší jak 2 m od osy stromu musí být uloženy do chrániček Kopoflex Ø 110mm s minimálním přesahem 2 m na každou stranu.

15) Platnost vyjádření je **12 měsíců** od data vydání. Před zadáním realizace po skončení platnosti tohoto vyjádření musí být realizační projektová dokumentace předložena k novému vyjádření.

16) Požadujeme výše uvedené podmínky zapracovat do projektové dokumentace.

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé předměstí

Provozovatel veřejného osvětlení si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu.

Vyjádření divizí Veřejné osvětlení, Údržba komunikací a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem.

Toto vyjádření není souhlasem s financováním stavby z prostředků SmP a.s. Vyjádření je vydáno pro stavební řízení dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: situace se zákresem VO

Kristýna Kubánková
investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.

Kristýna Kubánková
Digitálně podepsal
Kristýna Kubánková
Datum: 2023.11.30
11:53:56 +01'00'



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Odbor informačních a komunikačních technologií



Č. j. KRPE-94947-97/ČJ-2023-1700IT

Pardubice 24. listopadu 2023

Počet stran: 1

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

Vyjádření k akci: „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“

K Vašemu dotazu o existenci sdělovacího vedení sdělujeme, že Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií **n e m á** v zájmovém území žádná podzemní či jiná sdělovací vedení, která by mohla být ohrožena při realizaci výše uvedené akce.

S realizací výše uvedené akce souhlasíme bez připomínek.
Vyjádření je vydáno pro územní a stavební řízení.

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 24. 11. 2024

Vyřizuje:
Petr Víšek

mjr. Ing. Roman Šimek
vedoucí OIKT - OPP

Ing. Roman Šimek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání:

Čas podepsání:
24.11.2023 11:50:08

www.policie.cz

Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice

Tel.: +420 725 954 857
E-mail: krpe.podatelna@pcr.cz
ID DS:

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1276657017	
Odesílatel			
Název	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ndihp32	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrijftqq	Dodáno	24.11.2023 14:07:52
		Doručeno	24.11.2023 14:23:56
Obecné informace			
Věc	VYJÁDŘENÍ K SÍTÍM OIKT - LISTOPAD 2023		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KRPE-94947-97/ČJ-2023-1700IT		
Naše sp.zn.	KRPE-94947/ČJ-2023-1700IT		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Vyjádření-PRODIN_sig.pdf			388 kb

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Teplého 2141, 532 20 Pardubice, tel. 466899111, fax 466304778, e-mail dpmp@dpmp.cz
IČO 63217066 – DIČ CZ 63217066 – č.ú. 19 – 2372930267 / 0100 KB Pardubice

Dopravní podnik města Pardubic a.s.



PRODIN, a. s.
paní Martina Řezaninová
K Vápence 2745
530 02 **Pardubice**

Váš dopis značky / ze dne

2. 11. 2023

Naše značka

Lp/23/272e

Vyřizuje / linka


Ing. L. Podivín/233

Pardubice

27. 11. 2023

Věc: Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832); vyjádření k PD pro společné řízení

S realizací a s umístěním uvedené stavby **souhlasíme bez připomínek.**
V zobrazeném území – viz náhled –



– se nenacházejí podzemní ani nadzemní zařízení DPmP a. s.

S pozdravem

Dopravní podnik města
Pardubic a.s.
Teplého 2141
532 20 Pardubice
DIČ: CZ63217066

4

Ing. Ladislav Podivín
vedoucí střediska vrchního vedení,
měřírén a energetiky

PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
K Vápence 2745
53002 Pardubice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 03.11.2023	UPTS/OS/347099/2023	Simona Hulíková	Praha / 09.11.2023

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Spojené územní a stavební řízení

Akce: Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmu Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6

Václav Kučera

Václav Kučera
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 09.11.2024

PIN: 1619

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Zájmové území



katastrální území: 717843 parcely:

409/44,409/45,409/51,409/52,409/53,409/54,740,741,742,748,761/1

Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

Fastport a.s.
Masarykovo nám. 1544
Pardubice 530 02
IČO: 275 22 580
DIČ: CZ 275 22 580
email: info@fastport.cz



Společnost Fastport a.s., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává vyjádření k existenci sítí

Evid. číslo žádosti:

párovací symbol:

2023159

Vyjádření k akci

akce: **„Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“**

investor:

projektant:

Žadatel: PRODIN a.s. Martina Řezaninová martina.rezaninova@prodin.cz

S realizací stavby na základě předložených informací:

Souhlasíme a souhlasíme, aby stavební úřad vydal stavební povolení, případně aby stavební úřad rozhodl o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení (stavební zákon 183/2006, § 95) nebo aby vydal územní souhlas (stavební zákon 183/2006, § 96).

V rámci vámi zakreslených sítí v projektové dokumentaci **nedochází** ke střetu našich kabelových tras.

Platnost 24 měsíců

Vyřizuje / telefon: Dudek Michal tel: 46 46 01 800



Podpis:

V Pardubicích dne 4.1.2024

Veškerá vyjádření jsou zpoplatněna.

Příloha: daňový doklad

Společnost Fastport a.s., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vám zaslala vyjádření k existenci sítí. Cena za zaslání vyjádření činí 345,- Kč. Daňový doklad obdržíte v následujícím emailu.

31/23/4044

Jaroslav Stodola – MEGASPHERA		Vyjádření číslo: 240103-01	
Dodavatel:  HARDWARE, SOFTWARE, SÍTĚ - STAVBY, PŘESTAVBY, PORADENSTVÍ		Žadatel: PRODIN a.s. Martina Rezaninová K Vápence 2745 530 02 Pardubice 25292161 CZ25292161	
Jaroslav Stodola – MEGASPHERA Milheimova 1284 530 02 PARDUBICE IČO: 72940930 DIČ: CZ7204182975		IČO: DIČ:	
Číslo účtu: Variabilní symbol: Konstantní symbol:		1001111524/0600	
Váše dopis. č.: mail Naše zn. č.: 240103-01		Ze dne: 08.12.2023 Dne: 03.01.2024	
		Název akce: Prodin_SmP_regenerace-sidliste-Dubina_etapa-J-K_Bartonova	
		Vystavil: Stodola	
		tel: 777163342 email: megasphera@megasphera.cz	

Vyjádření k akci:

„Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“

V zájmovém území akce „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)“ nedojde ke střetu se sítí el. komunikací - optické sítě Jaroslav Stodola – MEGASPHERA.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.



S pozdravem, Jaroslav Stodola.

Zájmové území: