Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy a silničního hospodářství
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice

S00BX034BEAG

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Číslo jednací: MmP 219077/2026
Spisová značka: SZ_MMP 217268/2026
Počet listů: 5
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Luděk Fiedler
Telefon: +420 466 859 195
E-mail: Ludek.Fiedler@mmp.cz

Datum: 09.11.2026

k vyvěšení:
- Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
- Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČO 00274046

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-103868-3/ČJ-2026-170606 dne 5. 11. 2026

vydává opatření obecné povahy
spočívající ve

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

a
s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu v ulici Češkova v Pardubicích.

Žadatel: spol. Setertix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, 53002 Pardubice, IČO 28831438

V souvislosti s tímto, je stanoveno užití dopravních značek:

- **Z2 – dle schéma B/17 TP66**

S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu požadujeme následující:

- Dz č. Z2 bude umístěno dle schématu č. B/17 TP66 pro označování pracovních míst na stezkách a chodnících.
- Pro označení bude použito dz č. Z2 typu schváleného Ministerstvem dopravy České republiky k užití na pozemních komunikacích.

Dopravní značení a zařízení proveďte jako:	dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení a zařízení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	14. 11. 2026 – 20. 12. 2026
Důvod:	stavební práce
Odpovědnost za řádné provedení úpravy:	spol. Setertix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, 53002 Pardubice, IČO 28831438

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- **Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy a je jeho nedílnou součástí a podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.
- V případě, že stanovením opatření obecné povahy, dojde k omezení obecného užívání pozemní komunikace, je žadatel povinen postupovat podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, neboť povolení ke zvláštnímu užívání podléhá samostatnému správnímu řízení.
- **Žadatel v případě vymístění vozidel, zajistí úplnou a vypovídající fotodokumentaci, ze které bude zřejmý čas a místo umístění příslušného dopravního značení (dle DIO). Tuto fotodokumentaci je žadatel povinen předložit na žádost strážníků městské policie, nebo na žádost vlastníka (správce) příslušné pozemní komunikace.**

Odůvodnění

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel od Úřadu Městského obvodu Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČO 00274046, podnět k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích žadatele, spol. Setertix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, 53002 Pardubice, IČO 28831438, k označení pracovního místa na stezce pro chodce a cyklisty před domy č.p. 677 a 1358 v ulici Češkova v Pardubicích. Důvodem přechodné úpravy je umístění stavebního lešení v souvislosti se zateplením přilehlého objektu. Správní orgán k návrhu přechodné úpravy provozu obdržel vyjádření dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, které zohlednil při vydání opatření obecné povahy. Na základě ustanovení § 77 odst. 5 Zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní orgán stanovení bez návrhu opatření obecné povahy, jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Luděk Fiedler
referent odboru dopravy

Příloha: 1 × situace umístění dopravního značení

Obdrží účastníci:
- spol. Setertix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, 53002 Pardubice, IČO 28831438
- Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 53002 Pardubice, IČO 00274046

dotčené orgány:
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČO 72050250

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na úřední desce Městského obvodu Pardubice V.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Pátý den po vyvěšení je dnem nabytí účinnosti.
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, Oddělení silniční dopravy a silničního hospodářství, zpět.

vypraveno dne: 9. 11. 2026

vyvěšeno dne: *sejmuto dne: .....*

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 9. 11. 2026
Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

.....



Z 2 K OZNAČENÍ LEŽÁNÍ




Schéma B/17

Standardní pracovní místo na chodníku, stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty.

podélné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím

červená výstražná světla typu 3, podélný odstup do 50 m

příčné uzávěy
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím

minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3 na každé uzávěře

hodnota A
min. 1,5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky

1) *označení pracovního místa na vozovce podle schémat B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14.3*